





# KATALOG

2014/2015

przewodnik po laminacji, oprawie dokumentów, niszczarkach, gilotynach, akcesoriach biurowych i bhp



Jedynie niszczarki biurowe  
napędzane przy pomocy łańcucha objętego  
**dożywotnią gwarancją!**



*Kobra to seria profesjonalnych, wysoko-wydajnych niszczarek biurowych produkowanych w Europie. Zastosowanie wzmocnionego systemu napędu łańcuchowego - **Super Potential Power System** - oraz przekładni wykonanych ze specjalnie utwardzanej stali węglowej, gwarantuje trwałość urządzeń i bezawaryjną pracę przez wiele lat.*

*Pełna oferta niszczarek Kobra na str 4-17.*

**/// SUPER POTENTIAL POWER SYSTEM**  
WZMOCNIONY SYSTEM NAPĘDU



# KATALOG 2014/2015

## indeks alfabetyczny

## spis treści

### A

Akcesoria do laminacji	26-27
Alba lampy biurowe	69
Alba nóż do korespondencji	70
Alba stojaki reklamowe	69
Alba wagi	70
Alba wieszaki	68
Alba zegary	70
Apteczki	54
Arkusze barwne A4	67
Arkusze do oliwienia	17

### B

Bindownice:	
- do grzbietów plastikowych	28-30
- do grzbietów drutowych	36-37
- kanałowe	31
Bindownice	
- tabela danych technicznych	30, 36
Bluzy ochronne	74-75
Brystole	62
Buty ochronne	76

### C

Carrier papierowy	26
Compactor C-500	14

### D

Dyplomy	64-66
Dziurkacze archiwizacyjne	50
Dziurkacze szczelinowe	50

### E

Etykiety samoprzylepne	63
------------------------	----

### F

Folie do drukarek i ksero	33
Folie samoprzylepne do drukarek	33
Folie laminacyjne	27
Folie Prestige do bindowania	32

### G

Galeria Papieru	56-67
Gilotyny	40-45
Gilotyny	
- tabela danych technicznych	45
Gogle ochronne	76
Greenbindery	35
Grzbiety drutowe	38
Grzbiety plastikowe	34

### H

Holdery do kart plastikowych	48
Hełmy ochronne	73

### I

Identyfikatory	48-49
----------------	-------

### K

Kamizelki ochronne	73
Kartony do oprawy	32-33
Kartony ozdobne	56-60
Kasetka na pieniądze	54
Kieszonki na płyty CD	35
Kieszonki samoprzylepne	35
Klipsy archiwizujące	35
Klipsy do identyfikatorów	49
Kobra Compactor	14
Kobra gilotyny	43
Kobra niszczarki	4-14
Kobra trymery	47
Koszule flanelowe	75
Koszulki polo	75

### L

Laminatory biurowe	24-26
Laminatory biurowe	
- tabela danych technicznych	26
Lampy biurowe Alba	69
Listwy wsuwane	35
Listwy zatrzaskowe	35

### M

Magnetyczne punkty mocujące	51
Materiały eksploatacyjne do:	
- bindowania	32-35
- laminacji	26-27
- termobindowania	39
Metaliczna folia barwiąca	26

### N

Nauszniki ochronne	76
Niszczarki	4-23
Niszczarki Kobra	
- tabela danych tech.	15-17
Niszczarki Wallner	
- tabela danych tech.	22-23
Nóż do korespondencji Alba	70

### O

Odzież ochronna	74-75
Okladki do bindowania	32-33

Okladki do dyplomów	66
Okladki kanałowe	31
Olej do niszczarek	17
Oprawa drutowa	36-38
Oprawa kanałowa	31
Oprawa ręczna	35

### P

Papier ozdobny	61
Papier photo	63
Półki do niszczarek	17

### R

Rękawice ochronne	77-78
-------------------	-------

### S

Skrytka - książka	54
Spodnie ochronne	74-75
Stojaki reklamowe Alba	69
Szafki na klucze	55
Światłówki do testerów	53

### T

Tajnopis	53
Taśma do holderów	49
Termobindownice	39
Termookładki	39
Testery banknotów	53
Trymery biurowe	46-47
Trymery	
- tabela danych technicznych	47

### W

Wagi Alba	70
Wallner bindownice	28-29
Wallner laminatory	25
Wallner niszczarki	18-23
Wieszaki Alba	68
Wizytowniki stojące	49
Wizytówki	67
Wpinki do segregatorów	34
Wycinak wielofunkcyjny	52

### Z

Zaokrąglacze narożników	51
Zawieszki do bagażu	49
Zawieszki do kalendarzy	38
Zawieszki do kluczy	55
Zegary	70-71
Zszywacze archiwizacyjne	52
Zszywki	52

Niszczarki Kobra	4
------------------	---

Niszczarki Wallner	18
--------------------	----

Laminatory	24
------------	----

Folie laminacyjne	27
-------------------	----

Bindownice	28
------------	----

Oprawa kanałowa	31
-----------------	----

Okladki do bindowania	32
-----------------------	----

Grzbiety plastikowe	34
---------------------	----

Oprawa ręczna	35
---------------	----

Oprawa drutowa	36
----------------	----

Termobindowanie	39
-----------------	----

Gilotyny	40
----------	----

Trymery	46
---------	----

Identyfikacja	48
---------------	----

Dziurkacze	50
------------	----

Zaokrąglacze	51
--------------	----

Zszywacze	52
-----------	----

Testery	53
---------	----

Szafki i apteczki	54
-------------------	----

Galeria Papieru	56
-----------------	----

Produkty Alba	68
---------------	----

Zegary	71
--------	----

Środki ochrony indywidualnej	72
------------------------------	----

Wszystkie urządzenia elektryczne prezentowane w katalogu są przystosowane do zasilania napięciem 230V. Wszystkie dane techniczne i wymiary są podane w przybliżeniu. Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia modyfikacji w rozwiązaniach technicznych i wzornictwie.

Niniejszy katalog jest informacją handlową i nie może być uznawany za ofertę w rozumieniu art. 66, st.1 Kodeksu Cywilnego. Stanowi on zaproszenie do rokowań handlowych w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Katalog przeznaczony jest dla szerokiego kręgu dystrybutorów oraz klientów instytucjonalnych.

**UWAGA!** Wszystkie ceny w katalogu są cenami netto. Ceny ustalano przy poziomie kursów złotych/euro EUR i USD z lipca 2014. Istotne zmiany kursów lub przepisów polskiego prawa mogą być przyczyną zmiany cen.



Katalog towarów Argo S.A.  
dostępny również  
w wersji elektronicznej na  
[www.argo.pl](http://www.argo.pl)





## Niszczarki Kobra C1

Niszczarka przeznaczona do domu i małego biura. Posiada szeroki otwór szczeliny tnącej ułatwiający wkładanie materiałów do niszczenia. Cichy silnik pozwala na stosowanie urządzenia w małych pomieszczeniach.

**GWARANCJA**  
20 lat na noże tnące  
2 lata na urządzenie

- szerokość wejścia 230 mm
- niszczenie kart plastikowych, zszywek i spinaczy
- automatyczny start /stop
- zerowy pobór mocy w funkcji stand-by (czuwania)
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- silnik przystosowany do pracy ciągłej przez 24 godz. na dobę
- automatyczne odcięcie zasilania w przypadku zaklinowania papieru lub wyjęcia pojemnika na ścinki
- przezroczyste okno w obudowie pozwala na kontrolę poziomu napełnienia kosza
- pojemnik na ścinki bez konieczności stosowania worków
- pojemność kosza 18 l

Zobacz niszczarkę Kobra C1 w działaniu



**NOWOŚĆ**

model	arkusze	ścinek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	płyty CD	karty	zszywki	spinacze	dyskietki	cena	kod
<b>Kobra C1</b>	9		3,5x40	<b>3</b>	P-4/ T-4/ E-3/ F-1	18 l						<b>950<sup>00</sup></b>	120833



## Niszczarki Kobra +1

Niszczarki Kobra serii +1 przeznaczone do średniej wielkości biur i urzędów. Wyposażone w silnik przystosowany do 24 godzinnej pracy ciągłej bez przegrzewania, zapewniają większą efektywność niszczenia.

- szerokość wejścia 230 mm
- system Energy Smart
- niszczenie płyt CD, kart plastikowych, zszywek i spinaczy
- automatyczny start/stop
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- silnik przystosowany do pracy ciągłej przez 24 godz. na dobę
- automatyczne odcięcie zasilania w przypadku zaklinowania papieru lub wyjęcia pojemnika na ścinki
- przezroczyste okno w obudowie pozwala na kontrolę poziomu napełnienia kosza
- pojemność kosza 38,5 l

Zobacz niszczarkę Kobra +1 w działaniu



model	arkusze	ścinek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	płyty CD	karty	zszywki	spinacze	dyskietki	cena	kod
<b>+1 SS4 ES</b>	19		3,8	<b>2</b>	P-2/ O-2/ T-2/ E-2	38,5 l						<b>1.190<sup>00</sup></b>	120012
<b>+1 SS7 ES</b>	27		7,5	<b>1</b>	P-1/ O-1/ T-2/ E-2	38,5 l						<b>1.190<sup>00</sup></b>	120021
<b>+1 SS6 ES</b>	25		5,8	<b>2</b>	P-2/ O-2/ T-2/ E-2	38,5 l						<b>1.190<sup>00</sup></b>	120032
<b>+1 CC4 ES</b>	14		3,5x40	<b>3</b>	P-4/ T-4/ E-3/ F-1	38,5 l						<b>1.290<sup>00</sup></b>	120043



## Niszczarki Kobra +2/+3

Niszczarki przeznaczone do średniej wielkości biur i urzędów. Dzięki specjalnej pokrywie, dają gwarancję bezpiecznego użytkowania.

- szerokość wejścia 230 mm
- system Throw and Shred - możliwość niszczenia zgniecionych kartek papieru (Kobra +3)
- dwa osobne zestawy noży tnących do niszczenia papieru oraz płyt CD i kart plastikowych
- sensory automatycznie wstrzymujące pracę urządzenia, gdy pokrywa niszczarki zostanie podniesiona
- system Energy Smart
- trwałe noże odporne na zszywki i spinacze
- automatyczny start/stop
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- silnik przystosowany do pracy ciągłej
- automatyczne odcięcie zasilania w przypadku zaklinowania papieru lub wyjęcia pojemnika na ścinki
- przezroczyste okno w obudowie pozwalające na kontrolę poziomu napełnienia kosza
- oddzielna szczelina do bezpiecznego niszczenia płyt CD
- osobny pojemnik na ścinki papieru oraz płyty CD i karty plastikowe (1,5 l)
- pojemność kosza 38,5 l

Zobacz niszczarkę Kobra +2/+3 w działaniu



model	arkusze	ścinek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	płyty CD	karty	zszywki	spinacze	dyskietki	cena	kod
<b>+2 SS4 ES</b>	19		3,8	<b>2</b>	P-2/ O-2/ T-2/ E-2	38,5 l						<b>1.890<sup>00</sup></b>	120052
<b>+2 SS7 ES</b>	27		7,5	<b>1</b>	P-1/ O-1/ T-2/ E-2	38,5 l						<b>1.990<sup>00</sup></b>	120061
<b>+2 CC2 ES</b>	8		1,9x13	<b>4</b>	P-5/ O-1/ T-5/ E-4/ F-2	38,5 l						<b>1.990<sup>00</sup></b>	120074
<b>+3 CC4 ES</b>	14		3,5x40	<b>3</b>	P-4/ O-1/ T-4/ E-3/ F-1	38,5 l						<b>2.190<sup>00</sup></b>	120083







## Niszczarki Kobra 240

Niszczarki do średniej wielkości biur i urzędów. Przeznaczone do niszczenia dużej ilości dokumentów łącznie ze zszywkami i spinaczami.



- szerokość wejścia 240 mm
- systemy: Energy Smart, SPPS
- łańcuch objęty dożywotnią gwarancją
- Turbo Power - dodatkowe uderzenie mocy likwidujące zatory papieru (240 SS4, 240 SS5, 240 C2, 240 C4)
- trwałe noże odporne na zszywki i spinacze
- automatyczny start/stop
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- silnik przystosowany do pracy ciągłej
- automatyczne odcięcie zasilania w przypadku zaklinowania papieru lub wyjęcia pojemnika na ścinki
- dioda informująca o wyjętym koszu
- specjalna pokrywa do bezpiecznego niszczenia płyt CD i dyskietek
- niszczenie szerokich wydruków komputerowych
- wyjmowany, łatwy do oczyszczenia pojemnik na ścinki
- pojemność kosza 35 l

	model	arkusze	ścinek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	płyty CD	karty	zszywki	spinacze	dyskietki	cena	kod
KOBRA 240	SS2 ES	15		1,9	3	P-3/ T-3/ E-2	35 l						2.750 <sup>00</sup>	120103
	SS4 ES TURBO	30*		3,8	2	P-2/ O-2/ T-2/ E-2	35 l						2.790 <sup>00</sup>	120112
	SS5 ES TURBO	52*		5,8	2	P-2/ O-2/ T-2/ E-2	35 l						2.790 <sup>00</sup>	120122
	C2 ES TURBO	19*		1,9x15	4	P-5/ T-5/ E-4/ F-2	35 l						3.390 <sup>00</sup>	120134
	C4 ES TURBO	26*		3,5x30	3	P-4/ O-3/ T-4/ E-3/ F-1	35 l						3.390 <sup>00</sup>	120143
	HS ES	8		0,8x9,5	5	P-6/ F-3	35 l						4.390 <sup>00</sup>	120155

Zobacz niszczarkę Kobra 240 w działaniu



**TURBO POWER**  
 dodatkowe uderzenie  
 mocy likwidujące  
 zatory papieru

\* wartości podane dla włączonej funkcji Turbo Power  
 \*\* przy włączonej funkcji Turbo Power i po naoliwieniu noży



## Niszczarki Kobra 245 TS

Niszczarki przeznaczone do średniej wielkości biur i urzędów. Posiadają wielofunkcyjny panel dotykowy pozwalający na intuicyjną obsługę urządzenia.



- szerokość wejścia 245 mm
- Touch Screen - wielofunkcyjny panel dotykowy
- diody LED sygnalizujące włączone funkcje niszczarki
- systemy: SPPS, Energy Smart
- łańcuch objęty dożywotnią gwarancją
- funkcja Super Fast niszczenie arkusza w formacie A4 zaledwie w sekundę (model 245 S4 TS Super Fast)
- silnik przystosowany do pracy ciągłej przez 24 godz. na dobę
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- trwałe noże odporne na zszywki i spinacze
- automatyczny start/stop
- automatyczne odcięcie zasilania w przypadku zaklinowania papieru lub wyjęcia pojemnika na ścinki
- obudowa szafkowa na kółkach
- pojemność kosza 40 l
- możliwość zamówienia niszczarki z automatycznym oliwieniem noży i/lub z automatycznym podajnikiem papieru (dotyczy modeli C2, C4, HS) patrz str. 10
- opcjonalnie Metal Detector (patrz str. 16)

	model	arkusze	ścinek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	płyty CD	karty	zszywki	spinacze	dyskietki	cena	kod
	S4 TS SF SUPER FAST	16		3,8	2	P-2/ T-2/ E-2	40 l						2.990 <sup>00</sup>	120842

*Niszczy arkusz A4 zaledwie w sekundę*

	model	arkusze	ścinek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	płyty CD	karty	zszywki	spinacze	dyskietki	cena	kod
KOBRA 245 TS	S4 TS ES	27		3,8	2	P-2/ O-2/ T-2/ E-2	40 l						2.990 <sup>00</sup>	120162
	S5 TS ES	29		5,8	2	P-2/ O-2/ T-2/ E-2	40 l						2.990 <sup>00</sup>	120172
	C2 TS ES	13		1,9x15	4	P-5/ T-5/ E-4/ F-2	40 l						3.690 <sup>00</sup>	120184
	C4 TS ES	23		3,9x40	3	P-4/ O-3/ T-4/ E-3/ F-1	40 l						3.690 <sup>00</sup>	120193
	HS TS ES	8		0,8x9,5	5	P-6/ F-3	40 l						4.850 <sup>00</sup>	120205

Zobacz niszczarkę Kobra 245 TS w działaniu



**NOWOŚĆ**



**DOTYKOWY PANEL TOUCH SCREEN**  
 aktywacja wybranej funkcji dotykowym panelem



**GWARANCJA**  
20 lat na noże tnące  
2 lata na urządzenie



## Niszczarki Kobra 260

Niszczarki przeznaczone do średniej wielkości biur i urzędów umożliwiają niszczenie wydruków komputerowych wraz z perforacją.

- szerokość wejścia 260 mm
- niszczenie szerokich wydruków komputerowych, płyt CD, kart plastikowych, zszywek i spinaczy
- systemy: Energy Smart, SPPS
- łańcuch objęty dożywotnią gwarancją
- przekładnie wykonane ze specjalnie utwardzanej stali węglowej
- automatyczny start/stop
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- silnik przystosowany do pracy ciągłej
- automatyczne odcięcie zasilania przy zaklinowaniu papieru lub wyjęciu pojemnika na ścinki
- dioda informująca o otwartych drzwiczkach lub przepełnionym koszu
- specjalna pokrywa do bezpiecznego niszczenia płyt CD i dyskietek
- obudowa na kółkach
- możliwość montażu półki na wydruki komputerowe (str. 17)
- możliwość zamówienia niszcarki z automatycznym oliwieniem noży (dotyczy modeli C2, C4, HS, HS-2)
- pojemność kosza 85 l

Zobacz niszcarkę Kobra 260 w działaniu



	model	arkusze	ścinek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	płyty CD	karty	zszywki	spinacze	dyskietki	cena	kod
KOBRA 260	S2 ES	16		1,9	3	P-3/ T-3/ E-2	85 l						3.990 <sup>00</sup>	120213
	S4 ES	28		3,8	2	P-2/ O-2/ T-2/ E-2	85 l						3.990 <sup>00</sup>	120222
	S5 ES	31		5,8	2	P-2/ O-2/ T-2/ E-2	85 l						3.990 <sup>00</sup>	120232
	C2 ES	12		1,9x15	4	P-5/ T-5/ E-4/ F-2	85 l						4.450 <sup>00</sup>	120244
	C4 ES	17		3,5x30	3	P-4/ T-4/ E-3/ F-1	85 l						4.450 <sup>00</sup>	120253
	HS ES	8		0,8x9,5	5	P-6/ F-3	85 l						5.700 <sup>00</sup>	120265
	HS-2 ES	13		0,8x9,5	5	P-6/ F-3	85 l						7.990 <sup>00</sup>	120275



## Niszczarki Kobra 260 TS

Niszczarki przeznaczone do średnich biur. Wyposażone w silnik przystosowany do 24 godzinnej pracy ciągłej bez przegrzewania, zapewniający większą efektywność niszczenia. Posiadają wielofunkcyjny panel dotykowy.

- szerokość wejścia 260 mm
- niszczenie płyt CD, kart plastikowych, zszywek i spinaczy
- Touch Screen - wielofunkcyjny panel dotykowy
- diody LED sygnalizujące włączone funkcje niszcarki
- systemy: EPC, SPPS, Energy Smart
- łańcuch objęty dożywotnią gwarancją
- silnik przystosowany do pracy ciągłej
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- automatyczny start/stop
- automatyczne odcięcie zasilania w przypadku zaklinowania papieru lub wyjęcia pojemnika na ścinki
- osobna szczelina do niszczenia płyt CD i kart plastikowych
- obudowa na kółkach
- pojemność kosza 60 l
- możliwość zamówienia niszcarki z automatycznym oliwieniem noży i/lub z automatycznym podajnikiem papieru (dotyczy modeli C2, C4, HS) patrz str. 10
- opcjonalnie Metal Detector (patrz str. 16)

Zobacz niszcarkę Kobra 260 TS w działaniu



**DOTYKOWY PANEL TOUCH SCREEN**  
aktywująca wybraną funkcję dotykowym panelem

	model	arkusze	ścinek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	płyty CD	karty	zszywki	spinacze	dyskietki	cena	kod
KOBRA 260 TS	S4 TS ES	28		3,8	2	P-2/ O-2/ T-2/ E-2	60 l						4.090 <sup>00</sup>	120282
	S5 TS ES	30		5,8	2	P-2/ O-2/ T-2/ E-2	60 l						4.090 <sup>00</sup>	120292
	C2 TS ES	14		1,9x15	4	P-5/ O-1/ T-5/ E-4/ F-2	60 l						4.750 <sup>00</sup>	120304
	C4 TS ES	24		3,9x40	3	P-4/ O-3/ T-4/ E-3/ F-1	60 l						4.750 <sup>00</sup>	120313
	HS TS ES	8		0,8x9,5	5	P-6/ F-3	60 l						6.200 <sup>00</sup>	120325



## Niszczarki Kobra 270 TS

Niszczarki przeznaczone do średniej wielkości biur i urzędów. Umożliwiają niszczenie wydruków komputerowych wraz z perforacją. Posiadają wielofunkcyjny panel dotykowy.

- szerokość wejścia 270 mm
- Touch Screen - wielofunkcyjny panel dotykowy
- diody LED sygnalizujące włączone funkcje niszczarki
- systemy: EPC, SPPS, Energy Smart
- łańcuch objęty dożywotnią gwarancją
- silnik przystosowany do pracy ciągłej
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- trwałe noże odporne na zszywki i spinacze
- automatyczny start/stop
- automatyczne odcięcie zasilania w przypadku zaklinowania papieru lub wyjęcia pojemnika na ścinki
- dioda informująca o otwartych drzwiczkach lub napełnieniu kosza
- osobna szczelina do niszczenia płyt CD i kart plastikowych
- obudowa na kółkach
- osobny pojemnik na ścinki papieru oraz płyty CD i karty plastikowe
- pojemność kosza 110 l
- możliwość zamówienia niszczarki z automatycznym oliwieniem noży i/lub z automatycznym podajnikiem papieru (dotyczy modeli C2, C4, HS), patrz str. 10
- opcjonalnie Metal Detector (patrz str. 16)



**DOTYKOWY PANEL TOUCH SCREEN**  
aktywacja wybranej funkcji dotykowym panelem

Zobacz niszczarkę Kobra 270 TS w działaniu



	model	arkusze	ścinek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	płyty CD	karty	zszywki	spinacze	dyskiety	cena	kod
KOBRA 270 TS	S4 TS ES	29		3,8	2	P-2/ O-2/ T-2/ E-2	110 l						4.990 <sup>00</sup>	120332
	S5 TS ES	32		5,8	2	P-2/ O-2/ T-2/ E-2	110 l						4.990 <sup>00</sup>	120342
	C2 TS ES	14		1,9x15	4	P-5/ O-1/ T-5/ E-4/ F-2	110 l						5.590 <sup>00</sup>	120354
	C4 TS ES	25		3,9x40	3	P-4/ O-3/ T-4/ E-3/ F-1	110 l						5.590 <sup>00</sup>	120363
	HS TS ES	10		0,8x9,5	5	P-6/ F-3	110 l						7.290 <sup>00</sup>	120375



## Niszczarki Kobra 300

Niszczarki o większej mocy do dużych biur i urzędów. Idealne do niszczenia szerokich wydruków komputerowych.

- szerokość wejścia 300 mm
- systemy: Energy Smart, SPPS
- łańcuch objęty dożywotnią gwarancją
- podwójne silniki o mocy 2 x 460 W
- przekładnie wykonane z utwardzanej stali węglowej
- trwałe noże odporne na zszywki i spinacze
- automatyczny start/stop
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- silnik przystosowany do pracy ciągłej
- dioda informująca o otwartych drzwiczkach lub napełnieniu kosza
- pokrywa do bezpiecznego niszczenia płyt CD i dyskiety
- niszczenie szerokich wydruków komputerowych
- możliwość zamontowania półki na wydruki komputerowe (patrz str. 17)
- możliwość zamówienia niszczarki z automatycznym oliwieniem noży (dotyczy modeli CC2, CC4, HS)
- pojemność kosza: 85 l



Zobacz niszczarkę Kobra 300 w działaniu



	model	arkusze	ścinek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	płyty CD	karty	zszywki	spinacze	dyskiety	cena	kod
KOBRA 300	SS4 ES	34		3,8	2	P-2/ O-2/ T-2/ E-2	85 l						4.890 <sup>00</sup>	120432
	SS5 ES	46		5,8	2	P-2/ O-2/ T-2/ E-2	85 l						4.890 <sup>00</sup>	120442
	CC2 ES	18		1,9x15	4	P-5/ T-5/ E-4/ F-2	85 l						5.190 <sup>00</sup>	120454
	CC4 ES	24		3,5x30	3	P-4/ O-3/ T-4/ E-3/ F-1	85 l						5.190 <sup>00</sup>	120463
	HS ES	12		0,8x9,5	5	P-6/ F-3	85 l						6.790 <sup>00</sup>	120475





**GWARANCJA**  
20 lat na noże tnące  
2 lata na urządzenie



## Niszczarki Kobra 310 TS

Niszczarki o dużej mocy przeznaczone do dużych biur i urzędów. Umożliwiają niszczenie wydruków komputerowych wraz z perforacją. Posiadają wielofunkcyjny panel dotykowy.

- szerokość wejścia 310 mm
- Touch Screen - wielofunkcyjny panel dotykowy
- diody LED sygnalizujące włączone funkcje niszczarki
- systemy: EPC, SPPS, Energy Smart
- łańcuch objęty dożywotnią gwarancją
- system automatycznego oliwienia noży w modelu HS
- silnik przystosowany do pracy ciągłej
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- automatyczny start/stop
- automatyczne odcięcie zasilania w przypadku zaklinowania papieru lub wyjęcia pojemnika na ścinki
- dioda informująca o otwartych drzwiczkach lub napełnieniu kosza
- osobna szczelina do niszczenia płyt CD i kart plastikowych
- obudowa na kółkach
- pojemność kosza 135 l
- możliwość zamówienia niszczarki z automatycznym oliwieniem noży i/lub z automatycznym podajnikiem papieru (dotyczy modeli CC2, CC4, HS), patrz str. 10
- opcjonalnie Metal Detector (patrz str. 16)



Zobacz niszczarkę Kobra 310 TS w działaniu



**DOTYKOWY PANEL TOUCH SCREEN**  
aktywacja wybranej funkcji dotykowym panelem

	model	arkusze	ścinek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	płyty CD	karty	zszywki	spinacze	dyskiety	cena	kod
KOBRA 310 TS	SS4 ES	39		3,8	2	P-2/ O-2/ T-2/ E-2	135 l						6.190 <sup>00</sup>	120382
	SS5 ES	47		5,8	2	P-2/ O-2/ T-2/ E-2	135 l						6.190 <sup>00</sup>	120392
	CC2 ES	19		1,9x15	4	P-5/ O-1/ T-5/ E-4/ F-2	135 l						6.490 <sup>00</sup>	120404
	CC4 ES	31		3,9x40	3	P-4/ O-3/ T-4/ E-3/ F-1	135 l						6.490 <sup>00</sup>	120413
	HS ES	13		0,8x9,5	5	P-6/ F-3	135 l						8.490 <sup>00</sup>	120425



## Niszczarki Kobra 385

Niszczarki o większej mocy do dużych biur i urzędów. Idealne do niszczenia szerokich wydruków komputerowych.

- szerokość wejścia 385 mm
- systemy: Energy Smart, SPPS
- łańcuch objęty dożywotnią gwarancją
- przekładnie wykonane z utwardzanej stali węglowej
- trwałe noże odporne na zszywki i spinacze
- automatyczny start/stop
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- silnik przystosowany do pracy ciągłej
- dioda informująca o otwartych drzwiczkach
- niszczenie szerokich wydruków komputerowych
- optyczny wskaźnik napełnienia kosza
- możliwość zamontowania półki na wydruki komputerowe (patrz str. 17)
- pojemność kosza: 130 l

Zobacz niszczarkę Kobra 385 w działaniu



	model	arkusze	ścinek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	płyty CD	karty	zszywki	spinacze	dyskiety	cena	kod
KOBRA 385	SS4 ES	22		3,8	2	P-2/ O-2/ T-2/ E-2	130 l						5.300 <sup>00</sup>	120522
	C2 ES	11		1,9x15	4	P-5/ T-5/ E-4/ F-2	130 l						5.990 <sup>00</sup>	120534
	C4 ES	17		3,5x30	3	P-4/ T-4/ E-3/ F-1	130 l						5.850 <sup>00</sup>	120543



## Niszczarki Kobra 390/400

Niszczarki o dużej mocy i wydajności, przeznaczone do dużych biur i urzędów.

- szerokość wejścia 400 mm
- systemy: Energy Smart, SPPS
- łańcuch objęty dożywotnią gwarancją
- przekładnie wykonane ze specjalnie utwardzanej stali węglowej
- automatyczny start/stop
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- silnik przystosowany do pracy ciągłej
- automatyczne odcięcie zasilania w przypadku zaklinowania papieru lub wyjęcia pojemnika na ścinki
- dioda informująca o otwartych drzwiczkach lub napełnieniu kosza
- specjalna pokrywa do bezpiecznego niszczenia płyt CD i dyskietek
- niszczenie szerokich wydruków komputerowych
- obudowa na kółkach
- możliwość zamontowania półki na wydruki komputerowe (patrz str. 17)
- opcjonalnie Metal Detector (patrz str. 16)
- pojemność kosza 200 l

	model	arkusze	ścinek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	płyty CD	karty	zszywki	spinacze dyskietki	cena	kod
390	S5 ES	33		5,8	2	P-2/ O-2/ T-2/ E-2	200 l					7.800 <sup>00</sup>	120552
	C4 ES	26		3,9x40	3	P-4/ O-3/ T-4/ E-3/ F-1	200 l					8.800 <sup>00</sup>	120563
KOBRA 400	S5 ES	62		5,8	2	P-2/ O-2/ T-2/ E-2	200 l					9.950 <sup>00</sup>	120572
	C2 ES	31		1,9x15	4	P-5/ O-4/ T-5/ E-4/ F-2	200 l					12.950 <sup>00</sup>	120584
	C4 ES	48		3,9x40	3	P-4/ O-3/ T-4/ E-3/ F-1	200 l					11.950 <sup>00</sup>	120593
	HS ES AUTO OILER	19		0,8x9,5	5	P-6/ F-3	200 l					16.850 <sup>00</sup>	120605

Zobacz niszczarkę  
Kobra 400  
w działaniu




## Niszczarki Kobra 410 TS

Niszczarki przeznaczone do dużych biur i urzędów. Posiadają wielofunkcyjny panel dotykowy pozwalający na intuicyjną obsługę urządzenia.

- szerokość wejścia 410 mm
- Touch Screen - wielofunkcyjny panel dotykowy
- diody LED sygnalizujące włączone funkcje niszczarki
- systemy: EPC, SPPS, Energy Smart
- łańcuch objęty dożywotnią gwarancją
- system automatycznego oliwienia noży w standardzie (nie dotyczy modelu S5)
- silnik przystosowany do pracy ciągłej przez 24 godz. na dobę
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- automatyczny start/stop
- automatyczne odcięcie zasilania w przypadku zaklinowania papieru lub wyjęcia pojemnika na ścinki
- osobna szczelina do niszczenia płyt CD i kart plastikowych
- niszczenie płyt CD na ścinki o rozmiarze 1,5 x 2,5 mm (410 HS TS)
- obudowa na kółkach
- osobny pojemnik na ścinki papieru oraz płyty CD i karty plastikowe
- opcjonalnie Metal Detector (patrz str. 16)
- pojemność kosza 205 l

	model	arkusze	ścinek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	płyty CD	karty	zszywki	spinacze dyskietki	cena	kod
KOBRA 410 TS	S5 ES	72		5,8	2	P-2/ O-2/ T-2/ E-2	205 l					12.900 <sup>00</sup>	120613
	C2 ES	32		1,9x15	4	P-5/ O-4/ T-5/ E-5/ F-2	205 l					15.700 <sup>00</sup>	120624
	C4 ES	56		3,9x40	3	P-4/ O-3/ T-4/ E-3/ F-1	205 l					14.500 <sup>00</sup>	120633
	HS ES	22		0,8x9,5	5	P-6/ O-6/ T-6/ E-5/ F-3	205 l					22.000 <sup>00</sup>	120645

Zobacz niszczarkę  
Kobra 410 TS  
w działaniu



DOTYKOWY PANEL  
TOUCH SCREEN  
aktywacja w trybie funkcji dotykowym panelem





# NISZCZARKI HIGH SECURITY

Najwyższy poziom bezpieczeństwa



## KOBRA

### Niszczarki Kobra SERIA HS

Niszczarki przeznaczone do niszczenia małej, średniej oraz dużej ilości poufnych dokumentów. Przeznaczone do stosowania w urzędach administracji państwowej, przez organy rządowe i wojskowe.

- szerokość wejścia 240-410 mm
- jednorazowe niszczenie do 22 arkuszy papieru (410 HS TS)
- poziom bezpieczeństwa DIN 32757: 5
- poziom bezpieczeństwa DIN 66399: P-6

#### Cechy serii HS:

- tną dokument A4 na 8000 mikrościniek niemożliwych do odczytania
- system Energy Smart - oszczędność energii dzięki zerowemu poborowi mocy w funkcji stand-by (czuwania)
- system SPSS - Super Potential Power System - wzmacniony, cichy system napędu
- łańcuch objęty dożywotnią gwarancją
- automatyczne odcięcie zasilania w przypadku zaklinowania papieru lub wyjęcia pojemnika na ścinki
- dioda informująca o otwartych drzwiczkach lub wysuniętym koszu
- obudowa na kółkach (nie dotyczy modelu 240)
- optyczny wskaźnik napełnienia kosza (nie dotyczy modelu 240)
- możliwość zamontowania półki na wydruki komputerowe - dotyczy modeli 260, 300, 400 (patrz str. 17)
- pojemność kosza 35-205 l

**GWARANCJA**  
20 lat na noże tnące  
2 lata na urządzenie

	model	arkusze	ścinek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	plyty CD	karty	zszywki	spinacze	dyskietki	cena	kod
KOBRA HS	240 HS ES	8	■ ■ ■ ■	0,8x9,5	5	P-6/ F-3	35 l			✂	✂		4.390 <sup>00</sup>	120155
	245 HS TS ES	8	■ ■ ■ ■	0,8x9,5	5	P-6/ F-3	40 l			✂	✂		4.850 <sup>00</sup>	120205
	245 TS-AF HS*	8	■ ■ ■ ■	0,8x9,5	5	P-6/ F-3	40 l			✂	✂		5.750 <sup>00</sup>	120725
	260 HS TS ES	8	■ ■ ■ ■	0,8x9,5	5	P-6/ F-3	60 l			✂	✂		6.200 <sup>00</sup>	120325
	260 HS ES	8	■ ■ ■ ■	0,8x9,5	5	P-6/ F-3	85 l			✂	✂		5.700 <sup>00</sup>	120265
	260 HS-2 ES	13	■ ■ ■ ■	0,8x9,5	5	P-6/ F-3	85 l			✂	✂		7.990 <sup>00</sup>	120275
	260 TS-AF HS*	8	■ ■ ■ ■	0,8x9,5	5	P-6/ F-3	60 l			✂	✂		7.100 <sup>00</sup>	120755
	270 HS TS ES	10	■ ■ ■ ■	0,8x9,5	5	P-6/ F-3	110 l			✂	✂		7.290 <sup>00</sup>	120375
	270 TS-AF HS*	10	■ ■ ■ ■	0,8x9,5	5	P-6/ F-3	110 l			✂	✂		8.190 <sup>00</sup>	120785
	300 HS ES	12	■ ■ ■ ■	0,8x9,5	5	P-6/ F-3	85 l			✂	✂		6.790 <sup>00</sup>	120475
	310 HS TS ES	13	■ ■ ■ ■	0,8x9,5	5	P-6/ F-3	135 l			✂	✂		8.490 <sup>00</sup>	120425
	310 TS-AF HS*	13	■ ■ ■ ■	0,8x9,5	5	P-6/ F-3	135 l			✂	✂		9.390 <sup>00</sup>	120505
	400 HS ES AUTO OILER	19	■ ■ ■ ■	0,8x9,5	5	P-6/ F-3	200 l			✂	✂		16.850 <sup>00</sup>	120605
	410 HS TS ES	22	■ ■ ■ ■	0,8x9,5	5	P-6/ O-6/ T-6/ F-3/ E-5	205 l	🔄	📄	✂	✂		22.000 <sup>00</sup>	120645

\* Możliwość zamówienia niszczarek serii HS TS z dodatkowym modulem tnącym płyty CD.

Zdjęcie przedstawia ścinki w wielkości rzeczywistej. Kartki zadrukowano tekstem przy użyciu czcionki TimesNewRoman 12 pkt.

DIN 32757  
5

DIN 66399  
P-6



Na zamówienie dostępne również modele o stopniu tajności DIN 32757 - 6 i DIN 66399 - P-7

# NISZCZARKI OPTICAL MEDIA



**KOBRA®**



## Niszczarka Kobra HS OM Niszczarka Kobra HS COMBI

Niszczarki przeznaczone do niszczenia nośników informacji oraz dużej ilości poufnych dokumentów. Przeznaczone do stosowania w dużych biurach, urzędach administracji, przez organy publiczne i jednostki wojskowe.

- szerokość wejścia: niszczenie płyt CD 130 mm  
niszczenie papieru 240 mm
- jednorazowe niszczenie 19 arkuszy papieru (400 HS COMBI)
- poziom bezpieczeństwa DIN 32757: 5
- poziom bezpieczeństwa DIN 66399: P-6/ O-6/ T-6/ E-5/ F-3

### Cechy serii 400 HS OM/HS COMBI:

- tną dokument A4 na 8000 mikrościniek niemożliwych do odczytania (400 HS COMBI)
- niszczą płyty CD na ścinki o rozmiarze 1,5x2,5 mm
- tną do 3000 płyt CD na godzinę
- Automatic Oiler - system automatycznego oliwienia noży
- system Energy Smart - oszczędność energii dzięki zerowemu poborowi mocy w funkcji stand-by (czuwania)
- system SPPS - Super Potential Power System
- cichy napęd łańcuchowy zapewniający sprawne funkcjonowanie niszczarek
- łańcuch objęty dożywotnią gwarancją
- trwałe noże odporne na zsywki i spinacze
- automatyczny start/stop
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- silnik przystosowany do pracy ciągłej
- automatyczne odcięcie zasilania w przypadku zaklinowania papieru lub wyjęcia pojemnika na ścinki
- dioda informująca o otwartych drzwiczkach
- specjalna pokrywa do bezpiecznego niszczenia płyt CD
- obudowa na kółkach
- optyczny wskaźnik napełnienia kosza
- opcjonalnie Metal Detector (patrz str. 16)
- pojemność kosza:  
na płyty CD 80 l  
na ścinki papieru 110 l (400 HS COMBI)

Zobacz niszczarkę  
Kobra 400 HS Combi  
w działaniu



Noże tnące w niszczarkach HS



Osobne szczeliny do niszczenia papieru i płyt CD/DVD



### Automatic Oiler

zintegrowany system automatycznego oliwienia noży. Zapewnia lepszą pracę niszczarek i zmniejsza ryzyko wystąpienia usterek noży tnących.



model	arkusze	ścinek	ścinki CD (mm)	ścinki papier (mm)	DIN 32757	DIN 66399	kosz CD	kosz papier	płyty CD dyskiety	cena	kod
<b>400 HS-OM</b>	3000 CD/h	■■■■■	1,5x2,5		5	O-6/ T-6/ E-5	80 l		🔄 📀	<b>19.200<sup>00</sup></b>	120665
<b>400 HS COMBI</b>	3000 CD/h	■■■■■	1,5x2,5	0,8x9,5	5	P-6/ O-6/ T-6/ E-5/ F-3	80 l	110 l	🔄 📀	<b>21.500<sup>00</sup></b>	120675

Niszczarki przeznaczone do scentralizowanego niszczenia dużej ilości dokumentów w większych biurach i urzędach, gdzie poszczególne stanowiska nie są wyposażone w niszczarki osobiste lub gdy w jednym miejscu pojawiają się znaczne ilości materiałów do zniszczenia. Pozwalają zabezpieczyć zawartość wszystkich biurowych koszy przed dostępem osób niepowołanych.

**GWARANCJA**  
20 lat na noże tnące  
2 lata na urządzenie



## Niszczarka Kobra 400 WB

- szerokość wejścia 400 mm
- system SPPS - przekładnie wykonane ze specjalnie utwardzanej stali węglowej
- łańcuch objęty dożywotnią gwarancją
- potężna głowica tnąca obojętna na zszywki i spinacze
- obrotowy mechanizm zagarniający zawartość zasobnika zasypowego
- automatyczny start/stop
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- silnik przystosowany do pracy ciągłej
- automatyczne odcięcie zasilania w przypadku zaklinowania papieru lub wyjęcia pojemnika na ścinki
- panel sterowania z sygnalizacją przepełnienia kosza i otwartych drzwiczek
- zasobnik z wygodnym dostępem od góry lub przez oszklone drzwiczki
- optyczny wskaźnik napełnienia kosza
- dodatkowa półka i szczelina wejściowa na wydruki komputerowe
- pojemność kosza 200 l



Zasobnik z dostępem od góry i przez oszklone drzwiczki

Panel sterowania z sygnalizacją przepełnienia kosza i otwarcia drzwiczek

Szczelina wejściowa na wydruki komputerowe

Miejsce do zamontowania półki na wydruki komputerowe

Zobacz niszczarkę Kobra 400 WB w działaniu



## Niszczarka Kobra 430 TS\*

- szerokość wejścia 430 mm
- systemy: SPPS, automatycznego oliwienia noży
- łańcuch objęty dożywotnią gwarancją
- Touch Screen - wielofunkcyjny panel dotykowy
- diody LED sygnalizujące włączone funkcje niszczarki
- ruchoma taśma podająca bezpośrednio do głowicy tnącej materiały do zniszczenia
- przekładnie wykonane ze specjalnie utwardzanej stali węglowej
- potężna głowica tnąca obojętna na zszywki i spinacze
- automatyczny start/stop
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- silnik przystosowany do pracy ciągłej
- automatyczne odcięcie zasilania w przypadku zaklinowania papieru lub wyjęcia pojemnika na ścinki
- zintegrowany system automatycznego oliwienia noży
- wyjmowany pojemnik na ścinki w postaci wózka
- optyczny wskaźnik napełnienia kosza
- pojemność kosza 470 l
- zasilanie trójfazowe 380 V



Ruchoma taśma podająca materiały do zniszczenia bezpośrednio do głowicy tnącej

Zobacz niszczarkę Kobra 430 TS w działaniu



model	arkusze	ścinek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	plyty CD	karty	zszywki	spinacze	dyskiety	cena	kod
<b>400 WB</b>	48		3,9x40	3	P-4/ O-3/ T-4/ E-3/ F-1	200 l						18.700 <sup>00</sup>	120653

model	arkusze	ścinek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	plyty CD	karty	zszywki	spinacze	dyskiety	cena	kod
<b>430 TS*</b>	130		5,8x50	3	P-3/ O-2/ T-3/ E-2/ F-1	470 l						49.000 <sup>00</sup>	120823

\* Towar na zamówienie

Tabela porównawcza parametrów technicznych niszczarek Kobra str. 15-17

Katalog produktów ARGO S.A. 2014/2015  
ceny netto, bez VAT



# NISZCZARKI PRZEMYSŁOWE



Zobacz niszczarkę Kobra Cyclone w działaniu



**KOBRA®**

Kobra Cyclone



Compactor C-500

Zobacz niszczarkę Kobra Cyclone + Compactor C-500 w działaniu



Wielofunkcyjna niszczarka przemysłowa o wysokiej wydajności

## Kobra Cyclone\* 120686

54.900<sup>00</sup>

Kobra Cyclone jest unikatowym osiągnięciem technologii niszczenia dokumentów zaprojektowanym specjalnie do niszczenia większych ilości papieru oraz innych materiałów typu: dyskietki, płyty CD, butelki plastikowe, aluminiowe puszki, karton, tektura. Innowacyjny system niszczenia oparty na turbinie generującej przepływ sprężonego powietrza połączonej z szybko obrotowymi ostrzami umożliwia zastosowanie różnych poziomów tajności. Niszczy do 500 arkuszy jednocześnie i wydajność pozostaje niezmienna przy każdym poziomie bezpieczeństwa. Kobra Cyclone wyposażona jest w zintegrowany system zasysający, zapewniający użytkownikowi czyste i wolne od ścinków otoczenie. Podwójnie izolowana komora niszcząca oraz zewnętrzna plastikowa obudowa wyciszają pracę. Istnieje możliwość rozbudowania niszczarki Kobra Cyclone dodatkowo o Compactor C-500 redukujący 5-krotnie objętość ścinek papieru.

- system niszczenia oparty na turbinie połączonej z szybkoobrotowymi ostrzami
- brak konieczności specjalnej konserwacji i oliwienia noży tnących
- możliwość zastosowania zależnie od potrzeb jednego z pięciu dostępnych poziomów bezpieczeństwa (5 sit poziomów tajności do wyboru)
- silnik przystosowany do pracy ciągłej
- wbudowany wózek ułatwiający transport i wymianę worka ze ścinkami
- zasilanie prądem trójfazowym 380V
- pojemność kosza 400 l

arkusze	ścinek	wielkość ścinka	DIN 32757	DIN 66399	kosz	płyty CD	karty	zszywki	spinacze	dyskietki
500	5 opcji	2-6	P-2 do P-7	400 l						

## Wymienne sita do niszczarki Kobra Cyclone

Wymienne sito, jako element systemu tnącego zapewnia możliwość wyboru jednego z pięciu poziomów bezpieczeństwa.

Sito	Bezpieczeństwo	Wydajność kg/h	kod	cena
Sito 6	Maksymalne	70-80	130060	1.450,00
Sito 5	Wysokie	100-120	130070	1.150,00
Sito 4	Zwiększone	200-230	130080	960,00
Sito 3	Średnie	300-320	130090	920,00
Sito 2	Podstawowe	400-420	130100	880,00

\* Towar na zamówienie

## Kobra Compactor C-500\* 130010

34.900<sup>00</sup>

Kobra Compactor C-500 jest unikatowym rozwiązaniem zapewniającym kompresję ścinek papieru, 5-krotnie redukującą ich objętość w celu zminimalizowania przestrzeni przeznaczonej na odpady. Compactor C-500 został zaprojektowany jako specjalne urządzenie do współpracy z wielofunkcyjną niszczarką przemysłową Kobra Cyclone i może być używany wyłącznie w trakcie niszczenia papieru. Podczas niszczenia innych materiałów powraca się do standardowego kosza na ścinki. Łatwy do instalacji i obsługi Kobra Compactor C-500 współpracuje z każdym z 5 wymiennych sit poziomu tajności niszczarki Kobra Cyclone. Skompresowane ścinki mogą być gromadzone w każdym rodzaju pojemniku lub worku, który napelni Compactor C-500.

## Parametry techniczne Kobra Cyclone

Zasilanie	380/400 - trójfazowe
Wejście (W x H)	325 x 220 mm
Ilość niszczonych arkuszy	do 500 ark. papieru A4 70g/m <sup>2</sup> jednocześnie do 420 ark. papieru A4 80g/m <sup>2</sup> jednocześnie
	DIN 32757      DIN 66399
Wymienne sita ze standardowymi poziomami bezpieczeństwa	6      P-7/O-5/T-5/E-4/F-3 5      P-6/O-3/T-4/E-3/F-1 4      P-4/O-2/T-3/E-2 3      P-2/O-2/T-2/E-2 2      P-2/O-2/T-2/E-2
Wydajność:	od 80 do 420 kg na godzinę
Możliwość niszczenia	papier, tektura, karton, dyskietki, płyty CD, puszki aluminiowe, plastikowe butelki
Możliwość ciągłej pracy przez 24 godziny	TAK
Pojemność worka na ścinki	400 litrów
Wymiary (L x W x H)	212 x 80 x 210 cm

## Parametry techniczne Compactor C-500

Zasilanie	380/400 - trójfazowe
Moc	2,2 KW
Wymiary (W x D x H)	110 x 60 x 148 cm
Waga	190 kg
Akcesoria	plastikowy worek na ścinki

\* Pojemnik na ścinki nie jest częścią urządzenia i nie jest do niego dołączany.

W zestawie taniej

## Cyclone + Compactor C-500\*

120696

82.900<sup>00</sup>

Parametry techniczne niszczarek Kobra HS, 400WB, Optical Media, Cyclone i 430 TS

Specyfikacja / model	High Security - najwyższy poziom bezpieczeństwa										Specjalistyczne			Przemysłowe	
	KOBRA HS										KOBRA OPTICAL MEDIA			KOBRA	
	240 HS	245 HS TS	260 HS	260 HS TS	260 HS-2	270 HS TS	300 HS	310 HS TS	400 HS	410 HS TS	400 WB	400 HS OM	400 HS COMBI	CYCLONE	430 TS
Szerokość wejścia (mm)	240	245	260	260	260	270	300	310	400	410	400	130	130 240	325x220	430
Szerokość cięcia (mm)	0,8 x 9,5	0,8 x 9,5	0,8 x 9,5	0,8 x 9,5	0,8 x 9,5	0,8 x 9,5	0,8 x 9,5	0,8 x 9,5	0,8 x 9,5	0,8 x 9,5	3,9 x 40	1,5 x 2,5 (CD)	1,5x2,5 0,8x9,5	zależnie od sita	5,8 x 50
Wydajność - ilość arkuszy (70g)	6/8	6/8	6/8	6/8	11/13	8/10	10/12	11/13	17/19	20/22	44/48	-	17/19	do 420 kg/h	125/ 130
Poziom bezpieczeństwa DIN 32757	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	zależnie od sita	3
Poziom bezpieczeństwa DIN 66399	Niszczanie papieru	P-6	P-6	P-6	P-6	P-6	P-6	P-6	P-6	P-6	P-4	-	P-6	-	P-3
	Cięcie kart plastikowych	-	-	-	-	-	-	-	-	T-6	T-4	T-6	T-6	45000/h	T-3
	Cięcie dyskietek	-	-	-	-	-	-	-	-	T-6	T-4	T-6	T-6	-	T-3
	Kruszenie płyt CD	-	-	-	**	-	**	-	**	-	O-6	O-3	O-6	15000/h	O-2
	Niszczanie klisz	F-3	F-3	F-3	F-3	F-3	F-3	F-3	F-3	F-3	F-1	-	F-3	-	F-1
	Niszczanie kart z chipem	-	-	-	-	-	-	-	-	E-5	E-3	E-5	E-5	7000/h	E-2
	Niszczanie PenDrive	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E-3	-	-	-	E-2
Cięcie zszywek / małych spinaczy	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Automatyczny START/STOP	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Man./Auto	●
Sygnal świetlny: otwarte drzwi/wyjęty kosz	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●
Optyczny wskaźnik napełnienia worka	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Silnik przystosowany do pracy ciągłej	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Poziom hałasu (dba)	61	55	61	55	59	55	61	58	60	63	65	60	60	75/85	60
Moc (W)	460	460	460	460	700*	460	920*	920*	2100	2600	2100	2100	2100	6000	4000
Objętość pojemnika (litry)	35	40	85	60	85	110	85	135	200	205	200	80	80+110	400	470
Wymiary: (cm)	szerokość	37	40	43	40	50	53	43	53	60	60	60	60	80	81
	głębokość	33	36	31	36	38	43	31	43	48	48	48	48	212	161
	wysokość	56	61	83	80	85	88	83	96	93	100	163	93	93	210
Waga (kg)	19	29	33	33	52	50	38	57	112	116	140	98	110	220	480
Opcjonalnie półka na dokumenty	-	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-	-	-	-
Automatyczne oliwienie noży	opcja	opcja	opcja	opcja	opcja	opcja	opcja	●	●	●	●	●	●	●	●
Automatyczny podajnik papieru	-	opcja	-	opcja	-	-	-	opcja	-	-	-	-	-	-	-
Cena netto	4.390,-	4.850,-	5.700,-	6.200,-	7.990,-	7.290,-	6.790,-	8.490,-	16.850,-	22.000,-	18.700,-	19.200,-	21.500,-	54.900,-	49.000,-

Tabela parametrów technicznych pozostałych niszczarek Kobra na stronach 16-17.

\* Łączna moc dwóch silników  
\*\* Możliwość zamówienia niszczarek serii HS TS z dodatkowym modulem tnącym płyty CD.

Klasyfikacja nośników danych według normy DIN 66399

Papier, materiały drukowane	Optyczne nośniki danych	Magnetyczne nośniki danych	Pamięci USB, Flash, karty SD	Klisze i folie	Dyski twarde
<b>P-1</b> Szerokość paska maks. 12 mm	<b>O-1</b> Powierzchnia ścinka maks. 2000 mm	<b>T-1</b> Mechanicznie niesprawny (uszkodzony)	<b>E-1</b> Niesprawny mechanicznie i elektronicznie (uszkodzony)	<b>F-1</b> Powierzchnia ścinka maks. 160 mm	<b>H-1</b> Niesprawny mechanicznie i elektronicznie
<b>P-2</b> Szerokość paska maks. 6 mm	<b>O-2</b> Powierzchnia ścinka maks. 800 mm	<b>T-2</b> Powierzchnia ścinka maks. 2000 mm	<b>E-2</b> Pocięty na części	<b>F-2</b> Powierzchnia ścinka maks. 30 mm	<b>H-2</b> Uszkodzony
<b>P-3</b> Powierzchnia ścinka maks. 320 mm lub pasek o szer. maks. 2 mm	<b>O-3</b> Powierzchnia ścinka maks. 160 mm	<b>T-3</b> Powierzchnia ścinka maks. 320 mm	<b>E-3</b> Powierzchnia ścinka maks. 160 mm	<b>F-3</b> Powierzchnia ścinka maks. 10 mm	<b>H-3</b> Zdeformowany
<b>P-4</b> Powierzchnia ścinka maks. 160 mm oraz pasek o szer. maks. 6 mm	<b>O-4</b> Powierzchnia ścinka maks. 30 mm	<b>T-4</b> Powierzchnia ścinka maks. 160 mm	<b>E-4</b> Powierzchnia ścinka maks. 30 mm	<b>F-4</b> Powierzchnia ścinka maks. 2,5 mm	<b>H-4</b> Wielokrotnie pocięty i zdeformowany, powierzchnia ścinka maks. 2000 mm
<b>P-5</b> Powierzchnia ścinka maks. 30 mm oraz pasek o szer. maks. 2 mm	<b>O-5</b> Powierzchnia ścinka maks. 10 mm	<b>T-5</b> Powierzchnia ścinka maks. 30 mm	<b>E-5</b> Powierzchnia ścinka maks. 10 mm	<b>F-5</b> Powierzchnia ścinka maks. 1 mm	<b>H-5</b> Wielokrotnie pocięty i zdeformowany, powierzchnia ścinka maks. 320 mm
<b>P-6</b> Powierzchnia ścinka maks. 10 mm oraz pasek o szer. maks. 1 mm	<b>O-6</b> Powierzchnia ścinka maks. 5 mm	<b>T-6</b> Powierzchnia ścinka maks. 10 mm	<b>E-6</b> Powierzchnia ścinka maks. 1 mm	<b>F-6</b> Powierzchnia ścinka maks. 0,5 mm	<b>H-6</b> Wielokrotnie pocięty i zdeformowany, powierzchnia ścinka maks. 10 mm
<b>P-7</b> Powierzchnia ścinka maks. 5 mm oraz pasek o szer. maks. 1 mm	<b>O-7</b> Powierzchnia ścinka maks. 0,2 mm	<b>T-7</b> Powierzchnia ścinka maks. 2,5 mm	<b>E-7</b> Powierzchnia ścinka maks. 0,5 mm	<b>F-7</b> Powierzchnia ścinka maks. 0,2 mm	<b>H-7</b> Wielokrotnie pocięty i zdeformowany, powierzchnia ścinka maks. 5 mm

# Parametry techniczne niszczarek Kobra

Specyfikacja / model	SOHO					Biurowe																			
	C1	KOBRA +1				KOBRA +2			+3	KOBRA 240				KOBRA 245 TS					KOBRA 260						
	C1	SS4	SS7	SS6	CC4	SS7	SS4	CC2	CC4	SS2	SS4	SS5	C2	C4	S4	S4 SF	S5	C2	C4	S2	S4	S5	C2	C4	
Szerokość wejścia (mm)	230	230	230	230	230	230	230	230	230	240	240	240	240	240	245	245	245	245	245	260	260	260	260	260	
Szerokość cięcia (mm)	3,5 x 40	3,8	7,5	5,8	3,5 x 40	7,5	3,8	1,9 x 13	3,5 x 40	1,9	3,8	5,8	1,9 x 15	3,5 x 30	3,8	3,8	5,8	1,9 x 15	3,9 x 40	1,9	3,8	5,8	1,9 x 15	3,5 x 30	
Wydajność - ilość arkuszy (70g)	8/9	17/19	25/27	23/25	12/14	25/27	17/19	7/8	12/14	13/15	24/26 28/30*	27/29 50/52*	8/10 17/19*	13/15 24/26*	25/27	14/16	27/29	11/13	21/23	14/16	26/28	29/31	10/12	15/17	
Poziom bezpieczeństwa DIN 32757	3	2	1	2	3	1	2	4	3	3	2	2	4	3	2	2	2	4	3	3	2	2	4	3	
Poziom bezpieczeństwa DIN 66399	Niszczanie papieru	P-4	P-2	P-1	P-2	P-4	P-1	P-2	P-5	P-4	P-3	P-2	P-2	P-5	P-4	P-2	P-2	P-2	P-5	P-4	P-3	P-2	P-2	P-5	P-4
	Cięcie kart plastikowych	T-4	T-2	T-2	T-2	T-4	T-2	T-2	T-5	T-4	T-3	T-2	T-2	T-5	T-4	T-2	T-2	T-2	T-5	T-4	T-3	T-2	T-2	T-5	T-4
	Cięcie dyskielek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T-2	T-2	-	T-4	T-2	-	T-2	-	-	-	T-2	T-2	-	-
	Kruszenie płyt CD	-	0-2	0-1	0-2	-	0-1	0-2	0-1	0-1	-	0-2	0-2	-	0-3	0-2	-	0-2	-	0-3	-	0-2	0-2	-	-
	Niszczanie Misz	F-1	-	-	-	F-1	-	-	F-2	F-1	-	-	-	F-2	F-1	-	-	-	F-2	F-1	-	-	-	F-2	F-1
	Niszczanie kart z chipem	E-3	E-2	E-2	E-2	E-3	E-2	E-2	E-4	E-3	E-2	E-2	E-2	E-4	E-3	E-2	E-2	E-2	E-4	E-3	E-2	E-2	E-2	E-4	E-3
Niszczanie PenDrive	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Cięcie zszywek / małych spinaczy	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Automatyczny START/STOP	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Sygnal świetlny: otwarte drzwi/wyjęty kosz	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Optyczny wskaźnik napełnienia worka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Silnik przystosowany do pracy ciągłej	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Poziom hałasu (dba)	52	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	61	61	55	58	55	55	55	55	55	55	55	61	
Moc (W)	170	250	250	250	250	250	250	250	250	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	
Objętość pojemnika (litry)	18	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5 +1,5	38,5 +1,5	38,5 +1,5	38,5 +1,5	35	35	35	35	35	40	40	40	40	40	85	85	85	85	85	
Wymiary (cm)	szerokość	34	39	39	39	39	39	39	39	37	37	37	37	37	40	40	40	40	40	43	43	43	43	43	
	głębokość	20	30	30	30	30	30	30	30	33	33	33	33	33	36	36	36	36	36	31	31	31	31	31	
	wysokość	50	59	59	59	59	59	59	59	59	56	56	56	56	61	61	61	61	61	83	83	83	83	83	
Waga (kg)	7	11	11	11	12	13	13	14	14	15	15	15	14	14	24	23	24	27	27	26	26	26	30	30	
Opcjonalnie półka na dokumenty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	
Automatyczne oliwienie noży																									
Automatyczny podajnik papieru																									
Cena netto	950,-	1.190,-	1.190,-	1.190,-	1.290,-	1.990,-	1.890,-	1.990,-	2.190,-	2.750,-	2.790,-	2.790,-	3.390,-	3.390,-	2.990,-	2.990,-	2.990,-	3.690,-	3.690,-	3.990,-	3.990,-	3.990,-	4.450,-	4.450,-	

\* wartości podane dla włączonej funkcji Turbo Power

**Tabela parametrów technicznych pozostałych niszczarek Kobra na stronie 15.**



Osobne pojemniki i szczeliny na dokumenty papierowe i nośniki umożliwiające segregację odpadów.



UNIEN ISO 9002 Cert. No. 5105.EE.16  
ISO 9000 REGISTERED QUALITY COMPANY



Niszczarki KOBRA są zbudowane zgodnie ze standardem CE i posiadają większość międzynarodowych znaków bezpieczeństwa.

**System EPC**

Electronic Power Control - system wskazujący wydajność niszczenia w danym momencie

**System SPSS**

Super Potential Power System - wzmocniony system napędu łańcuchowego z łańcuchem objętym dożywotnią gwarancją

**System Energy Smart**

oszczędność energii dzięki zerowemu poborowi mocy w funkcji stand-by (czuwania)

**Metal Detector**

System wykrywający większe kawałki metalu w szczeliny tnącej i zapobiegający uszkodzeniom noży

Istnieje możliwość zamówienia wybranych modeli niszczarek Kobra z systemem automatycznego oliwienia noży i/lub z automatycznym podajnikiem papieru i/lub z Metal Detectorem

**GWARANCJA**  
20 lat na noże tnące  
2 lata na urządzenie

20 letnia gwarancja na noże tnące nie obejmuje naturalnego zużycia noży oraz przypadków uszkodzeń powstałych na skutek nieprawidłowego używania urządzenia lub nie stosowania się do zaleceń zawartych w instrukcji.





Najlepsze niszczarki produkowane w Europie

Profesjonalne

KOBRA 260 TS				KOBRA 270 TS				KOBRA 300				KOBRA 310 TS				KOBRA 385			KOBRA 390		KOBRA 400			KOBRA 410 TS		
S4	S5	C2	C4	S4	S5	C2	C4	SS4	SS5	CC2	CC4	SS4	SS5	CC2	CC4	SS4	C2	C4	S5	C4	S5	C2	C4	S5	C2	C4
260	260	260	260	270	270	270	270	300	300	300	300	310	310	310	310	385	385	385	400	400	400	400	400	410	410	410
3,8	5,8	1,9 x 15	3,9 x 40	3,8	5,8	1,9 x 15	3,9 x 40	3,8	5,8	1,9 x 15	3,5 x 30	3,8	5,8	1,9 x 15	3,9 x 40	3,8	1,9 x 15	3,5 x 30	5,8	3,9 x 40	5,8	1,9 x 15	3,9 x 40	5,8	1,9 x 15	3,9 x 40
26/28	28/30	12/14	22/24	27/29	30/32	12/14	23/25	32/34	42/46	15/17	22/24	37/39	45/47	17/19	29/31	20/22	9/11	15/17	31/33	24/26	60/62	29/31	44/48	68/72	30/32	54/56
2	2	4	3	2	2	4	3	2	2	4	3	2	2	4	3	2	4	3	2	3	2	4	3	2	4	3
P-2	P-2	P-5	P-4	P-2	P-2	P-5	P-4	P-2	P-2	P-5	P-4	P-2	P-2	P-5	P-4	P-2	P-5	P-4	P-2	P-4	P-2	P-5	P-4	P-2	P-5	P-4
T-2	T-2	T-5	T-4	T-2	T-2	T-5	T-4	T-2	T-2	T-5	T-4	T-2	T-2	T-5	T-4	T-2	T-5	T-4	T-2	T-4	T-2	T-5	T-4	T-2	T-5	T-4
T-2	T-2	-	-	T-2	T-2	-	-	T-2	T-2	-	-	T-2	T-2	-	T-4	-	-	-	T-2	T-4	T-2	T-5	T-4	T-2	T-5	T-4
O-2	O-2	-	O-3	O-2	O-2	-	O-3	O-2	O-2	-	O-3	O-2	O-2	O-3	O-3	O-2	-	-	O-2	O-3	O-2	O-4	O-3	O-2	O-4	O-3
-	-	F-2	F-1	-	-	F-2	F-1	-	-	F-2	F-1	-	-	F-2	F-1	-	F-2	F-1	-	F-1	-	F-2	F-1	-	F-2	F-1
E-2	E-2	E-4	E-3	E-2	E-2	E-4	E-3	E-2	E-2	E-4	E-3	E-2	E-2	E-4	E-3	E-2	E-4	E-3	E-2	E-3	E-2	E-4	E-3	E-2	E-5	E-3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E-2	E-4	E-3	E-2	E-5	E-3
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
55	55	55	55	55	55	55	55	60	60	61	61	58	58	58	58	55	61	61	60	62	60	61	68	63	63	63
460	460	460	460	460	460	460	460	920*	920*	920*	920*	920*	920*	920*	920*	460	460	460	920*	920*	2100	2100	2100	2600	2600	2600
60	60	60	60	110	110	110	110	85	85	85	85	135	135	135	135	130	130	130	200	200	200	200	200	205	205	205
40	40	40	40	53	53	53	53	43	43	43	43	53	53	53	53	58	58	58	60	60	60	60	60	60	60	60
36	36	36	36	43	43	43	43	31	31	31	31	43	43	43	43	35	35	35	48	48	48	48	48	48	48	48
80	80	80	80	88	88	88	88	83	83	83	83	96	96	96	96	85	85	85	93	93	93	93	93	100	100	100
29	30	32	31	45	45	46	46	33	33	34	34	56	56	55	55	33	40	40	73	77	95	101	95	105	112	112
-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-
		opcja	opcja			opcja	opcja			opcja	opcja			opcja	opcja				opcja		opcja	opcja			●	●
4.090,-	4.090,-	4.750,-	4.750,-	4.990,-	4.990,-	5.590,-	5.590,-	4.890,-	4.890,-	5.190,-	5.190,-	6.190,-	6.190,-	6.490,-	6.490,-	5.300,-	5.990,-	5.850,-	7.800,-	8.800,-	9.950,-	12.950,-	11.950,-	12.900,-	15.700,-	14.500,-

\* Łączna moc dwóch silników

**Olej do niszczarek**  
130050

Specjalna formuła oleju przystosowana do smarowania noży tnących.

Opakowanie 1 but. 125 ml **17<sup>00</sup>**

**UWAGA:** Regularne oliwienie głowic tnących zapewni lepszą pracę niszczarek. Do każdej niszczarki typu cross-cut (tnącej na ścinki), oznaczenie C lub HS, dodajemy gratis butelkę ze specjalnym olejem Kobra. Zachęcamy do częstego wykonania prostej czynności: na kartkę papieru wypuszcza się kilka kropli oleju, następnie kartkę tę niszczy się w niszczarce.



**Arkusze do oliwienia niszczarek**  
130110

Arkusze formatu A5 rozprowadzające olej na nożach tnących niszczarek. Czysty i prosty sposób na przedłużenie żywotności niszczarek. Arkusz zawiera 6 ml oleju.

Opakowanie 10 szt. **14<sup>95</sup>**

**UWAGA:** Włóż arkusz do oliwienia do niszczarki zgodnie z zaznaczonym na nim kierunkiem, zniszcz go, a następnie na 10 sekund włącz funkcję reverse, aby rozprowadzić olej równomiernie.



**Półka na wydruki komputerowe**

Mocowana na niszczarce, wygodna półka na wydruki komputerowe.



Model niszczarki	Kod	Cena
Kobra 260, Kobra 300	130020	<b>160,00</b>
Kobra 385	130030	<b>180,00</b>
Kobra 390, Kobra 400	130040	<b>180,00</b>



**GWARANCJA 2 LATA**  
na wszystkie urządzenia



## Niszczarka Wallner S580

- szerokość wejścia: 220 mm
- szerokość ścinka: 6 mm
- ilość niszczonej kartki (A4/80g): 8
- poziom bezpieczeństwa DIN 32757: 2
- poziom bezpieczeństwa DIN 66399: P-2
- pojemność kosza 15 l
- wymiary: 393 x 185 x 320 mm
- automatyczny start/stop
- okno w obudowie umożliwiające kontrolę napełnienia kosza
- funkcja cofania

model	arkusze	ścinek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	plyty CD	karty	zszywki	spinacze dyskiety	cena	kod
<b>S580</b>	8		6	<b>2</b>	P-2	15 l					<b>199<sup>00</sup></b>	110012



## Niszczarka Wallner FXD85B

- szerokość wejścia: 220 mm
- wielkość ścinka: 4 x 33 mm
- ilość niszczonej kartki (A4/70g): 8
- poziom bezpieczeństwa DIN 32757: 3
- poziom bezpieczeństwa DIN 66399: P-4/ T-4/ E-3/ F-1
- niszczy: karty plastikowe, płyty CD, zszywki
- pojemność kosza 15 l
- wymiary: 390 x 170 x 340 mm
- automatyczny start/stop i funkcja cofania
- okno w obudowie umożliwiające kontrolę napełnienia kosza
- osobna szczelina do niszczenia płyt CD

model	arkusze	ścinek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	plyty CD	karty	zszywki	spinacze dyskiety	cena	kod
<b>FXD85B</b>	8		4x33	<b>3</b>	P-4/ T-4/ E-3/ F-1	15 l					<b>279<sup>00</sup></b>	110023



Osobne pojemniki i szczeliny na dokumenty papierowe i nośniki umożliwiają segregację odpadów.



## Niszczarka Wallner FXC80B

- szerokość wejścia: 220 mm
- wielkość ścinka: 4 x 33 mm
- ilość niszczonej kartki (A4/70g): 8
- poziom bezpieczeństwa DIN 32757: 3
- poziom bezpieczeństwa DIN 66399: P-4/ T-4/ E-3
- niszczy: karty plastikowe, zszywki
- pojemność kosza 18,5 l
- wymiary: 434 x 175 x 365 mm
- automatyczny start/stop i funkcja cofania
- ręczna kompresja ścinek
- okno w obudowie umożliwiające kontrolę napełnienia kosza



Po napełnieniu pojemnika na ścinki, złap uchwyt kompaktora i wciśnij głowicę niszczarki do środka, aby skompresować ścinki.

model	arkusze	ścinek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	plyty CD	karty	zszywki	spinacze dyskiety	cena	kod
<b>FXC80B</b>	8		4x33	<b>3</b>	P-4/ T-4/ E-3	18,5 l					<b>289<sup>00</sup></b>	110263



## Niszczarka Wallner FX510CD

- szerokość wejścia: 225 mm
- wielkość ścinka: 5 x 38 mm
- ilość niszczonych kartek (A4/70g): 10
- poziom bezpieczeństwa DIN 32757: 3
- poziom bezpieczeństwa DIN 66399: P-3/ T-2/ E-2/ F-1
- niszczy: karty plastikowe, płyty CD, zszywki
- pojemność kosza 16 l
- wymiary: 370 x 185 x 320 mm
- automatyczny start/stop i funkcja cofania
- osobna szczelina do niszczenia płyt CD
- okno w obudowie umożliwiające kontrolę napełnienia kosza

model	arkusze	ścinek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	płyty CD	karty	zszywki	spinacze dyskiety	cena	kod
<b>FX510CD</b>	10		5x38	3	P-3/ T-2/ E-2/ F-1	16 l					<b>369<sup>00</sup></b>	110033



## Niszczarki Wallner C8A0 / C860

- szerokość wejścia: 230 mm
- niszczy: zszywki, spinacze, karty plastikowe, płyty CD
- pojemność kosza 25 l
- wymiary: 500 x 240 x 365 mm
- automatyczny start/stop
- funkcja cofania
- osobna szczelina do niszczenia płyt CD i kart plastikowych
- okno w obudowie umożliwiające kontrolę napełnienia kosza

*Ta sama cena - większa wydajność  
albo wyższy stopień tajności.*

model	arkusze	ścinek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	płyty CD	karty	zszywki	spinacze dyskiety	cena	kod
<b>C8A0</b>	10		4x50	3	P-3/ T-2/ E-2	25 l					<b>599<sup>00</sup></b>	110053
<b>C860</b>	6		3x9	4	P-5/ T-2/ E-2/ F-2	25 l					<b>599<sup>00</sup></b>	110044



Osobne pojemniki i szczeliny na dokumenty papierowe i nośniki umożliwiają segregację odpadów.



## Niszczarki Wallner JP 6215CD\*

- szerokość wejścia: 230 mm
- wielkość ścinka: 4x50 mm
- ilość niszczonych kartek (A4/ 70g): 15
- poziom bezpieczeństwa DIN 32757: 3
- poziom bezpieczeństwa DIN 66399: P- 3/ T-3 / E-2
- pojemność kosza 21 l
- wymiary: 555x265x365 mm
- automatyczny start /stop
- funkcja cofania
- zabezpieczenie przed przegrzaniem
- optyczny wskaźnik napełnienia kosza / wyjątego kosza
- osobne szczeliny do niszczenia płyt CD i kart plastikowych
- wyjmowany pojemnik na ścinki
- okno w obudowie umożliwiające kontrolę napełnienia kosza
- obudowa na kółkach

model	arkusze	ścinek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	płyty CD	karty	zszywki	spinacze dyskiety	cena	kod
<b>6215CD</b>	15		4x50	3	P-3/ T-3 / E-2	21 l					<b>830<sup>00</sup></b>	110273

\* W ofercie od grudnia 2014.

**NOWOŚĆ**





**GWARANCJA 2 LATA**  
na wszystkie urządzenia

## Niszczarka Wallner FX418D/310G

- szerokość wejścia: 225 mm
- niszczy: karty plastikowe, płyty CD, zszywki
- pojemność kosza 28 l
- wymiary: 640 x 270 x 368 mm
- automatyczny start/stop i funkcja cofania
- zerowy pobór mocy w trybie stand-by (czuwania)
- osobna szczelina do niszczenia płyt CD
- okno w obudowie umożliwiające kontrolę napełnienia kosza
- obudowa na kółkach

model	arkusze	ścinek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	płyty CD	karty	zszywki	spinacze dyskiety	cena	kod
<b>FX418D</b>	18	4x44	3	P-3/ O-2/ T-3/ E-2	28 l						<b>940<sup>00</sup></b>	110073
<b>FX310G</b>	10	3x9	4	P-5/ O-4/ T-5/ E-4/ F-2	28 l						<b>1.090<sup>00</sup></b>	110104



## Niszczarka Wallner C119-A

- szerokość wejścia: 220 mm
- wielkość ścinka: 4 x 40 mm
- ilość niszczonych kartek (A4/70g): 17
- poziom bezpieczeństwa: DIN 32757: 3
- poziom bezpieczeństwa: DIN 66399: P-4/ O-3/ T-4/ E-3/ F-1
- niszczy: zszywki, spinacze, karty plastikowe, płyty CD
- pojemność kosza 22 l
- wymiary: 410 x 185 x 315 mm
- automatyczny start/stop i funkcja cofania
- silnik przystosowany do pracy ciągłej
- zabezpieczenie przed przegrzaniem
- okno w obudowie umożliwiające kontrolę napełnienia kosza
- obudowa na kółkach z blokadą

model	arkusze	ścinek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	płyty CD	karty	zszywki	spinacze dyskiety	cena	kod
<b>C119-A</b>	17	4x40	3	P-4/ O-3/ T-4/ E-3/ F-1	22 l						<b>999<sup>00</sup></b>	110083



## Niszczarka Wallner C103-D

- szerokość wejścia: 230 mm
- wielkość ścinka: 4 x 35 mm
- ilość niszczonych kartek (A4/70g): 23
- poziom bezpieczeństwa: DIN 32757: 3
- poziom bezpieczeństwa: DIN 66399: P-4/ O-3/ T-4/ E-3/ F-1
- niszczy: zszywki, spinacze, karty plastikowe, płyty CD
- pojemność kosza 27 l
- wymiary: 580 x 315 x 380 mm
- automatyczny start/stop i funkcja cofania
- silnik przystosowany do pracy ciągłej do 60 min.
- zabezpieczenie przed przegrzaniem
- obudowa na kółkach
- okno w obudowie umożliwiające kontrolę napełnienia kosza



Wskaźnik Auto Cool Down informujący o przeciążeniu

model	arkusze	ścinek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	płyty CD	karty	zszywki	spinacze dyskiety	cena	kod
<b>C103-D</b>	23	4x35	3	P-4/ O-3/ T-4/ E-3/ F-1	27 l						<b>1.290<sup>00</sup></b>	110143



Osobne pojemniki i szczeliny na dokumenty papierowe i nośniki umożliwiają segregację odpadów.

## Niszczarka Wallner JP 826C

- szerokość wejścia: 240 mm
- niszczy: zszywki, spinacze, karty plastikowe, płyty CD, dyskietki
- wielkość ścinka: 3,8 x 40 mm
- ilość niszczonych kartek (A4/ 70g): 18
- poziom bezpieczeństwa DIN 32757: 3
- poziom bezpieczeństwa DIN 66399: P-4/ O-1/ T-2/ E-2/ F-1
- pojemność kosza 35 l
- wymiary: 645 x 305 x 390 mm
- automatyczny start/stop
- funkcja cofania
- zabezpieczenie przed przegrzaniem
- optyczny wskaźnik napełnienia kosza / wyjątego kosza
- dotykowy panel bezpieczeństwa wstrzymujący pracę urządzenia
- wyświetlacz LCD - informuje o włączonej funkcji niszczarki
- osobne szczeliny do niszczenia płyt CD i kart plastikowych
- wymiowy pojemnik na ścinki
- obudowa na kółkach



Wyświetlacz LCD/LED wskazuje włączoną funkcję niszczarki

model	arkusze	ścinek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	płyty CD	karty	zszywki	spinacze	dyskietki	cena	kod
<b>JP 826C</b>	18	■ ■ ■ ■	3,8x40	3	P-4/ O-1/ T-2/ E-2/ F-1	35 l						<b>1.190<sup>00</sup></b>	110113



## Niszczarki Wallner JP 820S / JP 830C

- szerokość wejścia: 230 mm
- niszczy: zszywki, małe spinacze, karty plastikowe, płyty CD
- wielkość ścinka (mm): 3,9 / 1,9 x 10
- ilość niszczonych kartek (A4/ 70g): 25 / 17
- pojemność kosza 35 l
- wymiary: 645 x 305 x 390 mm
- automatyczny start/stop i funkcja cofania
- zabezpieczenie przed przegrzaniem
- optyczny wskaźnik napełnienia kosza / wyjątego kosza
- dotykowy panel bezpieczeństwa wstrzymujący pracę urządzenia
- wyświetlacz LCD - wskazuje włączoną funkcję niszczarki
- obudowa na kółkach

model	arkusze	ścinek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	płyty CD	karty	zszywki	spinacze	dyskietki	cena	kod
<b>JP 820S</b>	25	■ ■ ■ ■	3,9	2	P-2/ O-2/ T-3/ E-2	35 l						<b>1.190<sup>00</sup></b>	110122
<b>JP 830C</b>	17	■ ■ ■ ■	1,9x10	4	P-5/ O-4/ T-5/ E-4/ F-2	35 l						<b>1.290<sup>00</sup></b>	110134



## Niszczarka Wallner JP 500C\*

**NOWOŚĆ**

- szerokość wejścia: 420 mm
- niszczy: zszywki, spinacze, karty plastikowe, płyty CD
- wielkość ścinka: 4x30 mm
- ilość niszczonych kartek (A4/ 80g): 28
- poziom bezpieczeństwa DIN 32757: 3
- poziom bezpieczeństwa DIN 66399: P-4/ O-3/ T-4 / E-3 / F-1
- pojemność kosza: 140 l
- wymiary: 900x448x695 mm
- automatyczny start /stop
- funkcja cofania
- zabezpieczenie przed przegrzaniem
- optyczny wskaźnik napełnienia kosza / wyjątego kosza
- wyświetlacz LED - wskazuje włączoną funkcję niszczarki
- wymiowy pojemnik na ścinki
- solidna metalowa obudowa na kółkach
- wygodne uchwyty ułatwiające przenoszenie niszczarki
- odrębny pojemnik do przechowywania dodatkowych worków na ścinki, oleju lub dokumentów do zniszczenia

model	arkusze	ścinek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	płyty CD	karty	zszywki	spinacze	dyskietki	cena	kod
<b>JP 500C</b>	28	■ ■ ■ ■	4x30	3	P-4/ O-3/ T-4/ E-3/ F-1	140 l						<b>5.800<sup>00</sup></b>	110283

\* W ofercie od grudnia 2014.







## Niszczarki Wallner RS6600-C\* /6600-B

- szerokość wejścia: 400 mm
- niszczy: zszywki, spinacze, karty plastikowe oraz płyty CD (model 6600-C)
- pojemność kosza 128 l
- wymiary: 950 x 460 x 600 mm
- automatyczny start/stop
- funkcja cofania
- silnik przystosowany do pracy ciągłej do 60 min.
- zabezpieczenie przed przegrzaniem
- wskaźnik napełnienia kosza
- jednoelementowe noże tnące - gwarantujące trwałość urządzenia
- metalowa, składana osłona zabezpieczająca szczelinę do niszczenia papieru (model RS6600-C)
- metalowa obudowa na kółkach

*Ta sama cena - większa wydajność  
albo wyższy stopień tajności.*

model	arkusze	ścinek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	płyty CD	karty	zszywki	spinacze	dyskiety	cena	kod
<b>RS6600-C*</b>	26		1,9x18	4	P-4/ O-3/ T-4/ E-3/ F-1	128 l						<b>5.990<sup>00</sup></b>	110254
<b>RS6600-B</b>	15		0,8x12	5	P-6/ F-3	128 l						<b>5.990<sup>00</sup></b>	110245

\* Do wyczerpania zapasów

Profesjonalne										HS
JP 820S	JP 826C	JP 830C	C103-D	JP 520C	JP 526C	JP 510C	JP 516C	JP 500C	RS 6600-C	RS 6600-B
230	240	230	230	270	270	310	310	420	400	400
3,9	3,8x40	1,9x10	4x35	4x40	2x10	4x30	2x15	4x30	1,9x18	0,8x12
25 (70g)	18 (70g)	17 (70g)	23 (70g)	25 (70g)	18 (70g)	32 (70g)	22 (70g)	28 (80g)	25-26 (70g)	15 (70g)
2	3	4	3	3	4	3	4	3	4	5
P-2	P-4	P-5	P-4	P-4	P-5	P-4	P-5	P-4	P-4	P-6
T-3	T-2	T-5	T-4	T-4	T-5	T-4	T-5	T-4	T-4	-
-	T-2	-	-	T-4	T-5	T-4	T-5	-	-	-
O-2	O-1	O-4	O-3	O-3	O-4	O-3	O-4	O-3	O-3	-
-	F-1	F-2	F-1	F-1	F-2	F-1	F-2	F-1	F-1	F-3
E-2	E-2	E-4	E-3	E-3	E-4	E-3	E-4	E-3	E-3	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
< 55	< 55	< 55	< 58	< 58	< 58	< 58	< 58	< 56	< 60	< 60
300	270	300	414	495	495	900	900	900	1800	1800
35	35	35	27	53	53	80	80	140	128	128
645	645	645	580	795	795	895	895	900	950	950
305	305	305	315	335	335	385	385	448	460	460
395	395	395	380	460	460	520	520	695	600	600
18,3	21	18,7	15,1	44	44	70	70	78	104	104
1.190,-	1.190,-	1.290,-	1.290,-	2.750,-	2.750,-	4.190,-	4.190,-	5.800,-	5.990,-	5.990,-

\* Niszczarka tnie płyty CD, ale wielkość powstałego ścinka nie jest klasyfikowana wg normy DIN 66399

**GWARANCJA 2 LATA**  
na wszystkie urządzenia



Sky Photo 330

Sky Photo 230

## Laminatory Sky Photo 230 Sky Photo 330

- laminatory idealne do laminacji zdjęć
- funkcjonalny panel sterowania
- dobór temperatury do grubości folii laminacyjnej
- laminacja na gorąco lub na zimno
- funkcja cofania umożliwiająca wycofanie źle włożonej folii
- dioda sygnalizująca osiągnięcie temperatury roboczej
- grubość folii laminacyjnej 60-250 mic
- technologia 4 gorących wałków
  - eliminuje konieczność stosowania carriage
- szerokość laminacji 230 (A4+) / 330 (A3+) mm
- prędkość laminacji 300 mm/min
- czas nagrzewania 6-8 min

model	szerokość laminacji	czas nagrzewania	prędkość laminacji	grubość folii (mic)	laminacja na zimno/na gorąco	cena	kod
<b>Sky 230</b>	230 mm	6-8 min	300 mm/min	<b>60-250</b>	+ / +	<b>490<sup>00</sup></b>	310401
<b>Sky 330</b>	330 mm	6-8 min	300 mm/min	<b>60-250</b>	+ / +	<b>660<sup>00</sup></b>	310302



Panel sterujący wskazujący zaprogramowane funkcje.



## Laminator Sky Super 335\*

- profesjonalny laminator biurowy z panelem dotykowym
- dobór prędkości laminacji w zależności od grubości folii laminacyjnej
- automatyczny start/stop
- funkcja revers - włącza się automatycznie przy próbie włożenia folii, gdy wałki nie osiągnęły temperatury roboczej lub nie zostały wystarczająco schłodzone
- funkcja stand-by po 30 min
- grubość folii laminacyjnej 75 - 250 mic
- technologia 4 gorących wałków
- szerokość laminacji 330 mm (A3+)
- prędkość laminacji 1500 mm/min
- czas nagrzewania ~1 min

model	szerokość laminacji	czas nagrzewania	prędkość laminacji	grubość folii (mic)	laminacja na zimno/na gorąco	cena	kod
<b>Super 335</b>	330 mm	1 min	1500 mm/min	<b>75-250</b>	+ / +	<b>980<sup>00</sup></b>	310318

\* W ofercie od października 2014



## Laminator Sky 335 R6

- profesjonalny laminator - **perfekcyjna laminacja zdjęć**
- nowoczesny układ sterujący, laminacja na gorąco lub na zimno
- wyświetlacz ciekłokrystaliczny
- dobór temperatury i prędkości laminacji w zależności od grubości folii laminacyjnej
- funkcja cofania umożliwiająca wycofanie źle włożonej folii
- dioda sygnalizująca osiągnięcie temperatury roboczej
- grubość folii laminacyjnej 60 - 350 mic
- technologia 6 gorących wałków - eliminuje konieczność stosowania carriage
- szerokość laminacji 335 mm (A3+)
- prędkość laminacji 1400 mm/min
- czas nagrzewania 6 min

model	szerokość laminacji	czas nagrzewania	prędkość laminacji	grubość folii (mic)	laminacja na zimno/na gorąco	cena	kod
<b>335 R6</b>	335 mm	6 min	1400 mm/min	<b>60-350</b>	+ / +	<b>2.790<sup>00</sup></b>	310304

## Laminator z trymerem L400A

### Funkcja laminatora

- laminacja na gorąco lub na zimno
- dioda sygnalizująca osiągnięcie temperatury roboczej
- funkcja reverse
- grubość folii laminacyjnej 80-125 mic
- technologia 4 gorących wałków
- szerokość laminacji 230 mm (A4+)
- prędkość laminacji 250 mm/min
- czas nagrzewania 3 min

### Funkcja trymera

- precyzyjny trymer biurowy w formacie A4
- listwa dociskowa ułatwiająca uzyskanie precyzyjnego cięcia
- na blacie roboczym standardowe szablony formatów
- tnie jednorazowo do 8 kartek (80 g/m<sup>2</sup>)
- wielkość blatu 310x170 mm
- do wyboru 3 linie cięcia: prosta, falista i perforowana



model	szerokość laminacji	czas nagrzewania	prędkość laminacji	grubość folii (mic)	laminacja na zimno/na gorąco	cena	kod
<b>L400A</b>	230 mm	3 min	250 mm/min	<b>80-125</b>	+ / +	<b>209<sup>00</sup></b>	310410



DWL-3AF



DWL-4CF

## Laminatory Wallner DWL-4CF Wallner DWL-3AF

- laminator biurowy do laminacji na gorąco lub na zimno
- regulator doboru temperatury do grubości folii laminacyjnej
- funkcja cofania umożliwiająca wycofanie źle włożonej folii
- dioda sygnalizująca osiągnięcie temperatury roboczej
- maksymalna grubość folii laminacyjnej 150 mic
- technologia 4 gorących wałków - eliminuje konieczność stosowania carriage'a
- szerokość laminacji 240 (A4+) / 340 (A3+) mm
- prędkość laminacji 350 mm/min
- czas nagrzewania 4-6 min / 3-5 min

model	szerokość laminacji	czas nagrzewania	prędkość laminacji	grubość folii (mic)	laminacja na zimno/na gorąco	cena	kod
DWL-4CF	240 mm	4-6 min	350 mm/min	60-150	+ / +	279 <sup>00</sup>	310408
DWL-3AF	340 mm	3-5 min	350 mm/min	60-150	+ / +	349 <sup>00</sup>	310309



**NOWOŚĆ**

LM341



LM441

## Laminatory\* Wallner LM441 Wallner LM341

- laminator biurowy do laminacji na gorąco lub na zimno
- dobór temperatury laminacji w zależności od grubości folii laminacyjnej
- funkcja cofania umożliwiająca wycofanie źle włożonej folii
- dioda sygnalizująca osiągnięcie temperatury roboczej
- maksymalna grubość folii laminacyjnej 250 mic
- technologia 4 gorących wałków - eliminuje konieczność stosowania carriage'a
- szerokość laminacji 240 (A4+) / 330 (A3+) mm
- prędkość laminacji 300 mm/min
- czas nagrzewania ~1 min

model	szerokość laminacji	czas nagrzewania	prędkość laminacji	grubość folii (mic)	laminacja na zimno/na gorąco	cena	kod
LM441	240 mm	1 min	300 mm/min	80-250	+ / +	380 <sup>00</sup>	310416
LM341	330 mm	1 min	300 mm/min	80-250	+ / +	420 <sup>00</sup>	310317

\* W ofercie od listopada 2014



## Laminator Offilam 330

- laminator biurowy do laminacji na gorąco lub na zimno
- regulator doboru temperatury do grubości folii laminacyjnej
- funkcja cofania umożliwiająca wycofanie źle włożonej folii
- dioda sygnalizująca osiągnięcie temperatury roboczej
- maksymalna grubość folii laminacyjnej 250 mic
- technologia 4 gorących wałków - eliminuje konieczność stosowania carriage'a
- szerokość laminacji 330 mm (A3+)
- prędkość laminacji 480 mm/min
- czas nagrzewania ~3 min

model	szerokość laminacji	czas nagrzewania	prędkość laminacji	grubość folii (mic)	laminacja na zimno/na gorąco	cena	kod
Offilam 330	330 mm	3 min	480 mm/min	60-250	+ / +	410 <sup>00</sup>	310305



## Laminator OL290

- niezwykle płaski laminator biurowy
- stała temperatura laminacji
- laminacja na gorąco lub na zimno
- dioda sygnalizująca osiągnięcie temperatury roboczej
- funkcja reverse
- grubość folii laminacyjnej 80-125 mic
- technologia 4 gorących wałków - eliminuje konieczność stosowania carriage'a
- szerokość laminacji 232 mm (A4+)
- prędkość laminacji 250 mm/min
- czas nagrzewania 3-5 min

model	szerokość laminacji	czas nagrzewania	prędkość laminacji	grubość folii (mic)	laminacja na zimno/na gorąco	cena	kod
OL290	232 mm	3-5 min	250 mm/min	80-125	+ / +	169 <sup>00</sup>	310406

**GWARANCJA 2 LATA**  
na wszystkie urządzenia



## Laminatory Excelam Hot II 355 Q / 655 Q

- laminatory rolowe z gorącymi wałkami pokrytymi silikonem
- laminacja folią o grubości 32 - 250 mikronów na gorąco lub na zimno
- szczelina robocza regulowana - do 5 mm - umożliwiająca naklejanie na karton piankowy
- przełącznik zmiany kierunku pracy
- laserowy czujnik pomiaru temperatury
- mikroprocesorowa kontrola temperatury i szybkości pracy
- nowoczesny panel sterowania z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym
- wygodny w obsłudze układ regulacji docisku wałków i naprężenia folii
- maksymalna prędkość laminacji 1,6 m/min
- maksymalna szerokość laminacji 350 / 650 mm

model	szerokość laminacji	prędkość laminacji	grubość folii (mic)	laminacja na zimno/na gorąco	cena	kod
<b>Excelam 355 Q</b>	350 mm	1,6 m/min	<b>32-250 mic</b>	+ / +	<b>5.980<sup>00</sup></b>	310011
<b>Excelam 655 Q</b>	650 mm	1,6 m/min	<b>32-250 mic</b>	+ / +	<b>8.300<sup>00</sup></b>	310012

*Proponujemy bogaty wybór folii poliestrowych do laminatorów rolowych. W ofercie folie rolowe błyszczące i matowe różnej grubości i różnych szerokości. Więcej informacji na stronie [www.hanami.com.pl](http://www.hanami.com.pl)*



## Papierowy „carrier”

- sztywny karton do wielokrotnego użytku powlekany specjalnym tworzywem gwarantującym bezpieczeństwo laminowanego dokumentu
- możliwość laminacji z marginesem folii większym niż 3 mm
- lepsza jakość laminacji
- długotrwałe utrzymanie czystości wałków laminatora
- możliwość laminacji jednostronnej

Format	Kod	Cena za 1 szt.
A6	360600	<b>3,70</b>
A4	360400	<b>5,00</b>
A3	360300	<b>6,10</b>



## Metaliczna folia barwiąca

- do wydruków laserowych monochromatycznych i kserokopii
- nadaje metaliczny blask napisom i rysunkom
- kolory: złoty, srebrny, niebieski, zielony i czerwony
- opakowanie: arkusze A4 - 25 lub 100 sztuk rolki - szer. 20,3 cm / dł. 30,5 m

Opakowanie / Kolor	Kod					Cena opak.
	złoty	srebrny	niebieski	zielony	czerwony	
A4 25 szt	362501	362502	362503	362504	362505	<b>20,00</b>
A4 100 szt	361001	361002	361003	361004	361005	<b>61,00</b>
Rolka	360001	360002	360003	360004	360005	<b>44,00</b>

## Parametry laminatorów - szczegółowy opis urządzeń na stronach 24 - 26

Laminatory	SOHO		Biurowe					Profesjonalne					
	OL290	L400A	Wallner DWL4CF	Wallner LM441	Wallner DWL3AF	Wallner LM341	OFFILAM 330	SKY PHOTO 230	SKY PHOTO 330	SKY SUPER 335	SKY 335 R6	Excelam HOT II 355 Q	Excelam HOT II 655 Q
Numer strony w katalogu	25	24	25	25	25	25	25	24	24	24	24	26	26
Maksymalny format dokumentów	A4+	A4+	A4+	A4+	A3+	A3+	A3+	A4+	A3+	A3+	A3+	A3+	A3+
Maks. szerokość dokumentów (mm)	232	230	240	240	340	330	330	230	330	330	335	350	650
Ilość wałków	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6	4	4
Max. grubość folii laminacyjnej (mic)	125	125	150	250	150	250	250	250	250	250	350	250	250
Prędkość laminacji mm/min	250	250	350	300	350	300	480	300	300	1500	1400	1600	1600
Czas nagrzewania (min)	3-5	3	4-6	~1	3-5	~1	3	6-8	6-8	1	6	~7	~7
Laminacja na zimno	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Laminacja bez carriera	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Możliwość laminacji zdjęć	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Wymiary	445x175x45	416x212x103	395x170x100	394x150x65	470x190x100	494x150x65	465x175x90	352x147x101	475x185x120	480x113x147	536x271x112	546x456x285	850x456x285
Kod	310406	310410	310408	310416	310309	310317	310305	310401	310302	310318	310304	310011	310012
Cena netto	<b>169,-</b>	<b>209,-</b>	<b>279,-</b>	<b>380,-</b>	<b>349,-</b>	<b>420,-</b>	<b>410,-</b>	<b>490,-</b>	<b>660,-</b>	<b>980,-</b>	<b>2.790,-</b>	<b>5.980,-</b>	<b>8.300,-</b>





**Wykończenie antystatyczne**  
Zapomnij o tradycyjnych trudnościach  
z umieszczeniem kartki papieru  
w zwykłej folii.

## Folia laminacyjna

Najpopularniejsze, sztywne folie błyszczące chronią zalaminowane dokumenty przed uszkodzeniami i pozwalają na przygotowanie atrakcyjnej prezentacji. Folie specjalne do tych zalet dołączają możliwość wielokrotnego zapisywania zalaminowanego arkusza (folia matowa) oraz łatwość umieszczania kartki w dowolnym miejscu, np. na szybie; zarówno od wewnętrznej i zewnętrznej strony (folia samoprzylepna).

FOR BEST RESULTS  
**LIFETIME PROTECTION**

### Antystatyczna sztywna błyszcząca

Format (mm)	A3 (303 x 426)						A4 (216 x 303)							
Grubość (mikrony)	80	100	125	150	175	250	60	80	100	125	150	175	200	250
Cena opak. 100 szt.	123,85	138,50	166,90	236,00	330,00	390,00	60,00	62,90	74,90	79,90	124,00	175,00	190,00	215,00
Kod	320380	320310	320312	320315	320317	320325	320460	320480	320410	320412	320415	320417	320420	320425

Format (mm)	A5 (154 x 216)						A6 (111 x 154)				80 x 120					80 x 111						
Grubość (mikrony)	60	80	100	125	150	175	250	80	100	125	250	80	100	125	150	175	80	100	125	150	175	250
Cena opak. 100 szt.	32,00	31,90	37,90	45,90	66,00	78,00	115,00	17,50	21,00	25,00	55,00	10,60	13,30	18,20	22,00	26,50	10,00	12,60	17,50	22,00	26,00	33,50
Kod	320560	320580	320510	320512	320515	320517	320525	320680	320610	320612	320625	328280	328210	328212	328215	328217	328180	328110	328112	328115	328117	328125

Format (mm)	75 x 105						65 x 95						60 x 95						54 x 86				
Grubość (mikrony)	80	100	125	150	175	250	80	100	125	175	200	250	60	80	100	125	150	175	200	250	80	125	150
Cena opak. 100 szt.	9,50	11,60	15,40	20,00	22,80	29,80	7,50	9,10	11,50	15,10	20,00	25,00	6,30	6,90	8,10	9,40	12,20	13,90	16,90	20,20	5,15	7,35	9,60
Kod	327580	327510	327512	327515	327517	327525	326580	326510	326512	326517	326520	326525	326060	326080	326010	326012	326015	326017	326020	326025	325480	325412	325415

### Samoprzylepna

Folia samoprzylepna pozwoli przykleić zalaminowany dokument w dowolnym miejscu.

Format (mm)	A3 (303 x 426)			A4 (216 x 303)			A5 (154 x 216)			60 x 95	54 x 86		
Grubość (mikrony)	80	100	125	80	100	125	80	100	125	100	80	100	125
Cena opak. 100 szt.	263,00	306,00	350,00	131,00	153,00	177,00	72,50	78,50	90,00	20,50	16,40	18,50	21,00
Kod	330380	330310	330312	330480	330410	330412	330580	330510	330512	336010	335480	335410	335412

### Jednostronnie matowa sztywna

Folia laminacyjna sztywna matowa jedno lub dwustronnie - aby po niej pisać, ścierać, pisać...

Format (mm)	A3 (303 x 426)			A4 (216 x 303)			A5 (154 x 216)			60 x 95
Grubość (mikrony)	80	100	125	80	100	125	80	100	125	100
Cena opak. 100 szt.	149,00	172,00	182,00	75,00	86,50	98,50	37,60	47,00	50,00	9,45
Kod	340380	340310	340312	340480	340410	340412	340580	340510	340512	346010

### Dwustronnie matowa sztywna

Format (mm)	A3 (303 x 426)			A4 (216 x 303)			A5 (154 x 216)		
Grubość (mikrony)	80	100	125	80	100	125	80	100	125
Cena opak. 100 szt.	189,00	209,00	229,00	95,00	104,00	116,00	47,50	53,00	58,50
Kod	350380	350310	350312	350480	350410	350412	350580	350510	350512

**perfect Q**  
najwyższa jakość



# BINDOWNICA PROFESJONALNA

## Oprawa grzbietem plastikowym



1. Suwakiem wybierz rodzaj oprawy.



2. Umieść wybrany grzbiet w mechanizmie bindującym.



3. Umieść przedziurkowane wcześniej okładki i kartki w grzbiecie.



4. Zwolnij dźwignię bindującą do pozycji początkowej i zdejmij oprawiony dokument.



5. Gotowe!

## Oprawa grzbietem drutowym



1. Suwakiem wybierz rodzaj oprawy drutowej.



2. Umieść wybrany grzbiet na zaczepach z przodu bindownicy.



3. Umieść przedziurkowane wcześniej okładki i kartki w grzbiecie.



4. Zdejmij dokumenty wraz z grzbietem z zaczepu, wółoś do szczeliny dociskowej i zaciśnij.



5. Gotowe!

# 2w1 DO OPRAW GRZBIETEM PLASTIKOWYM I DRUTOWYM



Zobacz bindownicę X5 w działaniu

## Bindownica X5

- profesjonalna bindownica do grzbietów plastikowych i drutowych
- stabilna konstrukcja zapewniająca precyzyjne dziurkowanie
- dwie, ułatwiające pracę, osobne dźwignie do dziurkowania i zaciskania grzbieta
- oprawa grzbietem plastikowym
- elegancka oprawa drutowa w systemie 3:1
- szczelina do oprawy dowolnych formatów dokumentów
- regulator szerokości dziurkowania (2-6 mm)
- precyzyjny regulator stopnia zaciskania grzbieta drutowego w zależności od rozmiaru
- jednorazowe dziurkowanie do 20 kartek
- oprawa dokumentów o objętości:
  - grzbiet plastikowy: do 450 arkuszy papieru
  - grzbiet drutowy: do 115 arkuszy papieru
- funkcjonalny pojemnik na ścinki

model	dziurkowanie do	oprawa grzbietem plastikowym	oprawa grzbietem metalowym	cena	kod
<b>X5</b>	20 kartek	450 kartek	115 kartek	<b>1.390<sup>00</sup></b>	401132



## Bindownica Wallner S-100

- profesjonalna bindownica do grzbietów plastikowych
- wzmocniony mechanizm bindujący
- wygodna dźwignia do dziurkowania
- osobna dźwignia do otwierania grzbietów
- regulator szerokości marginesu dziurkowania 3 - 6 mm
- czytelny wskaźnik doboru grzbieta do ilości dziurkowanych kartek
- system wyłączania 21 noży dziurkujących
- jednorazowe dziurkowanie do 26 arkuszy papieru
- oprawa dokumentów o objętości do 510 kartek formatu A4
- pojemnik na ścinki

model	dziurkowanie do	oprawa do	cena	kod
<b>S-100</b>	26 kartek	510 kartek	<b>730<sup>00</sup></b>	401032

**GWARANCJA 2 LATA**  
na wszystkie urządzenia



### Bindownica Wallner iBind A8

- bindownica do grzbietów plastikowych
- wygodna dźwignia do dziurkowania
- ogranicznik papieru ułatwiający precyzyjne wyśrodkowanie papieru
- jednorazowe dziurkowanie do 8 arkuszy papieru
- oprawa dokumentów o objętości do 145 kartek formatu A4
- pojemnik na ścinki

model	dziurkowanie do	oprawa do	cena	kod
<b>iBind A8</b>	8 kartek	145 kartek	<b>229<sup>00</sup></b>	401061



### Bindownica Wallner iBind A12

- bindownica do grzbietów plastikowych
- wygodna dźwignia do dziurkowania
- ogranicznik papieru ułatwiający precyzyjne wyśrodkowanie papieru
- regulator szerokości marginesu 2 - 5 mm
- jednorazowe dziurkowanie do 12 arkuszy papieru
- oprawa dokumentów o objętości do 450 kartek formatu A4
- pojemnik na ścinki

model	dziurkowanie do	oprawa do	cena	kod
<b>iBind A12</b>	12 kartek	450 kartek	<b>289<sup>00</sup></b>	401071



### Bindownica Wallner iBind A15

- bindownica do grzbietów plastikowych
- wygodna dźwignia do dziurkowania
- ogranicznik papieru ułatwiający precyzyjne wyśrodkowanie papieru
- regulator szerokości marginesu 2 - 5 mm
- jednorazowe dziurkowanie do 15 arkuszy papieru
- oprawa dokumentów o objętości do 450 kartek formatu A4
- pojemnik na ścinki

model	dziurkowanie do	oprawa do	cena	kod
<b>iBind A15</b>	15 kartek	450 kartek	<b>369<sup>00</sup></b>	401081



### Bindownica Wallner iBind A20

- bindownica do grzbietów plastikowych
- wygodna dźwignia do dziurkowania
- osobna dźwignia do otwierania / zamykania grzbietów
- ogranicznik papieru ułatwiający precyzyjne wyśrodkowanie papieru
- regulator szerokości marginesu 2 - 5 mm
- jednorazowe dziurkowanie do 20 arkuszy papieru
- oprawa dokumentów o objętości do 450 kartek A4
- pojemnik na ścinki

model	dziurkowanie do	oprawa do	cena	kod
<b>iBind A20</b>	20 kartek	450 kartek	<b>539<sup>00</sup></b>	401092



### Bindownica Wallner S-60

- trwała bindownica do grzbietów plastikowych
- dwie odrębne dźwignie do dziurkowania i otwierania grzbietów
- ogranicznik papieru ułatwiający precyzyjne wyśrodkowanie papieru
- regulator szerokości marginesu
- wskaźnik doboru grzbietu do ilości dziurkowanych kartek
- jednorazowe dziurkowanie do 20 arkuszy papieru
- oprawa dokumentów o objętości do 510 kartek formatu A4
- pojemnik na ścinki

model	dziurkowanie do	oprawa do	cena	kod
<b>S-60</b>	20 kartek	510 kartek	<b>580<sup>00</sup></b>	401012



### Bindownica Wallner S-68

- nowoczesna bindownica do grzbietów plastikowych
- obudowa oraz mechanizmy wykonane z metalu
- dwie odrębne dźwignie do dziurkowania i otwierania grzbietów
- ogranicznik papieru ułatwiający precyzyjne wyśrodkowanie papieru
- regulator szerokości marginesu
- wskaźnik doboru grzbietu do ilości dziurkowanych kartek
- system wyłączania 7 noży dziurkujących
- jednorazowe dziurkowanie do 20 arkuszy papieru
- oprawa dokumentów o objętości do 510 kartek formatu A4
- pojemnik na ścinki

model	dziurkowanie do	oprawa do	cena	kod
<b>S-68</b>	20 kartek	510 kartek	<b>680<sup>00</sup></b>	401022



**GWARANCJA 2 LATA**  
na wszystkie urządzenia



## Bindownica Jazon Bindownica Jazon Plus

- profesjonalne bindownice do grzbietów plastikowych
- mechanizm wyłączania 7 noży dziurkujących (Jazon Plus)
- dwie odrębne dźwignie do dziurkowania i otwierania grzbietu
- pokrywy zabezpieczające mechanizmy: bindujący i dziurkujący
- pionowe ułożenie kartek podczas dziurkowania
- czytelny wskaźnik do pomiaru zalecanej grubości grzbietu
- regulator szerokości marginesu: 2, 3, 4, 5 mm
- jednorazowe dziurkowanie do 25 arkuszy papieru
- oprawa dokumentów o objętości do 510 kartek formatu A4
- pojemnik na ścinki

model	dziurkowanie do	oprawa do	cena	kod
<b>Jazon</b>	25 kartek	510 kartek	<b>835<sup>00</sup></b>	401102
<b>Jazon Plus</b>	25 kartek	510 kartek	<b>890<sup>00</sup></b>	401112



## Bindownica D160

- bindownica elektryczna do grzbietów plastikowych
- cicho pracujący moduł dziurkujący
- funkcja auto reverse - w przypadku przekroczenia zalecanej ilości kartek urządzenie cofa noże umożliwiając wyjęcie pliku kartek
- regulator szerokości marginesu 3 - 8 mm
- 21 wyjmowanych noży dziurkujących
- szczelina umożliwiająca dziurkowanie arkuszy szerszych niż A4
- jednorazowe dziurkowanie do 25 arkuszy papieru
- oprawa dokumentów o objętości do 510 kartek formatu A4
- pojemnik na ścinki

model	dziurkowanie do	oprawa do	cena	kod
<b>D160</b>	25 kartek	510 kartek	<b>2.690<sup>00</sup></b>	401122



Wymywane noże dziurkujące



Regulacja głębokości dziurkowania



Regulacja marginesu

## Parametry bindownic do grzbietów plastikowych

Bindownice	SOHO		Biurowe					Profesjonalne			
	WALLNER iBIND A8	WALLNER iBIND A12	WALLNER iBIND A15	WALLNER iBIND A20	WALLNER S-60	WALLNER S-68	WALLNER S-100	JAZON	JAZON PLUS	X5	D160
Numer strony w katalogu	29	29	29	29	29	29	28	30	30	28	30
Maksymalna ilość jednorazowo dziurkowanych kartek A4	8	12	15	20	20	20	26	25	25	20	25
Maksymalna ilość oprawianych kartek	<b>145</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>450 / 115</b>	<b>510</b>
Rodzaj grzbietu	plastikowy	plastikowy	plastikowy	plastikowy	plastikowy	plastikowy	plastikowy	plastikowy	plastikowy	plastikowy/ drotowy	plastikowy
Elektryczne dziurkowanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●
Miarka wyboru grzbietu	-	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●
Pojemnik na ścinki	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Wymywane noże dziurkujące	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-	●
Kod	401061	401071	401081	401092	401012	401022	401032	401102	401112	401132	401122
Cena netto	<b>229,-</b>	<b>289,-</b>	<b>369,-</b>	<b>539,-</b>	<b>580,-</b>	<b>680,-</b>	<b>730,-</b>	<b>835,-</b>	<b>890,-</b>	<b>1.390,-</b>	<b>2.690,-</b>



## Bindownica kanałowa ImpressBind 280\*



- profesjonalna bindownica do oprawy kanałowej
- trwałe oprawianie różnego rodzaju prac dyplomowych, magisterskich, licencjackich
- stabilna metalowa obudowa umożliwiająca przechowywanie urządzenia w pionie
- ergonomiczna dźwignia ułatwiająca bindowanie
- możliwość otwarcia dokumentu i oprawienia go w tę samą okładkę
- oprawa do 280 kartek
- wymiary: 460 x 160 x 510 mm

\* Towar na zamówienie



### Debinder do bindownicy ImpressBind 280\* 403040

- przyrząd do otwierania zbindowanych okładek kanałowych
- model przystosowany do bindownicy kanałowej ImpressBind 280

**270<sup>00</sup>**

\* Towar na zamówienie

model	oprawa do	cena	kod
<b>280</b>	280 kartek	<b>2.250<sup>00</sup></b>	403032

## Bindownica kanałowa ImpressBind 140



- profesjonalna bindownica do oprawy kanałowej
- trwałe oprawianie różnego rodzaju prac dyplomowych, magisterskich, licencjackich
- stabilna metalowa obudowa umożliwiająca przechowywanie urządzenia w pionie
- ergonomiczna dźwignia ułatwiająca bindowanie
- możliwość otwarcia dokumentu i oprawienia go w tę samą okładkę
- oprawa do 140 kartek
- wymiary: 322 x 121 x 515 mm

### Debinder do bindownicy ImpressBind 140 403020

- przyrząd do otwierania zbindowanych okładek kanałowych
- model przystosowany do bindownicy kanałowej ImpressBind 140

**40<sup>00</sup>**



model	oprawa do	cena	kod
<b>140</b>	140 kartek	<b>1.760<sup>00</sup></b>	403011


## Okładki kanałowe **twarde**

- trwałe, odporne na zabrudzenia, eleganckie okładki do oprawy dokumentów
- najwyższej jakości okładka introligatorska z metalową listwą zamocowaną w grzbiecie
- okleina o fakturze płótna lnianego
- możliwość szybkiej i trwałej oprawy bez konieczności dziurkowania czy sklejania

### Rodzaje okładek

- kolory: granatowy, bordowy, zielony, czarny
- bez napisu lub z napisem w kolorze złotym: Praca Dyplomowa, Praca Magisterska, Praca Licencjacka.
- rozmiary: do 44 kartek (AA), do 95 kartek (A), do 125 kartek (B), do 150 kartek (C), do 190 kartek (D)
- opakowanie 10 lub 8 sztuk jednakowych okładek w zależności od rozmiaru

Opakowanie (AA, A,B,C - 10 szt., D - 8szt.) **70<sup>00</sup>**



Schemat umieszczenia dokumentu w okładce.



Lnopodobna faktura wykończenia okładek twardej, odporna na zabrudzenia, odciski palców i plamy.

Rodzaje		Bez napisu	Praca Licencjacka	Praca Magisterska	Praca Dyplomowa
Rozmiar	Kolor	Kod			
<b>AA</b> (op. 10 szt.)	czarny	415012	416012	417012	418012
	zielony	415015	416015	417015	418015
	granatowy	415016	416016	417016	418016
	bordowy	415017	416017	417017	418017
<b>A</b> (op. 10 szt.)	czarny	415022	416022	417022	418022
	zielony	415025	416025	417025	418025
	granatowy	415026	416026	417026	418026
	bordowy	415027	416027	417027	418027
<b>B</b> (op. 10 szt.)	czarny	415032	416032	417032	418032
	zielony	415035	416035	417035	418035
	granatowy	415036	416036	417036	418036
<b>C</b> (op. 10 szt.)	bordowy	415037	416037	417037	418037
	czarny	415042	416042	417042	418042
	zielony	415045	416045	417045	418045
<b>D</b> (op. 8 szt.)	granatowy	415046	416046	417046	418046
	bordowy	415047	416047	417047	418047
	granatowy	415056	-	-	-
	bordowy	415057	-	-	-




# Bindowanie okładki do bindowania

Okładki stanowią odpowiednie wykończenie dokumentu oprawianego grzbietem plastikowym, metalowym, listwą wsuwaną lub greenbinderem. Jako okładki znakomicie prezentują się: folia przezroczysta, tworzywo lub karton, w dowolnej kombinacji.



## Folia Prestige do bindowania

- przezroczysta folia do oprawy dokumentów
- wykorzystywana jako okładka
- grubość folii 150 lub 200 mic
- format A4 w opakowaniu po 100 lub 25 arkuszy
- format A3 w opakowaniu po 100 arkuszy



Gramatura	Kolor	Format A4				Format A3	
		Opakowanie 25 szt		Opakowanie 100 szt		Opakowanie 100 szt	
		Kod	Cena	Kod	Cena	Kod	Cena
150 mic	bezbarny	410155	11,60	410151	33,40	431151	68,00
200 mic	bezbarny	410205	12,20	410201	39,00	431201	79,00
	niebieski	409035	12,80	409031	42,30	-	-
	czerwony	409045	12,80	409041	42,30	-	-
	zielony	409055	12,80	409051	42,30	-	-
	żółty	409075	12,80	409071	42,30	-	-
	brązowy	409085	12,80	409081	42,30	-	-

kolory folii Prestige \*\*



## Karton Delta skóropodobny

- karton do bindowania o fakturze skóry
- dostępne kolory: biały, żółty, czerwony, bordowy, zielony, niebieski, brązowy, szary, czarny, granatowy, kość słoniowa
- format A4 w opakowaniu po 100 lub 25 arkuszy
- format A3 w opakowaniu po 100 arkuszy




Kolor	Format A3		Format A4			
	Opakowanie 100 szt		Opakowanie 25 szt		Opakowanie 100 szt	
	Kod	Cena	Kod	Cena	Kod	Cena
biały	432011	79,70	407015	12,60	407011	39,85
czarny	432021	79,70	407025	12,60	407021	39,85
niebieski	432031	79,70	407035	12,60	407031	39,85
granatowy	432061	79,70	407045	12,60	407041	39,85
bordowy	432091	79,70	407055	12,60	407051	39,85
			407065	12,60	407061	39,85
			407075	12,60	407071	39,85
			407085	12,60	407081	39,85
			407095	12,60	407091	39,85
			407105	12,60	407101	39,85
kość słoniowa	432125	79,70	407125	12,60	407121	39,85

kolory okładek Delta \*\*



## Karton ozdobny Mika

- karton ozdobny z błyszczącymi drobinami używany do oprawy dokumentów
- gramatura 240 g/m<sup>2</sup>
- dostępne kolory: czarny, granatowy, czerwony, burgund, zielony, kremowy, biały
- opakowanie 100 lub 20 arkuszy A4



Kolor	Opakowanie 20 szt		Opakowanie 100 szt	
	Kod	Cena	Kod	Cena
biały	202701	12,50	203101	44,00
kremowy	202702	12,50	203102	44,00
czerwony	202713	12,50	203113	44,00
zielony	202714	12,50	203114	44,00
granatowy	202715	12,50	203115	44,00
burgund	202716	12,50	203116	44,00
czarny	202717	12,50	203117	44,00


kolory okładek Mika \*\*



\*\* ze względu na ograniczenia techniki druku reprodukowane kolory mogą się nieco różnić od rzeczywistych kolorów okładek


Bogaty wybór kartonów ozdobnych na stronach 56-60






## Karton Chromo

- błyszczący karton do oprawy dokumentów
- gramatura 250 g/m<sup>2</sup>
- opakowanie 100 lub 25 arkuszy A4
- dostępne kolory: biały, żółty, czerwony, zielony, niebieski, czarny




Kolor	Opakowanie 25 szt		Opakowanie 100 szt	
	Kod	Cena	Kod	Cena
biały	408015	11,20	408011	37,50
czarny	408025	11,20	408021	37,50
niebieski	408035	11,20	408031	37,50
czerwony	408045	11,20	408041	37,50
zielony	408055	11,20	408051	37,50
żółty	408075	11,20	408071	37,50

kolory okładek Chromo \*\*



## Okładki Exclusive

- sztywne tworzywo o ziarnistej fakturze
- grubość 400 mic lub 250 mic
- dostępne kolory: czarny, niebieski, granatowy, bordowy, żółty
- opakowanie 50 arkuszy A4



Kolor	Gramatura 250 mic*		Gramatura 400 mic	
	Kod	Cena	Kod	Cena
czarny	-	-	411024	37,30
niebieski	411035	17,00	411034	37,30
granatowy	411065	17,00	411064	37,30
żółty	-	-	411074	37,30
bordowy	-	-	411094	37,30

\* Do wyczerpania zapasów

kolory okładek Exclusive \*\*




## Folia do drukarek laserowych i kserokopiarek

- bezbarwna folia poliestrowa
- grubość 100 mikronów
- do wydruków w laserowych drukarkach monochromatycznych i kserokopiarkach
- wysoka odporność termiczna
- dwustronne wykończenie antystatyczne

Opakowanie 20 arkuszy A4 **8<sup>50</sup>** 413012Opakowanie 100 arkuszy A4 **46<sup>00</sup>** 413011

## Okładki Express

- zestaw do oprawy dokumentów
- okładka przednia - przezroczysta folia
- okładka tylna - kolorowy karton
- przezroczysta listwa wsuwana
- dostępne kolory: czarny, niebieski, zielony, ciemno czerwony



Rozmiar (mm)	Ilość kartek do oprawienia	Ilość kompletów w opakowaniu	Kolor				Cena
			czarny	niebieski	zielony	c. czerwony	
4,5	50	10	414452	414453	414455	414457	16,00
9,5	100	8	414952	414953	414955	414957	15,00

## FOLIE LASER KSERO I INKJET



## Folia do drukarek atramentowych

- bezbarwna folia poliestrowa bez paska
- grubość 100 mikronów
- do wydruków w drukarkach atramentowych
- struktura folii zapobiegająca rozlewaniu się tuszu

Opakowanie 20 arkuszy A4 **15<sup>60</sup>** 413022Opakowanie 50 arkuszy A4 **59<sup>00</sup>** 413025

## Samoprzylepna folia do drukarek laserowych i atramentowych

- błyszcząca folia poliestrowa z klejem
- do wydruków w drukarkach atramentowych lub laserowych, kserokopiarkach, do flexodruku
- opakowanie 10 sztuk

Kolor	Gramatura (mic)	Inkjet	Laser	Kod	Cena
przezroczysty	100	◆		434020	34,00
przezroczysty	50		*	434010	23,00
biały	80		*	434011	42,00
srebrny	80		*	434019	43,00
złoty	80		*	434018	43,00

◆ \* Sugerowany rodzaj zadruku.

Folie umożliwiają stworzenie własnej, personalizowanej okładki poprzez wykonanie nadruku odpowiednio w kserokopiarni, drukarce laserowej lub atramentowej.

Szeroka gama kolorowych grzbietów ułatwia identyfikację oprawianych dokumentów. Zróżnicowane średnice grzbietów pozwalają na ich właściwe dobranie do ilości kartek.



## Grzbiety plastikowe - małe opakowania

Dostępne w czterech kolorach: białym, czerwonym, niebieskim, czarnym.

Średnica grzbietu (mm)	Max. ilość kartek 80 g/m <sup>2</sup>	Ilość grzbietów w opak.	Kod				Cena opak.
			biały	czerwony	niebieski	czarny	
5	10	50	406051	406054	406053	406052	7,40
6	25	40	406061	406064	406063	406062	7,90
8	45	40	406081	406084	406083	406082	10,00
10	65	30	406101	406104	406103	406102	9,00
12,5	105	20	406121	406124	406123	406122	7,90
14	125	18	406141	406144	406143	406142	7,90
16	145	16	406161	406164	406163	406162	9,00
19/20	165	14	406191	406194	406193	406192	9,00



## Grzbiety plastikowe - duże opakowania

Dostępne w kolorach: białym, żółtym, czerwonym, zielonym, niebieskim, brązowym, czarnym oraz przezroczyste.



Dodatkowo grzbiety o średnicy od 32 mm wyposażone są w zatrzaski zabezpieczające przed otwarciem.

Średnica grzbietu (mm)	Max. ilość kartek 80 g/m <sup>2</sup>	Ilość grzbietów w opak.	Kod								Cena opak.
			biały	czarny	niebieski	czerwony	zielony	żółty	brązowy	przezroczysty	
<b>Opakowania 100 szt.</b>											
5	10	100	405051	405052	405053	405054	405055	405056	405057	405058	11,10
6	25	100	405061	405062	405063	405064	405065	405066	405067	405068	15,70
8	45	100	405081	405082	405083	405084	405085	405086	405087	405088	19,80
10	65	100	405101	405102	405103	405104	405105	405106	405107	405108	23,50
12,5	105	100	405121	405122	405123	405124	405125	405126	405127	405128	31,90
14	125	100	405141	405142	405143	405144	405145	405146	405147	405148	35,90
16	145	100	405161	405162	405163	405164	405165	405166	405167	405168	42,90
19/20	165	100	405191	405192	405193	405194	405195	405196	-	-	51,90
<b>Opakowania 50 szt.</b>											
22	210	50	405221	405222	405223	405224	405225	405226	-	-	32,90
25	240	50	405251	405252	405253	405254	405255	405256	-	-	39,90
28,5	270	50	405281	405282	405283	405284	405285	405286	-	-	49,40
32	300	50	405321	405322	405323	405324	405325	405326	-	-	49,40
38	350	50	405381	405382	405383	405384	405385	405386	-	-	60,90
45	440	50	405451	405452	405453	405454	405455	405456	-	-	63,90
51	510	50	405511	405512	405513	405514	405515	405516	-	-	74,50

## Wpinki do segregatorów

- praktyczne elementy umożliwiające wpinanie do segregatora dokumentów
- zastosowanie: wpinanie laminowanych arkuszy, wpinanie oprawianych grzbietami przezroczycy lub zdjęć, dokładanie wizytówek, wpięcie dokumentów, które nie pasują do standardowych „koszulek”



### dziurkowane 422031

- do plików oprawianych bindownicą

Opakowanie 100 szt. **43<sup>00</sup>**



### samoprzylepne 422011

#### ze ściętymi brzegami

- pasek kleju 8 mm
- np. do załaminowanych dokumentów lub termokładek

Opakowanie 100 szt **43<sup>00</sup>**



### samoprzylepne 422021

#### z zaokrąglonymi brzegami

- pasek kleju 10 mm
- np. do załaminowanych dokumentów lub termokładek

Opakowanie 100 szt **43<sup>00</sup>**





## Listwy wsuwane Standard

- listwy plastikowe z jedną zaokrągloną końcówką
- możliwość oprawienia do 75 kartek formatu A4 bez użycia bindownicy
- dostępne kolory: biały, czerwony, niebieski, zielony, czarny, przezroczysty
- opakowanie: 50 sztuk w pudełku kartonowym

Max. ilość kartek do oprawienia	Szerokość listwy (mm)	Kod						Cena opak. 50 sztuk
		biały	czerwony	niebieski	zielony	czarny	przezroczysty	
20	4	419041	419044	419043	419045	419042	419040	18,00
25	6	419061	419064	419063	419065	419062	419060	20,00
50	9/10	419091	419094	419093	419095	419092	419090	23,00
75	15	419151	419154	419153	419155	419152	419150	29,00



## Listwy zatraskowe Greenbindery

- jednoelementowe, składane listwy do oprawy dokumentów
- mocowane ręcznie na kartki przedziurkowane bindownicą
- zatraski, pewnie trzymające oprawiany dokument
- otwieranie i zamykanie listwy w celu dodania lub wyjęcia kartek
- kolory: biały, czerwony, niebieski, czarny
- opakowanie 50 sztuk

Max. ilość kartek do oprawienia	Szerokość grzbietu (mm)	Ilość grzbietów w opakowaniu	Kod				Cena opak. 50 sztuk
			biały	czerwony	niebieski	czarny	
40	5	50	421051	421054	421053	421052	78,00
80	10	50	421101	421104	421103	421102	82,00
130	15	50	421151	421154	421153	421152	85,00
180	20	50	421201	421204	421203	421202	87,00
210	25	50	421251	421254	421253	421252	89,00



## Kieszonki samoprzylepne

- zastosowanie: zamieszczenie załączników w oprawianych dokumentach lub segregatorach (np. foldery, zdjęcia, dodatkowe kartki)



### prostokątne 422060

- w formacie dopasowanym do standardowych wizytówek
- wymiary: 55x90 mm

Opakowanie 10 szt. **4<sup>00</sup>**

## Kieszonki na płyty CD *etykiety na płyty CD str. 63*

- zastosowanie: dołączanie płyt CD do dokumentacji, w segregatorach, teczkach na dokumenty etc.



### do segregatorów 422045

- praktyczna kieszonka na płytę CD z możliwością wpięcia do segregatora
- kłapka zabezpieczająca przed wypadnięciem płyty
- wymiary wewnętrzne 136x123 mm


Opakowanie 5 szt. **3<sup>60</sup>**



### narożne 422072

- format trójkąta aby włożyć kartkę, folder, informację itp.
- wymiary: 171x171 mm

Opakowanie 2 szt. **1<sup>50</sup>**



### samoprzylepne 422055

- praktyczna kieszonka na płytę CD z możliwością przyklejenia w dowolnym miejscu np. w segregatorze, teczce na dokumenty, dokumentacji itp.
- kłapka zabezpieczająca przed wypadnięciem płyty
- wymiary wewnętrzne 122x116 mm

Opakowanie 5 szt. **5<sup>90</sup>**



## Klipsy archiwizujące plastikowe 423011

- plastikowe wąsy do archiwizacji dokumentów
- jednorazowo łączą ponad 700 kartek 70g
- rozstaw odpowiedni do standardu dziurkacza

Opakowanie 50 szt. **18<sup>50</sup>**

### Sposób stosowania:

Po przełożeniu wąsów klipsa przez przedziurkowany plik kartek, nałożyć podłużną plastikową płytkę i rozciąć wąsy aż do zatrzasknięcia w bocznych wycięciach plastikowej płytki. Czynność można powtarzać wielokrotnie aby dołożyć kartki.



# BINDOWNICA PROFESJONALNA

## Oprawa grzbietem drutowym



1. Suwakiem wybierz rodzaj oprawy drutowej.





2. Umieść wybrany grzbiet na zaczepach z przodu bindownicy.



3. Umieść przedziurkowane wcześniej okładki i kartki w grzbiecie.



4. Zdejmij dokumenty wraz z grzbietem z zaczepu, wóź do szczeliny dociskowej i zaciśnij. Gotowe!



## DO OPRAW GRZBIETEM DRUTOWYM 3:1 | 2:1



### Bindownica X6

- profesjonalna bindownica do grzbietów drutowych
- stabilna konstrukcja zapewniająca precyzyjne dziurkowanie
- dźwignia do dziurkowania i zaciskania grzbietu
- elegancka oprawa drutowa w systemie 3:1 i 2:1
- szczelina umożliwiająca oprawę dowolnych formatów dokumentów
- regulator szerokości dziurkowania (2-6 mm)
- jednorazowe dziurkowanie do 20 kartek
- oprawa dokumentów o objętości do 115 (3:1) i do 280 (2:1) arkuszy papieru
- funkcjonalny pojemnik na ścinki

Zobacz  
bindownicę X6  
w działaniu



model	system	dziurkowanie do	oprawa do	cena	kod
<b>X6</b>	3:1 / 2:1	20 kartek	115 / 280 kartek	<b>1.390<sup>00</sup></b>	402053

### Parametry bindownic do grzbietów drutowych

Bindownice	Biurowe		Profesjonalne			
	WALLNER HP2108	S310	X5	X6	RENZ SRW 360	D310
Numer strony w katalogu	37	37	28	36	37	37
Maksymalna ilość jednorazowo dziurkowanych kartek A4	12	25	20	20	25	25
Maksymalna ilość oprawianych kartek	<b>125</b>	<b>120</b>	<b>115</b>	<b>280</b>	<b>120</b>	<b>120</b>
Oprawa ponadstandardowych formatów papieru	-	●	●	●	●	●
Elektryczne dziurkowanie	-	-	-	-	-	●
Rodzaj grzbietu	drutowy	drutowy	drutowy	drutowy	drutowy	drutowy
Pojemnik na ścinki	●	●	●	●	●	●
Wymijane noże dziurkujące	-	●	-	-	●	●
Kod	402011	402032	401132	402052	402022	402042
Cena netto	370,-	1.190,-	1.390,-	1.390,-	2.290,-	2.890,-

W ofercie również szeroki wybór grzbietów drutowych o skoku 3:1 i 2:1 w różnych kolorach i rozmiarach - str. 38

**GWARANCJA 2 LATA**  
na wszystkie urządzenia



## Bindownica Renz SRW 360

- nowoczesna, profesjonalna bindownica do grzbietów drutowych
- dwie, ułatwiające pracę, osobne dźwignie do dziurkowania i zaciskania grzbietu
- elegancka oprawa drutowa w systemie 3:1
- otwarcia boczne umożliwiające bindowanie arkuszy w formacie większym od A4
- mechanizm wyłączania poszczególnych noży dziurkujących pozwalający na opravę niestandardowych rozmiarów dokumentów
- dziurkowanie 5000 arkuszy i wykonanie 250 opraw w ciągu godziny
- mechanizm szybkiego zakładania grzbietu
- regulator szerokości marginesu
- jednorazowe dziurkowanie do 25 arkuszy papieru
- oprawa dokumentów o objętości do 120 kartek formatu A4
- funkcjonalny pojemnik na ścinki


model	dziurkowanie do	oprawa do	cena	kod
<b>SRW 360</b>	25 kartek	120 kartek	<b>2.290<sup>00</sup></b>	402022



## Bindownica Wallner HP 2108

- jednodźwigniowa bindownica do grzbietów drutowych o skoku 3:1
- wygodna ramka podtrzymująca oprawiane dokumenty
- jednorazowe dziurkowanie do 12 arkuszy papieru
- oprawa dokumentów o objętości do 125 kartek formatu A4
- pojemnik na ścinki


model	dziurkowanie do	oprawa do	cena	kod
<b>HP 2108</b>	12 kartek	125 kartek	<b>370<sup>00</sup></b>	402011



## Bindownica D310

- elektryczna bindownica do grzbietów drutowych
- stabilna konstrukcja zapewniająca precyzyjne dziurkowanie
- elegancka oprawa drutowa w systemie 3:1 (do 14,3 mm)
- mechanizm wyłączania poszczególnych noży dziurkujących pozwalający na opravę niestandardowych rozmiarów dokumentów
- funkcja elektrycznego dziurkowania dokumentów
- cicho pracujący moduł dziurkujący
- funkcja auto reverse - w przypadku przekroczenia zalecanej ilości kartek urządzenie cofa noże umożliwiając wyjęcie pliku kartek
- szczelina do oprawy arkuszy szerszych niż A4 umożliwiająca opravę dowolnych formatów dokumentów
- regulator szerokości dziurkowania (3-8 mm)
- precyzyjny regulator stopnia zaciśnięcia grzbietu w zależności od rozmiaru
- jednorazowe dziurkowanie do 25 arkuszy papieru
- oprawa dokumentów o objętości do 120 kartek formatu A4
- funkcjonalny pojemnik na ścinki

model	dziurkowanie do	oprawa do	cena	kod
<b>D310</b>	25 kartek	120 kartek	<b>2.890<sup>00</sup></b>	402042



## Bindownica S310

- profesjonalna bindownica do grzbietów drutowych
- stabilna konstrukcja zapewniająca precyzyjne dziurkowanie
- dwie, ułatwiające pracę, osobne dźwignie do dziurkowania i zaciskania grzbietu
- elegancka oprawa drutowa w systemie 3:1 (do 14,3 mm)
- mechanizm wyłączania poszczególnych noży dziurkujących pozwalający na opravę niestandardowych rozmiarów dokumentów
- szczelina do oprawy arkuszy szerszych niż A4 umożliwiająca opravę dowolnych formatów dokumentów
- regulator szerokości dziurkowania (3-8 mm)
- precyzyjny regulator stopnia zaciśnięcia grzbietu w zależności od rozmiaru
- jednorazowe dziurkowanie do 25 arkuszy papieru
- oprawa dokumentów o objętości do 120 kartek formatu A4
- funkcjonalny pojemnik na ścinki

model	dziurkowanie do	oprawa do	cena	kod
<b>S310</b>	25 kartek	120 kartek	<b>1.190<sup>00</sup></b>	402032



## Grzbiety drutowe

### Skok 3:1

- oprawa dokumentów w formacie A4
- do oprawy kalendarzy, zeszytów, kołonotatników, atlasów i innych często używanych dokumentów
- siedem wielkości średnic 4,8-14,3mm


Ilość kartek w oprawie (papier 80g/m <sup>2</sup> )	Średnica grzbietu (mm)	Średnica grzbietu (cale)	Ilość w opak.	Kod		Cena opak.	Kod					Cena opak.
				biały	czarny		niebieski	czerwony	zielony	złoty	srebrny	
2-15	4,8	3/16"	100	424041	424042	18,00	424043	424044	424045	424048	424049	21,00
16-40	6,4	1/4"	100	424061	424062	22,00	424063	424064	424065	424068	424069	24,00
41-55	8	5/16"	100	424081	424082	27,00	424083	424084	424085	424088	424089	30,00
56-65	9,5	3/8"	100	424091	424092	33,00	424093	424094	424095	424098	424099	36,00
66-80	11	7/16"	100	424111	424112	40,00	424113	424114	424115	424118	424119	43,00
81-100	12,7	1/2"	100	424121	424122	45,00	424123	424124	424125	424128	424129	48,00
101-115	14,3	9/16"	100	424141	424142	52,00	424143	424144	424145	424148	424149	53,00

### Skok 2:1

- oprawa dokumentów w formacie A4
- do oprawy kalendarzy, zeszytów, kołonotatników, atlasów i innych często wykorzystywanych dokumentów
- pięć wielkości średnic 15,9-31,8 mm

\* Towar na zamówienie

Ilość kartek w oprawie (papier 80g/m <sup>2</sup> )	Średnica grzbietu (mm)	Średnica grzbietu (cale)	Ilość w opak.	Kod		Cena opak.	Kod*					Cena opak.
				biały	czarny		niebieski	czerwony	zielony	złoty	srebrny	
101-115	15,9	5/8"	100	425151	425152	90,00	425153	425154	425155	425158	425159	95,00
116-138	19	3/4"	100	425191	425192	105,00	425193	425194	425195	425198	425199	110,00
139-164	22,2	7/8"	100	425221	425222	115,00	425223	425224	425225	425228	425229	120,00
165-189	25,4	1"	100	425251	425252	140,00	425253	425254	425255	425258	425259	145,00
260-280	31,8	5/4"	50	425311	425312	115,00	425313	425314	425315	425318	425319	120,00



NOWOŚĆ

# RoCo

## Spirale zaciskowe na szpuli

### Skok 3:1

- grzbiety metalowe o skoku 3:1 nawinięte na szpulę
- do oprawy dokumentów dowolnej długości np. kalendarzy, folderów
- możliwość stosowania w automatach i półautomatach do oprawy
- dostępne kolory: biały czarny i srebrny
- dostępne średnice: 6,4; 8; 9,5 mm



Ilość oczek na szpuli	Średnica grzbietu (mm)	Średnica grzbietu (cale)	Kod			Cena szpuli
			biały	czarny	srebrny	
92000	6,4	1/4"	426151	426152	426159	307,00
62000	8	5/16"	426161	426162	426169	299,00
46000	9,5	3/8"	426171	426172	426179	270,00

**Dostępne na zamówienie również inne kolory i rozmiary spirali zaciskowych na szpulach o skoku 3:1 i 2:1.**

## Zawieszki do kalendarzy\*


- metalowe zawieszki do kalendarzy
- dostępne kolory: biały, czarny, zielony, niebieski, czerwony, srebrny, złoty
- zawieszki dostępne w siedmiu rozmiarach: 7, 10, 15, 20, 25, 30, 40 cm
- opakowanie 1000 sztuk

\* Towar na zamówienie

Długość zawieszki (cm)	Kod							Cena opak. 1000 sztuk
	biały	czarny	niebieski	czerwony	zielony	złoty	srebrny	
7	428071	428072	428073	428074	428075	428078	428079	45,00
10	428101	428102	428103	428104	428105	428108	428109	64,00
15	428151	428152	428153	428154	428155	428158	428159	88,00
20	428201	428202	428203	428204	428205	428208	428209	108,00
25	428251	428252	428253	428254	428255	428258	428259	135,00
30	428301	428302	428303	428304	428305	428308	428309	165,00
40	428401	428402	428403	428404	428405	428408	428409	225,00




Najprostszy sposób na najszybciej  
oprawiony dokument. Bez względu  
na ilość kartek, wystarczy kilkadzie-  
sięć sekund i gotowe!



## Termookładki

- gotowe okładki do termobindowania
- specjalny pasek kleju umieszczony w grzbiecie
- szerokość grzbiecia okładki 1,5 - 50 mm
- format A4

kolory termookładek \*\*



biały zielony niebieski czerwony czarny

\*\* ze względu na ograniczenia techniki druku reprodukowane kolory mogą się nieco różnić od rzeczywistych kolorów okładek

## Termookładki Prestige - kolorowe

**przód:** krystalicznie przejrzysta folia 150 mic.

**tył:** skóropodobny karton Delta 225 g/m<sup>2</sup>, kolory do wyboru: czerwony, zielony, niebieski, czarny

## Termookładki Standing Lux Lami - białe

**przód:** okładki z krystalicznie przejrzystej folii 150 mic.

**tył:** błyszczący karton Chromo Lami 250 g/m<sup>2</sup>, w kolorze białym

Szerokość grzbiecia (mm)	Maks. ilość kartek 80g/m <sup>2</sup>	Ilość szt. w opak.	Kod	Cena opak.	Ilość szt. w opak.	Kod	Cena opak.
1,5	15	100	429011	99,90	10	430011	13,30
2	20	100	429021	99,90	10	430021	13,30
3	30	100	429031	99,90	10	430031	13,30
4	40	100	429041	99,90	10	430041	13,30
6	60	100	429061	99,90	10	430061	13,30
9	90	80	429091	81,00	10	430091	13,30
12	120	80	429121	81,00	10	430121	13,30
15/16	150	50	429151	53,30	10	430151	13,30
18	180	50	429181	56,50	10	430181	14,30
20	200	50	429201	58,50	10	430201	14,50
25	260	50	429251	58,50	10	430251	14,50
30	310	30	429301	37,00	-	-	-
35	360	30	429351	37,00	-	-	-
40	410	30	429401	37,00	-	-	-
45	460	20	429451	28,60	-	-	-
50	500	20	429501	28,60	-	-	-

Szerokość grzbiecia (mm)	Maks. ilość kartek 80g/m <sup>2</sup>	Ilość szt. w opak.	Kod				Cena opak.	Ilość szt. w opak.	Kod				Cena opak.
			czarny	niebieski	czerwony	zielony			czarny	niebieski	czerwony	zielony	
1,5	15	100	429012	429013	429014	429015	129,00	10	430012	430013	430014	430015	14,90
3	30	100	429032	429033	429034	429035	129,00	10	430032	430033	430034	430035	15,80
4	40	100	429042	429043	429044	429045	129,00	10	430042	430043	430044	430045	15,80
6	60	100	429062	429063	429064	429065	129,00	10	430062	430063	430064	430065	15,80
9	90	80	429092	429093	429094	429095	104,00	10	430092	430093	430094	430095	15,80
12	120	80	429122	429123	429124	429125	127,00	10	430122	430123	430124	430125	18,80
15/16	150	50	429152	429153	429154	429155	81,00	10	430152	430153	430154	430155	18,80
18	180	50	429182	429183	429184	429185	81,00	10	430182	430183	430184	430185	18,80



## Termobindownica T-80

- dźwiękowy i wizualny sygnalizator rozpoczęcia / zakończenia pracy
- wskaźnik dopasowania grubości okładek
- wibracja stabilizująca sklejanie arkuszy
- wentylator uruchamiany automatycznie
- automatyczne przechodzenie w stan czuwania po 10 min od zakończenia termobindowania
- półka do schładzania oprawionych dokumentów
- trzystopniowa regulacja czasu nagrzewania
- maksymalna temperatura: 150 ±10°C
- oprawa do 400 kartek (80g/m<sup>2</sup>) o maksymalnej długości 390 mm

model	oprawa do	czas oprawy	cena	kod
T-80	400 kartek 80g	30 s	1.090 <sup>00</sup>	404021



## Termobindownica TB 300

- łatwa w obsłudze termobindownica
- sygnalizator gotowości do pracy
- sygnalizator zakończenia procesu oprawy
- półka do schładzania dokumentów
- automatyczne przechodzenie w stan czuwania po 5 min od zakończenia termobindowania
- oprawa do 300 kartek 80 g/m<sup>2</sup> w max. 60 sekund

model	oprawa do	czas oprawy	cena	kod
TB 300	300 kartek 80g	60 s	190 <sup>00</sup>	404012

GWARANCJA 2 LATA  
na wszystkie urządzenia

**nowe  
parametry**



RC 321 N

## Gilotyna RC 321


- gilotyna biurowa z ręcznym systemem docisku papieru
- przezroczysta osłona zapewniająca bezpieczeństwo pracy (RC 321 N)
- ergonomiczny uchwyt przeciwpoślizgowy
- na blatach roboczych standardowe szablony formatów
- jednorazowe cięcie do 7 / 24 kartek 70g
- długość cięcia: 325 / 320 mm
- wymiary blatu: 325x190 / 320x190 mm

model	cięcie	długość cięcia	cena	kod
RC 321*	7 kartek 70g	325 mm	195 <sup>00</sup>	510033
RC 321 N**	24 kartki 70g	320 mm	250 <sup>00</sup>	510313

\* Do wyczerpania  
zapasów

\*\* W ofercie  
od października 2014

**nowe  
parametry**



RC 331 N

## Gilotyna RC 331

- gilotyna biurowa z ręcznym systemem docisku papieru
- przezroczysta osłona zapewniająca bezpieczeństwo pracy
- ergonomiczny uchwyt przeciwpoślizgowy
- na blatach roboczych standardowe szablony formatów
- jednorazowe cięcie do 15 / 24 kartek 70g
- długość cięcia: 330 mm
- wymiary blatu: 330x232 / 320x245 mm


model	cięcie	długość cięcia	cena	kod
RC 331*	15 kartek 70g	330 mm	335 <sup>00</sup>	510043
RC 331 N**	24 kartki 70g	330 mm	390 <sup>00</sup>	510323

\* Do wyczerpania  
zapasów

\*\* W ofercie  
od października 2014

**ręczny  
docisk papieru**

RC 380 SE



**automatyczny  
docisk papieru**

RC 380 SC



**automatyczny  
docisk papieru**

RC 380 C



## Gilotyny RC 380

- gilotyny biurowe
- przezroczysta osłona zapewniająca bezpieczeństwo pracy
- ergonomiczny uchwyt przeciwpoślizgowy
- na blatach roboczych standardowe szablony formatów
- precyzyjny ogranicznik do regulowania wymiarów cięcia
- długość cięcia: 380 mm

## Gilotyna RC 380 SE

- ręczny docisk papieru
- jednorazowe cięcie do 40 kartek 70g
- wymiary blatu: 430x420 mm

model	cięcie	długość cięcia	cena	kod
RC 380 SE	40 kartek 70g	380 mm	820 <sup>00</sup>	510063

## Gilotyna RC 380 SC

- automatyczny system docisku papieru
- jednorazowe cięcie do 40 kartek 70g
- wymiary blatu: 430x420 mm

model	cięcie	długość cięcia	cena	kod
RC 380 SC	40 kartek 70g	380 mm	1.050 <sup>00</sup>	510073

## Gilotyna RC 380 C

- automatyczny system docisku papieru
- zewnętrzna podpórka do papieru
- jednorazowe cięcie do 50 kartek 70g
- wymiary blatu: 430x420 mm

model	cięcie	długość cięcia	cena	kod
RC 380 C	50 kartek 70g	380 mm	1.280 <sup>00</sup>	510083



## Gilotyna RC 361

- gilotyna biurowa z ręcznym systemem docisku papieru
- przezroczysta osłona zapewniająca bezpieczeństwo pracy
- ergonomiczny uchwyt przeciwpoślizgowy
- na blatach roboczych standardowe szablony formatów
- precyzyjny ogranicznik do regulowania wymiarów cięcia
- jednorazowe cięcie do 30 kartek 70g
- długość cięcia: 360 mm
- wymiary blatu: 440x300 mm

model	cięcie	długość cięcia	cena	kod
<b>RC 361</b>	30 kartek 70g	360 mm	<b>515<sup>00</sup></b>	510013



## Gilotyna RC 363

- gilotyna z automatycznym systemem docisku papieru
- system docisku uruchamiany wraz z ruchem ostrza
- przezroczysta osłona zapewniająca bezpieczeństwo pracy
- ergonomiczny uchwyt przeciwpoślizgowy
- na blatach roboczych standardowe szablony formatów
- precyzyjny ogranicznik do regulowania wymiarów cięcia
- jednorazowe cięcie do 30 kartek 70g
- długość cięcia: 360 mm
- wymiary blatu: 440x300 mm

model	cięcie	długość cięcia	cena	kod
<b>RC 363</b>	30 kartek 70g	360 mm	<b>660<sup>00</sup></b>	510023

*Gilotyny RC to najwyższej jakości profesjonalne gilotyny biurowe. Posiadają noże wykonane z wyjątkowo trwałe, specjalnie utwardzanej stali węglowej. Nóż zaokrąglony pod kątem 65° zapewnia najwyższą jakość cięcia, co pozwala na cięcie materiałów z wysoką dokładnością, przez wiele lat.*

## Gilotyny RC 440

- gilotyny biurowe
- przezroczysta osłona zapewniająca bezpieczeństwo pracy
- ergonomiczny uchwyt przeciwpoślizgowy
- na blatach roboczych standardowe szablony formatów
- precyzyjny ogranicznik do regulowania wymiarów cięcia
- długość cięcia: 440 mm

## Gilotyna RC 440 C

- automatyczny system docisku papieru
- jednorazowe cięcie do 40 kartek 70g
- wymiary blatu: 380x480 mm

model	cięcie	długość cięcia	cena	kod
<b>RC 440 C</b>	40 kartek 70g	440 mm	<b>1.175<sup>00</sup></b>	510094

## Gilotyna RC 440 S

- automatyczny system docisku papieru
- zewnętrzna podpórka do papieru
- jednorazowe cięcie do 40 kartek 70g
- wymiary blatu: 380x480 mm

model	cięcie	długość cięcia	cena	kod
<b>RC 440 S</b>	40 kartek 70g	440 mm	<b>1.375<sup>00</sup></b>	510104



RC 440 C



RC 440 S



# GILOTYNY PROFESJONALNE

automatyczny  
docisk papieru



professional  
Quality

tnie  
jednorazowo  
kartek **650**

automatyczny  
docisk papieru



professional  
Quality

tnie  
jednorazowo  
kartek **50**

## Gilotyna RC 466\*

- gilotyna profesjonalna z automatycznym systemem docisku papieru
- system docisku uruchamiany wraz z ruchem ostrza
- osłona bezpieczeństwa blokująca dostęp do ostrza
- ergonomiczny uchwyt przeciwpoślizgowy
- promień świetlny wskazujący miejsce opuszczenia noża
- na blacie roboczym standardowe szablony formatów
- regulowany ogranicznik formatów
- jednorazowe cięcie do 650 kartek 70 g
- długość cięcia: 466 mm
- wymiary blatu: 466x730 mm

model	cięcie	długość cięcia	cena	kod
RC 466	650 kartek 70g	466 mm	9.300 <sup>00</sup>	510135

## Gilotyna RC 466 T\* 510274

Wersja RC 466 ze stojakiem.

**10.130<sup>00</sup>**

\* Towar na zamówienie

*Gilotyny introligatorskie z dociskiem automatycznym, tną bez wysiłku jednorazowo nawet do 650 arkuszy! Wyposażone są w przezroczyste osłony, zapewniające bezpieczeństwo pracy oraz ergonomiczny uchwyt przeciwpoślizgowy.*

## Gilotyna RC 710

- gilotyna profesjonalna z automatycznym systemem docisku papieru
- system docisku uruchamiany wraz z ruchem ostrza
- przezroczysta osłona zapewniająca bezpieczeństwo pracy
- ergonomiczny uchwyt przeciwpoślizgowy
- zewnętrzna podpórka do papieru skalowana w milimetrach
- na blacie roboczym standardowe szablony formatów
- regulowany ogranicznik formatów
- jednorazowe cięcie do 50 kartek 70g
- długość cięcia: 710 mm
- wymiary blatu: 875x610 mm

model	cięcie	długość cięcia	cena	kod
RC 710	50 kartek 70g	710 mm	2.800 <sup>00</sup>	510147

## Gilotyna

### RC 710 T 510157

Wersja RC 710 ze stojakiem.

**3.400<sup>00</sup>**




solidna podstawa  
umożliwia stworzenie  
profesjonalnego  
stanowiska pracy

## Gilotyna RC 560 S

- gilotyna biurowa z automatycznym systemem docisku papieru
- system docisku uruchamiany wraz z ruchem ostrza
- przezroczysta osłona zapewniająca bezpieczeństwo pracy
- ergonomiczny uchwyt przeciwpoślizgowy
- na blatach roboczych standardowe szablony formatów
- precyzyjny ogranicznik do regulowania wymiarów cięcia
- jednorazowe cięcie do 50 kartek 70g
- długość cięcia: 560 mm
- wymiary blatu: 720x510 mm

model	cięcie	długość cięcia	cena	kod
RC 560 S	50 kartek 70g	560 mm	1.800 <sup>00</sup>	510135

automatyczny  
docisk papieru



professional  
Quality

tnie  
jednorazowo  
kartek **50**



**GWARANCJA 2 LATA**  
na wszystkie urządzenia

**KOBRA**




### Gitolyna Kobra 360 EM

- gilotyna biurowa z ręcznym systemem docisku papieru
- osłona zapewniająca bezpieczeństwo pracy
- ergonomiczny uchwyt przeciwpoślizgowy zapewniający komfort pracy
- na blatach roboczych standardowe szablony formatów
- ogranicznik do regulowania wymiarów cięcia
- jednorazowe cięcie do 20 kartek 70g
- długość cięcia: 360 mm
- wymiary blatu: 400x300 mm

model	cięcie	długość cięcia	cena	kod
<b>Kobra 360 EM</b>	20 kartek 70g	360 mm	<b>430<sup>00</sup></b>	510163

**KOBRA**




### Gitolyna Kobra 360 A

- gilotyna biurowa z automatycznym systemem docisku papieru
- osłona zapewniająca bezpieczeństwo pracy
- ergonomiczny uchwyt przeciwpoślizgowy zapewniający komfort pracy
- na blatach roboczych standardowe szablony formatów
- ogranicznik do regulowania wymiarów cięcia
- jednorazowe cięcie do 30 kartek 70g
- długość cięcia: 360 mm
- wymiary blatu: 400x300 mm

model	cięcie	długość cięcia	cena	kod
<b>Kobra 360 A</b>	30 kartek 70g	360 mm	<b>830<sup>00</sup></b>	510183

**KOBRA**



### Gitolyna Kobra 460 A

- gilotyna biurowa z automatycznym systemem docisku papieru
- osłona zapewniająca bezpieczeństwo pracy
- ergonomiczny uchwyt przeciwpoślizgowy dla komfortu pracy
- na blatach roboczych standardowe szablony formatów
- ogranicznik do regulowania wymiarów cięcia
- jednorazowe cięcie do 30 kartek 70g
- długość cięcia: 460 mm
- wymiary blatu: 355x500 mm

model	cięcie	długość cięcia	cena	kod
<b>Kobra 460 A</b>	30 kartek 70g	460 mm	<b>1.270<sup>00</sup></b>	510174

*Gitolyna JLS to profesjonalne urządzenie w atrakcyjnej cenie.  
Doskonale sprawdza się w punktach usługowych.*



*Tnie jednorazowo do **400 kartek***

### Gitolyna JLS 298 A3

- profesjonalna gilotyna biurowa
- wygodna dźwignia do cięcia papieru
- korba umożliwia ustawienie odpowiedniego docisku papieru
- niewielkie rozmiary
- długość cięcia 420 mm
- tnie jednorazowo do 400 kartek 70g
- wymiary blatu: 425x550 mm

model	cięcie	długość cięcia	cena	kod
<b>JLS 298 A3</b>	400 kartek 70g	420 mm	<b>995<sup>00</sup></b>	510224

# GILOTYNY POPULARNE



**NOWOŚĆ**



model	cięcie	długość cięcia	cena	kod
<b>GT 320</b>	10 kartek 80g	320 mm	<b>189<sup>00</sup></b>	510303

## Gilotyna z trymerem Wallner GT 320\*

Gilotyna i trymer w jednym urządzeniu. Możliwość łączenia i rozłączania urządzeń. Prosty sposób składania pozwalający na oszczędność miejsca przy przechowywaniu urządzenia. Na blatach roboczych standardowe szablony formatów.

### Gilotyna

- ręczny docisk papieru
- osłona zabezpieczająca
- jednorazowe cięcie do 10 kartek 80g
- długość cięcia: 320 mm

### Trymer

- format A4
- listwa dociskowa
- 3 linie cięcia: prosta (do 10 kartek 80g), falista i perforowana (do 3 kartek 80g)

\* W ofercie od października 2014



## Gilotyna GA45

- podręczna gilotyna biurowa z ręcznym systemem docisku papieru
- ergonomiczny uchwyt
- na blatach roboczych standardowe szablony formatów
- jednorazowe cięcie do 8 kartek 80g
- długość cięcia: 320 mm
- wymiary: 520x175x65 mm

model	cięcie	długość cięcia	cena	kod
<b>GA45</b>	8 kartek 80g	320 mm	<b>98<sup>00</sup></b>	510193



## Gilotyna GA32

- podręczna gilotyna biurowa z ręcznym systemem docisku papieru
- ergonomiczny uchwyt
- na blatach roboczych standardowe szablony formatów
- jednorazowe cięcie do 10 kartek 80g
- długość cięcia: 460 mm
- wymiary: 695x216x75 mm

model	cięcie	długość cięcia	cena	kod
<b>GA32</b>	10 kartek 80g	460 mm	<b>189<sup>00</sup></b>	510204



## Gilotyna Paper Cutter A3

- gilotyna biurowa z automatycznym systemem docisku papieru
- na blatach roboczych standardowe szablony formatów
- jednorazowe cięcie do 12 kartek 70g
- cięcie kartonu i cienkiej blachy
- długość cięcia: 420 mm
- wymiary blatu: 460x380 mm

model	cięcie	długość cięcia	cena	kod
<b>PC A3</b>	12 kartek 70g	420 mm	<b>239<sup>00</sup></b>	510244

## Gilotyna Paper Cutter A4

- gilotyna biurowa z automatycznym systemem docisku papieru
- na blatach roboczych standardowe szablony formatów
- jednorazowe cięcie do 12 kartek 70g
- cięcie kartonu i cienkiej blachy
- długość cięcia: 310 mm
- wymiary blatu: 310x250 mm

model	cięcie	długość cięcia	cena	kod
<b>PC A4</b>	12 kartek 70g	310 mm	<b>179<sup>00</sup></b>	510233

**GWARANCJA 2 LATA**  
na wszystkie urządzenia

**NOWOŚĆ**




### Gilotyna Wallner GA 448\*

- gilotyna biurowa z ręcznym systemem docisku papieru
- stabilny metalowy blat
- plastikowa, matowa osłona zabezpieczająca
- na blatach roboczych standardowe szablony formatów
- jednorazowe cięcie do 20 kartek 70g
- długość cięcia: 448 mm
- wymiary blatu: 480x330 mm

model	cięcie	długość cięcia	cena	kod
<b>GA 448</b>	20 kartek 70g	448 mm	<b>339<sup>00</sup></b>	510294

\* W ofercie od października 2014



**NOWOŚĆ**

### Gilotyna Wallner GA 310\*

- gilotyna biurowa z ręcznym systemem docisku papieru
- stabilny metalowy blat
- plastikowa, matowa osłona zabezpieczająca
- na blatach roboczych standardowe szablony formatów
- jednorazowe cięcie do 20 kartek 70g
- długość cięcia: 310 mm
- wymiary blatu: 350x255 mm

model	cięcie	długość cięcia	cena	kod
<b>GA 310</b>	20 kartek 70g	310 mm	<b>230<sup>00</sup></b>	510283

\* W ofercie od października 2014

## Parametry gilotyn RC

Gilotyny RC	Biurowe						Profesjonalne					Specjalistyczne				
	RC 321	RC 321 N	RC 331	RC 331 N	RC 361	RC 363	RC 380 SE	RC 380 SC	RC 380 C	RC 440 C	RC 440 S	RC 560 S	RC 466	RC 466 T	RC 710	RC 710 T
Numer strony w katalogu	40	40	40	40	40	40	41	41	41	41	41	42	42	42	42	42
Długość cięcia (mm)	325	320	330	330	360	360	380	380	380	440	440	560	466	466	710	710
Max. ilość ciętych kartek (70g/m <sup>2</sup> )	7	24	15	24	30	30	40	40	50	40	40	50	650	650	50	50
Wymiary blatu roboczego	325x190	320x190	330x232	320x245	440x300	440x300	430x420	430x420	430x420	380x480	380x480	720x510	466x730	466x730	875x610	875x610
System docisku	ręczny	ręczny	ręczny	ręczny	ręczny	automa- tyczny	ręczny	automa- tyczny	automa- tyczny	automa- tyczny	automa- tyczny	automa- tyczny	automa- tyczny	automa- tyczny	automa- tyczny	automa- tyczny
Oslona zabezpieczająca	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ogranicznik papieru	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Szablony formatów na blacie	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stojak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	●
Kod	510033	510313	510043	510323	510013	510023	510063	510073	510083	510094	510104	510135	510264	510274	510147	510157
Cena netto	195,-	250,-	335,-	390,-	515,-	660,-	820,-	1.050,-	1.280,-	1.175,-	1.375,-	1.800,-	9.300,-	10.130,-	2.800,-	3.400,-

## Parametry pozostałych gilotyn

Gilotyny	SOHO			Biurowe							
	GA45	GA32	Wallner GT 320	Paper Cutter A4	Paper Cutter A3	Wallner GA 310	Wallner GA 448	JLS 298 A3	Kobra 360EM	Kobra 360 A	Kobra 460 A
Numer strony w katalogu	44	44	44	44	44	45	45	43	43	43	43
Długość cięcia (mm)	320	460	320	310	420	310	448	420	360	360	460
Max. ilość ciętych kartek	8 (80g/m <sup>2</sup> )	10 (80g/m <sup>2</sup> )	10 (80g/m <sup>2</sup> )	12 (70g/m <sup>2</sup> )	12 (70g/m <sup>2</sup> )	20 (70g/m <sup>2</sup> )	20 (70g/m <sup>2</sup> )	400 (70g/m <sup>2</sup> )	15-20 (70g/m <sup>2</sup> )	25-30 (70g/m <sup>2</sup> )	30 (70g/m <sup>2</sup> )
Wymiary blatu roboczego (mm)	320x190	330x245	320x155	310x250	460x380	350x255	480x330	425x550	400x300	400x300	355x500
System docisku	ręczny	ręczny	ręczny	automa- tyczny	automa- tyczny	ręczny	ręczny	ręczny	ręczny	automa- tyczny	automa- tyczny
Oslona zabezpieczająca	-	-	●	-	-	●	●	●	●	●	●
Ogranicznik papieru	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●
Szablony formatów na blacie	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kod	510193	510204	510303	510233	510244	510283	510294	510224	510163	510183	510174
Cena netto	98,-	189,-	189,-	179,-	239,-	230,-	339,-	995,-	430,-	830,-	1.270,-





model	cięcie	długość cięcia	cena	kod
<b>TA33</b>	8 kartek 70g	460 mm	<b>129<sup>00</sup></b>	520024

## Trymer TA33

- precyzyjny trymer biurowy
- listwa dociskowa ułatwiająca uzyskanie precyzyjnego cięcia
- na blacie roboczym standardowe szablony formatów
- cięcie papieru w formacie A3
- długość cięcia 460 mm
- tnie jednorazowo do 8 kartek (70 g/m<sup>2</sup>)
- wielkość blatu 458x160 mm



model	cięcie	długość cięcia	cena	kod
<b>TA46</b>	8 kartek 70g	320 mm	<b>98<sup>00</sup></b>	520013

## Trymer TA46

- precyzyjny trymer biurowy
- listwa dociskowa ułatwiająca uzyskanie precyzyjnego cięcia
- na blacie roboczym standardowe szablony formatów
- cięcie papieru w formacie A4
- długość cięcia 320 mm
- tnie jednorazowo do 8 kartek (70 g/m<sup>2</sup>)
- wielkość blatu 328x160 mm



model	cięcie	długość cięcia	cena	kod
<b>RPT-380</b>	20 kartek 80g	380 mm	<b>320<sup>00</sup></b>	520053

## Trymer A4 RPT-380


- precyzyjny trymer biurowy
- ogranicznik papieru do regulowania wymiarów
- listwa dociskowa ułatwiająca uzyskanie precyzyjnego cięcia
- na blacie roboczym standardowe formaty
- długość cięcia 380 mm
- tnie jednorazowo do 20 kartek (80 g/m<sup>2</sup>)
- wielkość blatu 572x318 mm



model	cięcie	długość cięcia	cena	kod
<b>RPT-520</b>	20 kartek 80g	520 mm	<b>359<sup>00</sup></b>	520045

## Trymer A3 RPT-520

- precyzyjny trymer biurowy
- ogranicznik papieru do regulowania wymiarów
- listwa dociskowa ułatwiająca uzyskanie precyzyjnego cięcia
- na blacie roboczym standardowe formaty
- długość cięcia 520 mm
- tnie jednorazowo do 20 kartek (80 g/m<sup>2</sup>)
- wielkość blatu 713x318 mm



model	cięcie	długość cięcia	cena	kod
<b>RPT-730</b>	20 kartek 80g	730 mm	<b>470<sup>00</sup></b>	520037

## Trymer A2 RPT-730

- precyzyjny trymer biurowy
- ogranicznik papieru do regulowania wymiarów
- listwa dociskowa ułatwiająca uzyskanie precyzyjnego cięcia
- na blacie roboczym standardowe formaty
- długość cięcia 730 mm
- tnie jednorazowo do 20 kartek (80 g/m<sup>2</sup>)
- wielkość blatu 925x318 mm



model	cięcie	długość cięcia	cena	kod
<b>TPO-700</b>	papier do 160g	700 mm	<b>89<sup>00</sup></b>	520107

## Trymer TPO-700\*

- trymer do przycinania papieru ozdobnego
- podajnik na taśmę klejącą – możliwość zamontowania z prawej lub lewej strony
- listwa dociskowa ułatwiająca uzyskanie precyzyjnego cięcia
- maksymalna grubość cięcia: papier 160 g/m<sup>2</sup>
- długość cięcia: 700 mm
- wymiary: 750x130x90 mm

*Przycinanie papieru do prezentów  
jeszcze nigdy nie było tak łatwe!*

\*W ofercie od października 2014

**GWARANCJA 2 LATA**  
na wszystkie urządzenia



model	cięcie	długość cięcia	cena	kod
<b>1300 R</b>	0,8 mm	1300 mm	<b>1.050<sup>00</sup></b>	520071

### Trymer Kobra 1300 R

- profesjonalny trymer z automatycznym dociskiem papieru
- tnie: papier, folię, kalkę, filmy, fotografie, karton
- rotacyjne samoostrzące się ostrze
- nóż wykonany ze specjalnie utwardzanej stali węglowej
- przezroczysta listwa dociskowa umożliwi precyzyjne cięcie
- zagłębienie w blacie pozwalające na umieszczenie rolki papieru
- na blacie roboczym standardowe szablony formatów
- długość cięcia 1300 mm, grubość cięcia 0,8 mm



model	cięcie	długość cięcia	cena	kod
<b>1000 R</b>	0,8 mm	1000 mm	<b>890<sup>00</sup></b>	520061

### Trymer Kobra 1000 R

- profesjonalny trymer z automatycznym dociskiem papieru
- tnie: papier, folię, kalkę, filmy, fotografie, karton
- rotacyjne samoostrzące się ostrze
- nóż wykonany ze specjalnie utwardzanej stali węglowej
- przezroczysta listwa dociskowa umożliwi precyzyjne cięcie
- zagłębienie w blacie pozwalające na umieszczenie rolki papieru
- na blacie roboczym standardowe szablony formatów
- długość cięcia 1000 mm, grubość cięcia 0,8 mm



model	cięcie	długość cięcia	cena	kod
<b>Neolt 100</b>	0,8 mm	1000 mm	<b>2.900<sup>00</sup></b>	520081
<b>Neolt 150</b>	0,8 mm	1500 mm	<b>3.400<sup>00</sup></b>	520091

### Trymer Neolt 100 / 150

- profesjonalne trymery ręczne
- grubość cięcia 0,8 mm
- idealne do przycinania rysunków, zdjęć, plakatów itp.
- rotacyjne ostrze z utwardzanej stali
- listwa dociskowa z przezroczystego tworzywa ułatwia precyzyjne cięcie
- solidna podstawa umożliwiająca stworzenie profesjonalnego stanowiska pracy
- wygodny uchwyt do mocowania papieru na roli
- długość cięcia 100 cm / 150 cm
- wymiary: Neolt 100 - 124x48x98 cm  
Neolt 150 - 174x48x98 cm
- wysokość stojaka 87 cm

*W ofercie ponad 40 modeli trymerów ręcznych i elektrycznych, o grubości cięcia od 0,8 do 30 mm i długości cięcia od 75 do 520 cm oraz specjalne urządzenia do cięcia materiałów typu kartony piankowe.*

*Towar na zamówienie*

### Parametry trymerów

Trymery	SOHO				Biurowe				Profesjonalne	
	TPO-700	L400A	TA46	TA33	Wallner GT 320	A4 RPT-380	A3 RPT-520	A2 RPT-730	Kobra 1000 R	Kobra 1300 R
Numer strony w katalogu	46	24	46	46	44	46	46	46	47	47
Długość cięcia (mm)	700	310	320	460	320	380	520	730	1000	1300
Max. ilość ciętych kartek / grubość cięcia w mm	1 (160g/m <sup>2</sup> )	8 (80g/m <sup>2</sup> )	8 (70g/m <sup>2</sup> )	8 (70g/m <sup>2</sup> )	3 (80g/m <sup>2</sup> )	20 (80g/m <sup>2</sup> )	20 (80g/m <sup>2</sup> )	20 (80g/m <sup>2</sup> )	0,8 mm	0,8 mm
Docisk papieru	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Szablony formatów na blacie	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ogranicznik papieru	●	-	-	-	-	●	●	●	●	●
Kod	520107	310410	520013	520024	510303	520053	520045	520037	520061	520071
Cena netto	89,-	209,-	98,-	129,-	189,-	320,-	359,-	470,-	890,-	1050,-



## Holder z klipsem 601025

- sztywna osłona do kart plastikowych i wizytówek
- pasek plastikowy z metalowym klipsem mocującym CT 210
- wymiary holderu: wewnętrzny 90x56 mm zewnętrznym 92x59 mm

Opakowanie 50 szt. **83<sup>00</sup>**



## Holder bez taśmy 601015

- przezroczyste tworzywo typu plexi zapewnia trwałość identyfikatorów
- doskonałe zabezpieczenie identyfikatora przed uszkodzeniem
- zastosowanie: wygodna kieszonka na karty plastikowe, magnetyczne lub kontroli dostępu
- wymiary holderu: wewnętrzny 90x56 mm zewnętrznym 92x59 mm

Opakowanie 50 szt. **42<sup>00</sup>**



Kolor	Kod
taśma niebieska	601033
taśma czarna	601032

## Holder z taśmą

- sztywna osłona do kart plastikowych i wizytówek
- taśma szerokości 8 mm w kolorze niebieskim lub czarnym
- wymiary holderu: wewnętrzny 90x56 mm zewnętrznym 92x59 mm

Opakowanie 50 szt. **67<sup>00</sup>**



## Holder typ K

- karta 601045

- sztywna osłona do identyfikatorów, kart plastikowych i wizytówek
- max. wymiar dokumentu: 88x53,8 mm

Opakowanie 50 szt. **55<sup>00</sup>**



## Holder typ L

- legitymacja 601055

- sztywna osłona do dokumentów typu legitymacja szkolna
- max. wymiar dokumentu: 103x75 mm

Opakowanie 50 szt. **65<sup>00</sup>**



## Holder typ P

- przepustka 601065

- sztywna osłona z zastosowaniem np: przepustki wojskowe, karty informacyjne
- max. wymiar dokumentu: 110x70 mm

Opakowanie 50 szt. **75<sup>00</sup>**



## Kieszonka PLD 601085

- kieszonka z elastycznej, przezroczystej folii
- otwarta od góry
- wycięcie do założenia paska z klipsem np. CT 210
- wymiary: wewnętrzny 106x63 mm zewnętrznym 108x77 mm

Opakowanie 50 szt. **16<sup>50</sup>**



## Kieszonka PLM 601095

- kieszonka z elastycznej, przezroczystej folii
- otwarta z boku
- wycięcie do założenia paska z klipsem np. CT 210
- wymiary: wewnętrzny 86x50 mm zewnętrznym 92x60 mm

Opakowanie 50 szt. **16<sup>50</sup>**





Kolor	Kod
czarny	601212
niebieski	601223

## Taśma do holderów

- szerokość 8 mm
- zaczep w formie klipsa - "żabki"
- zastosowanie do wszystkich typów holderów
- dostępne kolory: czarny i niebieski
- opakowanie 50 szt.


Cena opakowania **39<sup>00</sup>**



## Identyfikator CT 123 601075

- identyfikator z przezroczystego, sztywnego tworzywa
- zaczep w formie klipsa sprężynującego i agrafki
- w komplecie kartonik z wydrukowaną ramką
- format 90x57 mm
- opakowanie 50 szt.

Cena opakowania **28<sup>00</sup>**



## Klips CT 210

601141

- metalowa „żabka” z paskiem
- pasek z mocnego, przezroczystego tworzywa
- metalowy zatrzask
- opakowanie 100 szt.

Cena opakowania **46<sup>00</sup>**



## Klips CT 211

601151

- metalowa „żabka” z paskiem
- pasek z mocnego, matowego tworzywa
- plastikowy zatrzask
- opakowanie 100 szt.

Cena opakowania **42<sup>00</sup>**



## Klips CT 218

601161

- metalowy klips sprężynujący z agrafką
- mocowany na plastikowej płytce samoprzylepnej
- opakowanie 100 szt.

Cena opakowania **46<sup>00</sup>**




## Klips CT 905

601171

- metalowy klips typu „szelka”
- pasek z matowego tworzywa
- plastikowy zatrzask
- opakowanie 100 szt.

Cena opakowania **46<sup>00</sup>**

Kolor	Kod
biały	601181
niebieski	601193
czerwony	601204



## Klips CT 710 P

- plastikowy klips z paskiem
- pasek z matowego tworzywa
- plastikowy zatrzask
- opakowanie 100 szt.

Cena opakowania **42<sup>00</sup>**

## Zawieszki do bagażu

601130

- blankiety z plakietkami do samodzielnej laminacji
- nie wymagają użycia laminatora
- prosty sposób na oznakowanie bagażu
- w zestawie 10 szt blankietów wraz z pętelkami mocującymi
- wymiary zewnętrzne zawieszki: 66x105 mm

Cena opakowania **12<sup>00</sup>**



## Wizytowniki stojące

- funkcjonalne wizytowniki stojące
- przezroczyste, sztywne tworzywo typu plexi
- wygodna, składana podstawa
- zastosowanie: konferencje, przyjęcia okolicznościowe, szkolenia, przygotowanie wystaw i ekspozycji, umieszczanie napisów informacyjnych, cen, etykiet itp.
- dostępne w trzech rozmiarach



Wizytownik stojący  
SRD 516

Wizytownik stojący  
SRD 517

Wizytownik stojący  
SRD 527

Symbol	Wymiary (mm)	Ilość w opak.	Kod	Cena za opak.
SRD 516	80 x 57	36	601106	<b>81,00</b>
SRD 517	100 x 67	24	601114	<b>70,80</b>
SRD 527	200 x 80	12	601122	<b>38,40</b>

**GWARANCJA 2 LATA**  
na wszystkie urządzenia



### Dziurkacz archiwizacyjny HP2 602041

- dziurkacz dwuotworowy
  - regulowana odległość dziurek od krawędzi papieru
  - listwa zatraskowa ze standardowymi formatami papieru od B6 do A3
  - precyzyjne ustalenie miejsca wykonania otworów dzięki ruchomej listwie zatraskowej
  - łatwo dostępny pojemnik na „confetti”
  - jednorazowe dziurkowanie do 300 kartek
  - jednorazowe dziurkowanie do 32 mm łącznej grubości
- 540<sup>00</sup>**

### Dziurkacz archiwizacyjny HP4 602031

- dziurkacz czterootworowy
  - regulowana odległość dziurek od krawędzi papieru
  - listwa zatraskowa ze standardowymi formatami papieru od B6 do A3
  - precyzyjne ustalenie miejsca wykonania otworów dzięki ruchomej listwie zatraskowej
  - łatwo dostępny pojemnik na „confetti”
  - jednorazowe dziurkowanie do 300 kartek
  - jednorazowe dziurkowanie do 32 mm łącznej grubości
- 790<sup>00</sup>**

### Bolce do dziurkaczy archiwizacyjnych HP 602052

- wymienne bolce do dziurkaczy HP
- długość bolca 56 mm
- średnica dziurkująca 6 mm
- jednostka sprzedaży 4 szt.



1 szt. **25<sup>00</sup>**

### Podkładki do dziurkaczy archiwizacyjnych HP 602062

- wymienne podkładki do dziurkaczy HP
- średnica podkładki 30 mm



1 szt. **4<sup>20</sup>**

### Dziurkacz szczelinowy 602011

- dziurkacz szczelinowy do wykonywania podłużnych otworów
- otwory kształtem odpowiadające klipsom do identyfikatorów CT 210, CT 211, CT 710, CT 905
- funkcjonalny pojemnik na ścinki
- wielkość otworu: 13x4 mm

**69<sup>00</sup>**

### Dziurkacz szczelinowy z prowadnicą 602021

- prowadnica umożliwiająca precyzyjne wykonanie otworu zawsze w tym samym miejscu
- regulowana odległość otworu od krawędzi papieru
- kształt otworu umożliwia zawieszenie zalaminowanego dokumentu lub opakowania typu blister
- wielkość otworu: 25x7,5x4,4 mm

**98<sup>00</sup>**





## Zaokrąglacz narożników AE-1 603021

- profesjonalne urządzenie o dużej wytrzymałości
  - możliwość estetycznego wykończenia wszelkich zalaminowanych druków oraz kartonu, papieru, fotografii, notesów, kalendarzy, a nawet cienkiej blachy aluminiowej
  - trzy wymienne noże, pozwalające na wybór promienia zaokrąglenia: 1/8 cala (3,5 mm), 1/4 cala (6 mm) i 3/8 cala (10 mm)
  - ergonomiczna przekładnia usprawniająca pracę
  - blat roboczy z przewodnicami
  - funkcjonalna szufladka na ścinki
  - pojemnik do przechowywania wymiennych wkładów
  - jednorazowo zaokrągla do 100 kartek
- 555<sup>00</sup>**


## Prowadnica do zaokrąglacza AE-1 603102

- możliwość precyzyjnego wykonania półokrągłych otworów do zawieszek w kalendarzach - nóż D21
- możliwość precyzyjnego wykonania okrągłych otworów pojedynczych lub podwójnych o średnicy odpowiedniej do segregatorów - nóż D6
- łatwy montaż

Cena prowadnicy bez noży **140<sup>00</sup>**

## Wymienne noże do zaokrąglacza AE-1

Symbol noża	Promień zaokrąglenia	Kod	Cena za szt.
S	promień 1/8" (3,5 mm)	603072	<b>60,00</b>
M	promień 1/4" (6 mm)	603082	<b>60,00</b>
L	promień 3/8" (10 mm)	603092	<b>60,00</b>
D21	promień 13/16", (21 mm) do wycinania otworu półokrągłego na zawieszkę do kalendarza	603052	<b>75,00</b>
D6	średnica 1/4", (6 mm) do wykonywania okrągłych otworów	603062	<b>60,00</b>



Cięcie nożem o promieniu:



AE-3S  
5 mm

AE-3L  
10 mm



## Zaokrąglacz narożników AE-3

- mały zaokrąglacz w plastikowej obudowie
- funkcjonalny pojemnik na ścinki
- możliwość zaokrąglania narożników pojedynczych arkuszy papieru, zdjęć, kartek pocztowych itp.
- w ofercie dwa modele:

**typ AE-3S** promień zaokrąglenia 5 mm 603031

**typ AE-3L** promień zaokrąglenia 10 mm 603041

**22<sup>00</sup>**

## Punkty magnetyczne mocujące

- kolorowe magnesy
- prosty i praktyczny sposób przymocowania dokumentu lub notatki do metalowego podłoża
- dostępne w pięciu rozmiarach
- opakowanie typu blister
- ilość magnesów w opakowaniu zależy od rozmiaru
- dostępne w kolorach: białym, czarnym, zielonym, niebieskim, czerwonym, żółtym oraz mix kolorów

**NOWOŚĆ**

**jedno opakowanie  
jeden kolor**

Średnica (mm)	Ilość w opak.	Kod							Cena opak.
		biały	czarny	zielony	niebieski	czerwony	żółty	mix kolorów	
15	10	607371	607061	607275	607173	607224	607326	607010	<b>4,70</b>
20	6	607381	607071	607285	607183	607234	607336	607020	<b>4,70</b>
30	5	607391	607081	607295	607193	607244	607346	607030	<b>4,70</b>
40	4	607401	607091	607305	607203	607254	607356	607040	<b>4,70</b>
50	3	607411	607101	607315	607213	607264	607366	607050	<b>4,70</b>

\* W ofercie od listopada 2014





**GWARANCJA 2 LATA**  
na wszystkie urządzenia



## Zszywacze archiwizacyjne

- zszywacze archiwizacyjne o ergonomicznym kształcie
- antypoślizgowa podstawa zapewniająca stabilność pracy
- wyprofilowane ramię poprawiające komfort pracy
- ogranicznik głębokości papieru pozwalający na precyzyjne ustalenie miejsca zszywania
- metalowy magazynek na zszywki o różnych wymiarach w zależności od ilości łączonych kartek

### Zszywacz LETACK HS-100 604011

- zszywa jednorazowo do 100 kartek
- pojemność: 100 zszywek
- maksymalna głębokość zszywania 60 mm
- wymiary: 288x78x176 mm

**89<sup>00</sup>**

### Zszywacz LETACK HS-260 604021

- zszywa jednorazowo do 260 kartek
- pojemność: 130 zszywek
- maksymalna głębokość zszywania 60 mm
- wymiary: 360x95x268 mm

**129<sup>00</sup>**



Przełącznik blokujący funkcję zszywania.



Ogranicznik głębokości papieru.




Możliwość precyzyjnego ustalenia miejsca zszywania.



## Zszywki

Typ zszywek	Ilość zszywanych kartek	Ilość w opak.	Kod	Cena opak.
8	2 - 50	1000	604032	2,90
10	50 - 70	1000	604042	3,20
13	50 - 100	1000	604052	3,70
15	50 - 140	1000	604062	4,10
17	90 - 160	1000	604072	6,10
24	180 - 260	1000	604082	9,20



## Wycinak wielofunkcyjny 603011

- urządzenie do dziurkowania papieru lub plastikowych okładek
- trzy funkcje: tradycyjny dziurkacz, dziurkacz szczelinowy i zaokrąglacz narożników
- możliwość wykonania: okrągłych otworów (1/4") w kartkach wpinanych do segregatorów
- możliwość wykonania podłużnych szczelin (3x14 mm) odpowiednich do identyfikatorów
- zaokrąglanie narożników
- dziurkowanie do 20 kartek papieru (A4/80g/m<sup>2</sup>) jednocześnie lub 1 plastikowej okładki (1 mm)
- ruchoma listwa ułatwiająca precyzyjne ustawienie miejsca wykonania otworów lub zaokrąglenia narożników
- funkcjonalny pojemnik na scinki

**120<sup>00</sup>**



**Tester Wallner DL-07** 605021

- świetlówka ultrafioletowa (4W) do sprawdzania elementów widocznych w ultrafiolecie połączona z tradycyjną latarką
- zasilanie bateryjne - cztery baterie AA
- wymiary: 162x54x25 mm

**44<sup>00</sup>**



*Wszystkie oferowane testery przystosowane są do sprawdzania autentyczności banknotów EURO*



**Tester Wallner DL-105** 605051

- tester do sprawdzania autentyczności banknotów
- świetlówka UV (4W) do sprawdzania elementów widocznych w ultrafiolecie
- wymiary: 180x120x76 mm

**59<sup>00</sup>**



**Tester Wallner DL-102** 605061

- tester do sprawdzania autentyczności banknotów
- świetlówka UV (6W) do sprawdzania elementów widocznych w ultrafiolecie
- osłona zabezpieczająca
- wymiary: 240x125x70 mm

**68<sup>00</sup>**



**Tester Wallner DL-1011** 605031

- profesjonalny tester banknotów o trzech unkcjach
- świetlówka UV (9W) do sprawdzania elementów widocznych w ultrafiolecie
- świetlówka biała (4W) do sprawdzania znaków wodnych
- szkło powiększające do odczytywania mikrodruków
- wymiary: 200x120x160 mm

**129<sup>00</sup>**



**Tester Wallner DL-109** 605041

- profesjonalny tester banknotów stosowany przez banki
- świetlówka UV (11W) do sprawdzania elementów widocznych w ultrafiolecie
- świetlówka biała (6W) do sprawdzania znaków wodnych
- możliwość stosowania w dowolnych warunkach otoczenia
- wymiary: 280x140x145 mm

**123<sup>00</sup>**



**Świetlówki do testerów**


Tester	Świetlówka	Kod	Cena za szt.
DL-1011	świetlówka 4 W biała	605072	16,00
DL-109	świetlówka 6 W biała	605082	17,50
DL-105, DL-07	świetlówka 4 W UV	605102	16,00
DL-102	świetlówka 6 W UV	605092	17,50
DL-1011	świetlówka 9 W UV	605112	18,50
DL-109	świetlówka 11 W UV	605122	19,50



**Tajnopis** 605011

- flamaster piszący w sposób widoczny wyłącznie w świetle lampy ultrafioletowej

**11<sup>50</sup>**



### Apteczka HF087 606021

- metalowa szafka zamykana na 2 klamry
- trzy półki
- wygodny uchwyt do przenoszenia apteczki
- kolor biały - na drzwiczkach biały krzyż na zielonym tle
- wymiary: 415x350x145 mm

**139<sup>00</sup>**

### Apteczka HF072B 606011

- metalowa szafka zamykana na klamrę
- funkcjonalny rozkład półek
- wygodny uchwyt do przenoszenia apteczki
- kolor biały - na drzwiczkach biały krzyż na zielonym tle
- wymiary: 290x230x80 mm

**95<sup>00</sup>**

*W ofercie również apteczki z wyposażeniem - pytaj u dostawcy*



### Skrytka - książka

- podręczny schowek na pieniądze lub dokumenty
- okładka imitująca słownik języka angielskiego
- środek - kasetka zamykana na klucz
- prosty sposób na przechowywanie poufnych rzeczy na półce z książkami
- dostępne kolory: bordowy, niebieski
- wymiary wewnętrzne: 255x190x60 mm
- wymiary zewnętrzne: 265x197x65 mm

**55<sup>00</sup>**

Kolor	Kod
niebieski	606113
bordowy	606128



### Kasetka na pieniądze HF-M300A

- metalowa kasetka na pieniądze o zaokrąglonych brzegach
- zamykana na klucz
- funkcjonalne przegródki na monety i banknoty
- wygodny uchwyt do przenoszenia kasetki
- dostępne kolory: czerwony i niebieski
- wymiary: 300x240x90 mm

**59<sup>00</sup>**

Kolor	Kod
niebieski	606093
czerwony	606104





### Szafka HF 200C-22K

606039

- metalowa szafka na klucze
- kolor szary
- 22 miejsca na klucze
- zamek na klucz
- w komplecie 20 zawieszek na klucze
- wymiary: 200x150x78 mm

**79<sup>00</sup>**

### Szafka HF250N-32K

606049

- metalowa szafka na klucze
- kolor szary
- 32 miejsca na klucze
- zamek na klucz
- w komplecie 40 zawieszek na klucze
- wymiary: 250x200x78 mm

**89<sup>00</sup>**

### Szafka HF300C-52K

606059

- metalowa szafka na klucze
- kolor szary
- 52 miejsca na klucze
- zamek na klucz
- w komplecie 60 zawieszek na klucze
- wymiary: 300x230x78 mm

**95<sup>00</sup>**

### Szafka na klucze ewakuacyjne

#### HF150T-3K

606084

- metalowa szafka do przechowywania do 3 kluczy ewakuacyjnych
- zamykane na klucz drzwiczki z szybką
- kolor czerwony
- wymiary: 150x120x80 mm

**39<sup>00</sup>**

### Szafka HF300C-100K

606069

- metalowa szafka na klucze
- kolor szary
- 100 miejsc na klucze
- zamek na klucz
- w komplecie 100 zawieszek na klucze
- wymiary: 300x230x78 mm

**149<sup>00</sup>**

### Szafka HF550T-50K

606079

- metalowa szafka na klucze
- drzwiczki z przezroczystą płytą plexi
- kolor jasnopopielaty
- 50 miejsc na klucze
- zamek cylindryczny
- w komplecie 60 zawieszek do kluczy
- wymiary: 550x380x80 mm

**189<sup>00</sup>**

## Zawieszki

- plastikowe zawieszki do kluczy
- zabezpieczone przezroczystą folią okienko do wpisania numeru pomieszczenia
- dostępne kolory: czarny, zielony, niebieski, żółty, czerwony lub mix kolorów
- opakowanie 100 sztuk

Opakowanie **27<sup>00</sup>**

Kolor	Kod
czarny	607112
niebieski	607123
czerwony	607134
zielony	607145
żółty	607156
mix kolorów	607160

# KARTONY OZDOBNE STANDARD

łódczone i gładkie



## Kartony ozdobne Standard

Kolekcja tłoczonych i gładkich kartonów 220-250 g/m<sup>2</sup> do przygotowania zaproszeń, dyplomów, wizytówek, kartek okolicznościowych, menu.

Oferujemy szeroki wachlarz wzorów - od najpopularniejszych faktur Płótna i Kratki do oryginalnych Borneo i Mozaiki.


Papier z wyraźnym tłoczeniem polecamy do drukarek atramentowych, papier gładki do drukarek atramentowych i laserowych.

opakowanie 20 ark. A4 **10<sup>90</sup>**

wydrukuj lub wytnij  
piękne  
zaproszenia,  
dyplomy,  
menu...



Prążki 230 g/m<sup>2</sup>



Linie 230 g/m<sup>2</sup>

Kod	Nazwa	g/m <sup>2</sup>	Inkjet	Laser
<b>Karton ozdobny A4</b>				
200101	Bali biały	220	●	
200201	Borneo biały	220	●	
200202	Borneo kremowy	220	●	
200301	Floryda biały	220	●	
200302	Floryda kremowy	220	●	
200402	Granit kremowy	220	●	*
200513	Holland czerwony	220	●	
200514	Holland zielony	220	●	
203201	Atlanta biały	230	●	
203202	Atlanta kremowy	230	●	
201401	Czerpany biały	230	●	
201402	Czerpany kremowy	230	●	
201301	Kamień biały	230	●	
201302	Kamień kremowy	230	●	
201501	Kora biały	230	●	
201502	Kora kremowy	230	●	
201601	Kratka biały	230	●	
201602	Kratka kremowy	230	●	
201701	Kryształ biały	230	●	
201702	Kryształ kremowy	230	●	
201801	Len biały	230	●	
201802	Len kremowy	230	●	
201901	Linie biały	230	●	
201902	Linie kremowy	230	●	
202001	Mozaika biały	230	●	
202002	Mozaika kremowy	230	●	
202101	Płótno biały	230	●	
202102	Płótno kremowy	230	●	
203702	Prążki kremowy <b>NEW**</b>	230	●	
203706	Prążki jasnobrązowy <b>NEW**</b>	230	●	
203705	Prążki jasnoszary <b>NEW**</b>	230	●	
202201	Skóra biały	230	●	
202202	Skóra kremowy	230	●	
202801	Gładki biały	250	●	*
202802	Gładki kremowy	250	●	*

● \* Sugerowany rodzaj zadruku.  
Zalecamy przeprowadzenie testów na drukarce.

\*\* Wzór dostępny od listopada 2014



poczuj delikatną fakturę papieru...




**Atlanta 230 g/m<sup>2</sup>**



**Kora 230 g/m<sup>2</sup>**



**Czerpany 230 g/m<sup>2</sup>**




**Płótno 230 g/m<sup>2</sup>**




**Kratka 230 g/m<sup>2</sup>**



**Gładki 250 g/m<sup>2</sup>**



**Len 230 g/m<sup>2</sup>**



**Kryształ 230 g/m<sup>2</sup>**




**Floryda 220 g/m<sup>2</sup>**




**Kamień 230 g/m<sup>2</sup>**



**Skóra 230 g/m<sup>2</sup>**



**Granit 220 g/m<sup>2</sup>**



**Holland 220 g/m<sup>2</sup>**



**Mozaika 230 g/m<sup>2</sup>**



**Borneo 220 g/m<sup>2</sup>**



# KARTONY OZDOBNE PREMIUM

Isnią, zachwycają kolorami...

## Kartony ozdobne Premium

Ekskluzywna kolekcja metalizowanych kartonów powiększona o nowe wzory i kolory. Zaproszenia, karty okolicznościowe i wizytówki wykonane na kartonach Premium gwarantują wyjątkowy efekt. Kartony tłoczone i metalizowane polecamy szczególnie do kolorowych drukarek laserowych. Kartony gładkie Millenium, Małe Róże i Wiatr można zadrukować także na drukarce atramentowej.

kartony Premium - opak. 20 ark. A4

12<sup>50</sup>

kartony Premium Royal, Prime - opak. 20 ark. A4

13<sup>90</sup>


kartony Premium Mika - opak. 100 ark. A4

44<sup>00</sup>

Kod	Nazwa	g/m <sup>2</sup>	Inkjet	Laser
<b>Karton ozdobny A4</b>				
200102	Bali kremowy	220		*
200103	Bali perłowa biel	220		*
200905	Batik srebrny	220		*
203301	Floral diamentowa biel <b>NEW</b>	220		*
203302	Floral kremowy <b>NEW</b>	220		*
200602	Iceland kremowy	220		*
200604	Iceland diamentowa biel	220		*
200606	Iceland złoty	220		*
200607	Iceland antyczne złoto	220		*
203401	Love diamentowa biel <b>NEW</b>	220		*
203402	Love kremowy <b>NEW</b>	220		*
203501	Małe Róże biały <b>NEW**</b>	220	▲	*
203508	Małe Róże błękitny <b>NEW**</b>	220	▲	*
203509	Małe Róże liliowy <b>NEW**</b>	220	▲	*
200703	Millenium biały	220	▲	*
200718	Millenium fioletowy	220		*
200708	Millenium błękitny	220	▲	*
200709	Millenium liliowy	220	▲	*
200710	Millenium różany	220		*
200705	Millenium srebrny	220		*
200711	Millenium miedziany	220		*
203402	Olympia kremowy <b>NEW**</b>	220		*
203403	Olympia perłowa biel <b>NEW**</b>	220		*
203406	Olympia złoty <b>NEW**</b>	220		*
201004	Papirus biały	220		*
201002	Papirus kremowy	220		*
201009	Papirus liliowy	220		*
200804	Perła biały	220		*
200805	Perła liliowy <b>NEW</b>	220		*
203611	Prime niebiesko - srebrny <b>NEW**</b>	220		*
203612	Prime rubinowo - kremowy <b>NEW**</b>	220		*
203613	Prime zielono - kremowy <b>NEW**</b>	220		*
201104	Satyna biały	220		*
201114	Satyna zielony	220		*
202602	Diuna kremowy	230		*
202603	Diuna perłowa biel	230		*
202303	Frost perłowa biel	230		*
202503	Pawie Pióro perłowa biel	230		*
202401	Wiatr biały	230	▲	*
202701	Mika biały 20 ark.	240		*
203101	Mika biały 100 ark.	240		*
202702	Mika kremowy 20 ark.	240		*
203102	Mika kremowy 100 ark.	240		*
202713	Mika czerwony 20 ark.	240		*
203113	Mika czerwony 100 ark.	240		*
202714	Mika zielony 20 ark.	240		*
203114	Mika zielony 100 ark.	240		*
202715	Mika granatowy 20 ark.	240		*
203115	Mika granatowy 100 ark.	240		*
202716	Mika burgund 20 ark.	240		*
203116	Mika burgund 100 ark.	240		*
202717	Mika czarny 20 ark.	240		*
203117	Mika czarny 100 ark.	240		*
203006	Royal złoty	250		*
203007	Royal antyczne złoto	250		*
202902	Róże kremowy	250	▲	*
202918	Róże czekoladowy	250	▲	*
202916	Róże bordowy	250	▲	*

▲ \* Sugerowany rodzaj zadruku.  
Zalecamy przeprowadzenie testów na drukarce.

\*\* Wzór dostępny od listopada 2014



Wiatr 230 g/m<sup>2</sup>



NOWOŚĆ

Olympia 220 g/m<sup>2</sup>



NOWOŚĆ

Love 220 g/m<sup>2</sup>



Iceland 220 g/m<sup>2</sup>



NOWOŚĆ

Floral 220 g/m<sup>2</sup>



Royal 250 g/m<sup>2</sup>

**Prime** Nowe metalizowane kartony dwustronne.  
Każda strona w innym kolorze.

**NOWOŚĆ**  
karton  
dwustronny

**Prime** rubinowo - kremowy 220 g/m<sup>2</sup>

**NOWOŚĆ**  
karton  
dwustronny

**Prime** zielono - kremowy 220 g/m<sup>2</sup>

**NOWOŚĆ**  
karton  
dwustronny

**Prime** niebiesko - srebrny 220 g/m<sup>2</sup>

**Satyna** 220 g/m<sup>2</sup>

**Diuna** 230 g/m<sup>2</sup>

**Bali** 220 g/m<sup>2</sup>

**Perła** 220 g/m<sup>2</sup>

**Frost** 230 g/m<sup>2</sup>

**Pawie Pióro** 230 g/m<sup>2</sup>

**NOWOŚĆ**

**Małe Róże** 220 g/m<sup>2</sup>

**Millenium** 220 g/m<sup>2</sup>

**Papirus** 220 g/m<sup>2</sup>

**Róże** 250 g/m<sup>2</sup>

**Batik** 220 g/m<sup>2</sup>

**Mika** 240 g/m<sup>2</sup>



# KARTONY OZDOBNE A3, A1

## Kartony ozdobne A3

Najpopularniejsze kartony ozdobne w formacie A3 i wyższej gramaturze - polecane dla małej poligrafii, drukarni cyfrowych.

- kartony Standard - opakowanie 50 ark. A3 **57<sup>00</sup>**
- opakowanie 20 ark. A3 **23<sup>50</sup>**
- kartony Premium - opakowanie 50 ark. A3 **72<sup>00</sup>**
- opakowanie 20 ark. A3 **29<sup>50</sup>**

Nazwa	Opak. 50 ark - Kod	Opak. 20 ark - Kod	g/m <sup>2</sup>	Inkjet	Laser
<b>Karton ozdobny Standard A3</b>					
Plótno biały	207001	207021	280	◆	
Plótno kremowy	207002	207022	280	◆	
Sawanna biały	207101	207121	270	◆	
Sawanna kremowy	207102	207122	270	◆	
Kora biały	207201	207221	270	◆	
Kora kremowy	207202	207222	270	◆	
<b>Karton ozdobny Premium A3</b>					
Millenium biały	207303	207323	270	◆	*
Millenium srebrny	207305	207325	270		*
Millenium złoty	207306	207326	270		*
Iceland kremowy	207402	207422	270		*



Szukaj kartonów A3 na specjalnie zaprojektowanych regałach. O szczegóły pytaj handlowców.




**Kora 270 g/m<sup>2</sup>**



**Sawanna 270 g/m<sup>2</sup>**




**Iceland 270 g/m<sup>2</sup>**



**Millenium 270 g/m<sup>2</sup>**

### Karton Plótno oferujemy dodatkowo w formacie A4 i A1.

Kod	Nazwa	g/m <sup>2</sup>	Inkjet	Laser	Cena
<b>Karton ozdobny A4 Plótno - opak 100 ark.</b>					
207501	Plótno biały	280	◆		52,00
207502	Plótno kremowy	280	◆		52,00
<b>Karton ozdobny A1 Plótno - opak 100 ark.</b>					
207511	Plótno biały	280	◆		380,00
207512	Plótno kremowy	280	◆		380,00



**Plótno 280 g/m<sup>2</sup>**



## PAPIER OZDOBNY



## Papier ozdobny

Ekskluzywny papier 100-120 g/m<sup>2</sup> do druku korespondencji biznesowej, insertów do zaproszeń i kart okolicznościowych, podziękowań, certyfikatów, które zostaną oprawione. Papier z delikatnym tłoczeniem do drukarek laserowych i atramentowych.

opakowanie 50 ark. A4 100 g/m<sup>2</sup> **21<sup>90</sup>**  
 opakowanie 50 ark. A4 120 g/m<sup>2</sup> **24<sup>90</sup>**

Kod	Nazwa	g/m <sup>2</sup>	Inkjet	Laser
<b>Papier ozdobny A4</b>				
206201	Millenium biały <b>NEW</b>	100	▲	*
206202	Millenium kremowy <b>NEW</b>	100	▲	*
206301	Holland biały <b>NEW**</b>	100	▲	*
206302	Holland kremowy <b>NEW**</b>	100	▲	*
206001	Laid biały	120	▲	*
206002	Laid kremowy	120	▲	*
206101	Płótno biały	120	▲	*
206102	Płótno kremowy	120	▲	*

\*\* Wzór dostępny od listopada 2014

NOWOŚĆ

Millenium 100 g/m<sup>2</sup>

NOWOŚĆ

Holland 100 g/m<sup>2</sup>Płótno 120 g/m<sup>2</sup>Laid 120 g/m<sup>2</sup>

## KOPERTY METALIZOWANE




NOWOŚĆ

## Koperty\*\*

Koperty metalizowane w kolorze białym i kremowym, z samoprzylepnym paskiem w trzech najbardziej popularnych rozmiarach C6, DL oraz 158 x 158 mm. Stanowią uzupełnienie szerokiej gamy papierów i kartonów ozdobnych. Idealne do eleganckiej korespondencji na papierze ozdobnym Millenium 100 g/m<sup>2</sup> oraz kartek okolicznościowych.

opakowanie 10 szt. C6 **5<sup>00</sup>**

opakowanie 10 szt. DL, 158 x 158 mm **5<sup>50</sup>**

Koperta C6  
114 x 162 mmKoperta DL  
110 x 220 mmKoperta  
158 x 158 mm

Kod	format	papier	g/m <sup>2</sup>	opak.
280101	Koperta C6	Millenium biały	100	10 szt.
280102	Koperta C6	Millenium kremowy	100	10 szt.
280201	Koperta DL	Millenium biały	100	10 szt.
280202	Koperta DL	Millenium kremowy	100	10 szt.
280301	Koperta 158 x 158 mm	Millenium biały	100	10 szt.
280302	Koperta 158 x 158 mm	Millenium kremowy	100	10 szt.

\*\* Koperty dostępne od grudnia 2014

# BRYSTOLE KARTONY KOLOROWE



## Kartony kolorowe A1

**160**  
g/m<sup>2</sup>

Kolorowe kartony dają nieograniczoną możliwość tworzenia prac plastycznych, kartek okolicznościowych, plakatów, opakowań, etc. w szkole, domu oraz biurze.

Szeroka gama obejmuje aż 20 intensywnych i pastelowych kolorów. Kartony w formacie A1 o gramaturze 160 g/m<sup>2</sup>, pakowane w rzy po 20 arkuszy.

W ofercie również zestaw Mix zawierający po 2 arkusze z każdego z 10 najpopularniejszych kolorów (czarny, czerwony, żółty, pomarańczowy, różowy, brązowy, ciemnozielony, granatowy, niebieski, błękitny).

Karton biały

- opakowanie 20 ark. A1 **28<sup>00</sup>**

Kartony kolorowe

- opakowanie 20 ark. A1 **35<sup>60</sup>**

Karton Mix kolorów

- opakowanie 20 ark. A1 **37<sup>60</sup>**

Kod	Nazwa	g/m <sup>2</sup>
<b>Kartony kolorowe A1</b>		
270303	Granatowy	160
270404	Błękitny	160
270505	Jasnoniebieski	160
270606	Niebieski	160
270707	Ciemnozielony	160
270808	Czerwony	160
270909	Bordowy	160
271010	Różowy	160
271111	Jasnoróżowy	160
271011	Biały	160
271212	Zielony	160
271313	Jasnozielony	160
271414	Żółty	160
271515	Jasnożółty	160
271616	Pomarańczowy	160
271717	Czarny	160
271818	Brązowy	160
270202	Kremowy	160
271919	Jasnofioletowy	160
272020	Fioletowy	160
272121	Mix kolorów	160

Szukaj brystoli na specjalnie zaprojektowanych regałach.  
O szczegóły pytaj handlowców.









## Etykiety samoprzylepne

Najpopularniejsze rozmiary etykiet do oznaczeń i korespondencji seryjnej. Wysoka jakość papieru i kleju zapewnia komfort użytkowania i bezpieczeństwo drukarek.


Kod	Nazwa	Wymiar etykiety	Ilość etykiet na arkuszu	Ilość arkuszy w opak.	Ilość etykiet w opak.	Cena za opak.
240150	Uni A4	210 x 297 mm	1	50	50	23,90
240100	Uni A4	210 x 297 mm	1	100	100	39,00
240250	Uni 2	210 x 148,5 mm	2	50	100	23,90
240350	Uni 4	105 x 148,5 mm	4	50	200	23,90
240450	Uni 12	105 x 48 mm	12	50	600	23,90
240550	Uni 21	70 x 42,4 mm	21	50	1050	23,90
240650	Uni CD	Ø 117 mm	2	50	100	23,90



Uni A4



Uni 4




Uni 21



Uni 2



Uni 12



Uni CD



## Papier photo

Papier photo Premium microporous to najwyższej jakości wodoodporny, szybko schnący papier do drukarek atramentowych, który gwarantuje żywe, nieblaknące kolory.

Papier photo glossy w gramaturze 200 g/m<sup>2</sup> i 240 g/m<sup>2</sup> to innowacyjny papier, który umożliwia druk dwustronny.



## Papier transferowy

Tzw. naprasowanki do tkanin jasnych i ciemnych do użytku domowego. Papier transferowy 140 g/m<sup>2</sup> do drukarek atramentowych umożliwia przeniesienie dowolnej grafiki i zdjęć z pomocą żelazka na koszulkę, torbę, itp.



## Płótno canvas

Płótno 340 g/m<sup>2</sup> w kolorze naturalnym, które posiada powłokę umożliwiającą zadruk na drukarce atramentowej i uzyskanie wyjątkowego artystycznego efektu. Zdjęcia i reprodukcje wyglądają jak prawdziwe obrazy.

Kod	Produkty do drukarek atramentowych	Opakowanie	Cena netto
260125	Papier photo semi gloss 200 g/m <sup>2</sup>	50 ark. 10 x 15 cm	10,00
260225	Papier photo glossy 240 g/m <sup>2</sup> - dwustronny	25 ark. 10 x 15 cm	7,00
260250	Papier photo glossy 240 g/m <sup>2</sup> - dwustronny	50 ark. 10 x 15 cm	14,00
260950	Papier photo glossy 240 g/m <sup>2</sup> - dwustronny <b>NEW</b>	50 ark. 13 x 18 cm	20,00
261150	Papier photo glossy 120 g/m <sup>2</sup> <b>NEW</b>	50 ark. A4	17,00
260820	Papier photo glossy 170 g/m <sup>2</sup>	20 ark. A4	15,00
260120	Papier photo glossy 270 g/m <sup>2</sup> <b>NEW</b>	20 ark. A4	26,00
260325	Papier photo glossy 200 g/m <sup>2</sup> - dwustronny	25 ark. A4	20,00
260425	Papier photo glossy 240 g/m <sup>2</sup> - dwustronny	25 ark. A4	22,00
260505	Papier transferowy do nadruku na jasnych tkaninach, Inkjet	5 ark. A4	23,00
260605	Papier transferowy do nadruku na ciemnych tkaninach, Inkjet	5 ark. A4	43,00
260705	Płótno canvas	5 ark. A4	22,00



# DYPLOMY


certyfikaty, uniwersalne,  
szkolne i sportowe



Eko 170 g/m<sup>2</sup>  
215117



Spa 170 g/m<sup>2</sup>  
212717



**250**  
g/m<sup>2</sup>

Opakowanie 20 arkuszy A4  
**19<sup>90</sup>**

**170**  
g/m<sup>2</sup>

Opakowanie 25 arkuszy A4  
**19<sup>90</sup>**

**100**  
g/m<sup>2</sup>

Najlepszy do antyramy.  
Opakowanie 25 arkuszy A4  
**15<sup>90</sup>**

## Dyplomy

Najwyższej jakości papier do drukarek laserowych i atramentowych.  
Wydrukuj eleganckie certyfikaty, dyplomy, menu, podziękowania,  
cenniki, etc.

Niektóre wzory dostępne w 2 wersjach: 170 g/m<sup>2</sup> i 250 g/m<sup>2</sup>  
- dopasuj gramaturę do swoich potrzeb i parametrów drukarki.



Przedszkolak 170 g/m<sup>2</sup>  
212017



Zwierzaki 170 g/m<sup>2</sup>  
215817



Prymus C 170 g/m<sup>2</sup>  
211317



Prymus N 170 g/m<sup>2</sup>  
211417



Elementarz 170 g/m<sup>2</sup>  
216017



Żyrafa 170 g/m<sup>2</sup>  
212117



Szkoła 170 g/m<sup>2</sup>  
215917



Dżungla 170 g/m<sup>2</sup>  
211117



Bajka 170 g/m<sup>2</sup>  
211217



Lokomotywa 170 g/m<sup>2</sup>  
216117



Panda 170 g/m<sup>2</sup>  
214717



Farma 170 g/m<sup>2</sup>  
214617



Madagaskar 170 g/m<sup>2</sup>  
212217







Pirat\* 170 g/m<sup>2</sup>  
214817



Karczma 170 g/m<sup>2</sup>  
215017

Do stworzenia profesjonalnych i efektownych dyplomów wystarczy czarno-biała drukarka.

Srebro 100, 170, 250 g/m<sup>2</sup>Złoto 170, 250 g/m<sup>2</sup>Cyprys 170, 250 g/m<sup>2</sup>Arnika 170 g/m<sup>2</sup>  
210417Arnika B 170 g/m<sup>2</sup>  
215717Chaber 170 g/m<sup>2</sup>  
210317Arkady N 170g/m<sup>2</sup>  
210817Arkady Z 170 g/m<sup>2</sup>  
210717Celtic 250 g/m<sup>2</sup>  
210925Ornament 170 g/m<sup>2</sup>  
213017Velvet 170 g/m<sup>2</sup>  
212917Arras B 170 g/m<sup>2</sup>  
216217Arras 170 g/m<sup>2</sup>  
216317Safari 170 g/m<sup>2</sup>  
211917Finezja 170 g/m<sup>2</sup>  
211817Antyk 170 g/m<sup>2</sup>  
211617Soplica 170 g/m<sup>2</sup>  
210617Pieczęć 170 g/m<sup>2</sup>  
211717Papiirus 170, 250 g/m<sup>2</sup>Adagio 170 g/m<sup>2</sup>  
216417Emerald 170 g/m<sup>2</sup>  
215617Amber 170 g/m<sup>2</sup>  
215517Classic 170 g/m<sup>2</sup>  
214917Unia 170 g/m<sup>2</sup>  
211517Globe 170 g/m<sup>2</sup>  
216517





Zima 170 g/m<sup>2</sup>  
213717




Nuty 170 g/m<sup>2</sup>  
213317




Verso C 170 g/m<sup>2</sup>  
213117




Flagi 170 g/m<sup>2</sup>  
213217



Symbol N 170 g/m<sup>2</sup>  
216617




Mistrzostwa 170 g/m<sup>2</sup>  
216717



Puchary 170 g/m<sup>2</sup>  
216817



Igrzyska 170 g/m<sup>2</sup>  
212617



Olimpiada 250 g/m<sup>2</sup>  
212525



Sport 170 g/m<sup>2</sup>  
212317



Football 170 g/m<sup>2</sup>  
212417



Koszykówka 170 g/m<sup>2</sup>  
215417



Pływanie 170 g/m<sup>2</sup>  
215317




Ski 170 g/m<sup>2</sup>  
215217



Nowy,  
udoskonalony  
wzór okładki

Rodzaj	Kolor	Kod
Standard	zielone	220114
	granatowe	220115
	bordowe	220116
	czarne	220117
Elegant	zielone	220214
	granatowe	220215
	bordowe	220216
	czarne	220217
Royal	zielone*	220314
	granatowe	220315
	bordowe	220316
	czarne*	220317

\* Do wyczerpania zapasów



## Okładki na dyplomy

Uniwersalne okładki bez napisu 220 x 310 mm. Dostępne w 4 kolorach: granatowym, bordowym, zielonym i czarnym. Jednostka sprzedaży - opakowanie 10 szt. jednego koloru.

## Okładki Standard

Skóropodobne, twarde okładki.  
Cena 1 sztuki **8<sup>00</sup>**

## Okładki Elegant

Skóropodobne, miękkie wykończenie dzięki zastosowaniu gąbki.  
Cena 1 sztuki **11<sup>00</sup>**

## Okładki Royal

Najwyższej jakości ekskluzywna, matowa okleina. Miękkie wykończenie dzięki zastosowaniu gąbki.  
Cena 1 sztuki **13<sup>00</sup>**



# ARKUSZE BARWNE



**100**  
g/m<sup>2</sup>

## Arkusze barwne

Wysokiej jakości papier 100 g/m<sup>2</sup> do wydruku efektownych ofert, korespondencji, cenników, menu, zaproszeń, stron tytułowych, świadectw, dyplomów w drukarkach laserowych i atramentowych.


opakowanie 50 arkuszy **19<sup>90</sup>**



Herold  
230110



Francja  
230210



Anglia  
230310




Jedwab  
231710




Koronka  
232710



Fiori  
232810




Gracja  
232910



Fanfan  
233010



Tulipany  
232510



Party  
231810



Marmur rosso  
230710



Bukiet  
232410



Drzewo  
230410



Choinka  
231910



Unia  
230510



Leonardo \*

250121

**216**  
g/m<sup>2</sup>

## Wizytówki\*

Gotowe, gładkie wizytówki z mikroperforacją umożliwiają błyskawiczne rozdzielanie wizytówek po zadrukowaniu w drukarce laserowej lub atramentowej - wystarczy przełamać i gotowe. Na arkuszu A4 znajduje się 10 wizytówek.

opakowanie 20 ark. A4 (= 200 szt.) **14<sup>90</sup>**

Prosto i szybko - wystarczy czarno-biała drukarka

\* Do wyczerpania zapasów

Kolory Festy:



### Wieszak stojący Festival / FESTY\*

- nowoczesny wieszak na ubrania
- FESTIVAL - 5 haków z okrągłymi, drewnianymi zakończeniami
- FESTY - 5 haków z okrągłymi, czarnymi zakończeniami
- zintegrowany stojak na parasole
- stabilna podstawa
- wyjmowany pojemnik na ociekającą wodę
- innowacyjne wzornictwo
- wymiary: 38x187 cm
- FESTIVAL - kolor: metal z drewnem
- FESTY - kolory: różowy, fioletowy, niebieski, granatowy

FESTIVAL 259<sup>00</sup>

FESTY 225<sup>00</sup>

Kolor	Kod
Festival	
metal z drewnem	603030
Festy*	
różowy	602027
fioletowy	602024
niebieski	602023
granatowy	602028

### Wieszak stojący TIMBY\* 601010

- wieszak na ubrania
- 8 poziomych wieszaków z okrągłymi, drewnianymi zakończeniami
- zintegrowany stojak na parasole
- stabilna podstawa
- wyjmowany pojemnik na ociekającą wodę
- nowoczesne wzornictwo
- kolor: metal z drewnem
- wymiary: 38x175 cm

379<sup>00</sup>

### Wieszak stojący CHROMY\* 607070

- wieszak na ubrania
- 12 wygiętych wieszaków z czarnymi, plastikowymi zakończeniami
- zintegrowany stojak na parasole
- wyjmowany pojemnik na ociekającą wodę
- stabilna metalowa podstawa
- kolor: srebrny
- wymiary: 38x175 cm

399<sup>00</sup>

### Wieszak stojący STILY\* 606060

- wieszak na ubrania
- 8 wygiętych wieszaków z drewnianymi zakończeniami
- zintegrowany stojak na parasole
- wyjmowany pojemnik na ociekającą wodę
- stabilna metalowa podstawa
- kolory: metalik z drewnem
- wymiary: 39,5x179 cm

379<sup>00</sup>

\* Do wyczerpania zapasów





### Lampka biurkowa POPPINS\*

- nowoczesna lampa na biurko
- ruchome ramię umożliwiające dostosowanie wysokości lampy
- główka pozwalająca na precyzyjne skierowanie światła
- stabilna podstawa
- świetlówka 11 W
- dostępne kolory: szary, lawendowy, zielony, biały, pomarańczowy, czarny, różowy
- wymiary: główka - 37 cm, ramię - 47 cm, podstawa - 23x17 cm

Kolor	Kod
szary	614140
lawendowy	614145
zielony	614146
biały	614141
pomarańczowy	614149
czarny	614142
różowy	614147

**299<sup>00</sup>**



### Stojak reklamowy

**DDEXPO6\*** 626260

- funkcjonalne stojaki na foldery, ulotki, materiały promocyjne itp.
- 6 przegródek dostosowanych do formatu 24x32 cm
- stojak mieści 400 arkuszy 80g/m<sup>2</sup>
- 4 przeciwpoślizgowe podkładki, zapewniają stabilność stojaka
- kolor czarno-srebrny
- wymiary: stojak - 34x93x50 cm, przegródka - 24x32 cm

**599<sup>00</sup>**

\* Do wyczerpania zapasów




### Stojak reklamowy

**DDEXPO8\*** 627270

- funkcjonalne stojaki na foldery, ulotki, materiały promocyjne itp.
- 8 przegródek dostosowanych do formatu 48x32 cm
- stojak mieści 800 arkuszy 80g/m<sup>2</sup>
- 4 przeciwpoślizgowe podkładki, zapewniają stabilność stojaka
- kolor czarno-srebrny
- wymiary: stojak - 58x93x50 cm, przegródka - 2x (24x32 cm)

**669<sup>00</sup>**





## Waga elektroniczna PRECISIO POP\*

- waga elektroniczna do 1 kg
- wygodny blat do ważenia listów
- duży wyświetlacz cyfrowy
- dokładność ważenia do 1g
- dostępne kolory: pomarańczowy, szary, lawendowy
- wymiary: waga - 18x23x11 cm, blat - 18x17,5 cm, wyświetlacz - 5x2 cm

159<sup>00</sup>

Kolor	Kod
pomarańczowy	638389
szary	638380
lawendowy	638385



## Zegar ścienny HORMUR\*

- idealny do pomieszczeń biurowych
- precyzyjny mechanizm kwarcowy
- duży, wyraźny cyferblat
- rodzaj zasilania: bateria 1xAA
- dostępne kolory: jasnoniebieski, metalik, zielony, pomarańczowy, różowy, czarny,
- wymiary: średnica - 30 cm, szerokość - 5,5 cm

59<sup>00</sup>

Kolor	Kod
jasnoniebieski	618185
metalik	618180
zielony	618186
pomarańczowy	618189
różowy	618187
czarny	618182



## Waga elektroniczna PRETEC 2\* 639390

- waga elektroniczna do 2 kg
- wygodny blat do ważenia listów i niewielkich przesyłek
- duży wyświetlacz cyfrowy
- dokładność ważenia do 1g (0-1kg), 2g (1-2kg)
- kolor: metalik-czarny
- wymiary: waga - 19x23x10,5 cm, blat - 19x17 cm, wyświetlacz - 5x2 cm


259<sup>00</sup>



## Zegar ścienny ze wskaźnikami pogody HORMET\* 620200

- precyzyjny mechanizm kwarcowy
- czarny cyferblat
- wskaźnik wilgotności powietrza, wskaźnik temperatury
- rodzaj zasilania: bateria 1xAA
- kolor: aluminium - czarny
- wymiary: średnica - 30 cm, szerokość - 4,5 cm

169<sup>00</sup>



## Waga elektroniczna PREPRO5\* 640400

- waga elektroniczna do 5 kg
- wygodny blat do ważenia listów i niewielkich przesyłek
- duży wyświetlacz LCD
- dokładność ważenia do 1g (0-1kg), 2g (1-2kg)
- kolor: czarny
- wymiary: waga - 22x10,5x24 cm, blat - 22x19 cm, wyświetlacz - 5x2 cm

279<sup>00</sup>

## Nóż do korespondencji OULCUT M\* 636360

- funkcjonalny nóż do otwierania listów i przesyłek
- wygodna, ergonomiczna rączka
- zakrzywione ostrze
- kolor: metalik
- wymiary: 24,2x2,3x2,7 cm

15<sup>00</sup>



\* Do wyczerpania zapasów



## Silent move

cichy mechanizm

### Zegar ścienny 851A 654540

- doskonały do otwartych przestrzeni biurowych
- duży, wyraźny cyferblat
- cichy mechanizm kwarcowy
- płynna wskazówka sekundnika
- rodzaj zasilania: bateria 1xAA
- obramowanie w kolorze srebrnym
- średnica 400 mm

90<sup>00</sup>

NOWOŚĆ



### Zegar ścienny W99158 656560

- precyzyjny mechanizm kwarcowy
- wyraźny cyferblat
- duże cyfry
- rodzaj zasilania: bateria 1xAA
- obramowanie w kolorze białym
- średnica 225 mm

35<sup>00</sup>

NOWOŚĆ



## Silent move

cichy mechanizm

### Zegar ścienny F66151R 655551

- doskonały do pomieszczeń biurowych, szkół, urzędów etc
- cichy mechanizm kwarcowy
- płynna wskazówka sekundnika
- rodzaj zasilania: 1 bateria AA
- obramowanie w kolorze białym
- średnica 305 mm

65<sup>00</sup>

NOWOŚĆ



sterowanie radiowe

### Zegar ścienny F6205C 657570

- doskonały do otwartych przestrzeni biurowych
- ustawiany radiowo (dokładne wskazanie czasu)
- precyzyjny mechanizm kwarcowy
- duży, wyraźny cyferblat
- rodzaj zasilania: bateria 1xAA
- obramowanie w kolorze metalik
- średnica 350 mm

135<sup>00</sup>

NOWOŚĆ



### Zegar ścienny F7045R

- doskonały do nowoczesnych pomieszczeń biurowych
- precyzyjny mechanizm kwarcowy
- szklany, kwadratowy cyferblat
- rodzaj zasilania: bateria 1xAA
- dostępne kolory: czerwony, czarny, biały
- przekątna 315 mm

80<sup>00</sup>

NOWOŚĆ

Kolor	Kod
biały	658581
czarny	658587
czerwony	658584



# ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ BHP



W ofercie tysiące produktów zapewniających bezpieczeństwo i higienę pracy dla różnych branż. Wśród nich **produkty do ochrony rąk, nóg, głowy, słuchu, oczu, twarzy, artykuły przeciwpożarowe, apteczki z wyposażeniem, produkty czyszczące** i wiele więcej. Wszystkie produkty spełniają wymagane normy oraz posiadają odpowiednie certyfikaty i atesty.



**NIE ZNALAZŁEŚ WŁAŚCIWEGO PRODUKTU W KATALOGU?  
O PEŁNĄ OFERTĘ PRODUKTÓW BHP PYTAJ U DOSTAWCY.  
ZNAJDZIEMY DLA CIEBIE TO CZEGO SZUKASZ!**



RES



### Kamizelka ostrzegawcza KOS-5

- kamizelka ostrzegawcza z dwoma poziomymi pasami odblaskowymi
- 100% poliester
- gramatura 120 g/m<sup>2</sup>
- zapinana na rzepy
- doskonale widoczna na drodze
- spełnia wymogi normy EN471

12<sup>00</sup>

Kolor	Rozmiar
pomarańczowy	M, L, XL, XXL, XXXL
seledynowy	M, L, XL, XXL, XXXL

RES



### Hełm ochronny KAS

- hełm ochronny wykonany z tworzywa ABS
- regulacja w obwodzie pasa głównego w zakresie 52-62 cm
- skorupa wyposażona w daszek
- więźba posiada sześcioramienne pasy nośne
- w części przedniej potnik z włókniny
- 2-punktowy pasek podbródkowy o szerokości 20 mm wykonany z taśmy bawełnianej
- spełnia wymagania normy EN397

22<sup>00</sup>

Kolor	Rozmiar
niebieski	52-62
zielony	52-62
czerwony	52-62
biały	52-62
pomarańczowy	52-62
żółty	52-62

RES



### Hełm ochronny UNIVER-KAS

- materiał skorupy: polipropylen
- materiał zawieszania: polietylen
- regulacja w obwodzie pasa głównego w zakresie 55-62 cm
- możliwość dołączenia paska mocującego pod brodą
- przystosowany do użytkowania wraz z opcjonalnymi akcesoriami takimi jak: nauszники, osłony twarzy
- spełnia wymagania normy EN397

20<sup>00</sup>

Kolor	Rozmiar
niebieski	55-62
biały	55-62
pomarańczowy	55-62
żółty	55-62

Tabele rozmiarów  
na [www.argo.pl](http://www.argo.pl)



## Ubranie ochronne UM

- bluza i spodnie ogrodniczki
- 65% poliester, 35% bawełna
- gramatura 262 g/m<sup>2</sup>
- bluza: zapinana na guziki, z przodu dwie kieszenie zapinane na rzepy, mankiety przy rękawach zapinane na guzik, na dole bluzy gumka ściągająca
- spodnie ogrodniczki: guziki regulujące szerokość w pasie, regulowane szelki, kieszenie: dwie boczne, jedna na nogawce, dwie w górnej partii spodni, w tym jedna na suwak
- dostępne kolory: niebieski, zielony

98<sup>00</sup>

Wzrost	Obw. pasa	Obw. klatki pierś.
170	82..86	96
170	90..94	104
170	98...102	112
170	106...110	120
176	82..86	96
176	90..94	104
176	98...102	112
176	106...110	120
176	114...118	128
182	82..86	96
182	90..94	104
182	98...102	112
182	106...110	120
182	114...118	128
188	82..86	96
188	90..94	104
188	98...102	112
188	106...110	120
188	114...118	128

Składając zamówienie wskaż wybrane parametry z tabeli np: 182 x 98...102 x 112

*Możliwość zakupu każdego elementu odzieży oddzielnie*



**NOWOŚĆ**

## Spodnie ogrodniczki MMS

- 65% poliester, 35% bawełna
- gramatura 262 g/m<sup>2</sup>
- ściągacz w pasie i guziki regulujące szerokość w pasie, regulowane szelki
- kieszenie: dwie boczne, jedna podłżna na nogawce, trzy w górnej partii spodni, w tym jedna na suwak

55<sup>00</sup>

Kolor	Rozmiar
czerwono-czarny	46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62
niebiesko-czarny	46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62
zielono-czarny	46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62
szaro-czarny	46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62
biało-niebieski	46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62



**NOWOŚĆ**

## Bluza ochronna MMB

- 65% poliester, 35% bawełna
- gramatura 262 g/m<sup>2</sup>
- zapinana na guziki
- dwie kieszenie zapinane na rzepy
- mankiety przy rękawach zapinane na guzik
- na dole bluzy gumka ściągająca
- otwory wentylacyjne pod pachami

52<sup>00</sup>

Kolor	Rozmiar
czerwono-czarny	M, L, XL, XXL, XXXL
niebiesko-czarny	M, L, XL, XXL, XXXL
zielono-czarny	M, L, XL, XXL, XXXL
szaro-czarny	M, L, XL, XXL, XXXL
biało-niebieski	M, L, XL, XXL, XXXL



**NOWOŚĆ**

## Spodnie ochronne MMSP

- 65% poliester, 35% bawełna
- gramatura 262 g/m<sup>2</sup>
- możliwość regulacji w pasie
- boczne kieszenie
- wykonane z wysokiej jakości materiału

48<sup>00</sup>

Kolor	Rozmiar
czerwono-czarny	46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62
niebiesko-czarny	46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62
zielono-czarny	46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62
szaro-czarny	46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62
biało-niebieski	46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Tabele rozmiarów na [www.argo.pl](http://www.argo.pl)

*W ofercie również komplety - pytaj u dostawcy*



### Spodnie ogrodniczki LH-FMN-B



- 65% poliester, 35% bawełna
- gramatura 270 g/m<sup>2</sup>
- dwie kieszenie z tyłu na rzepy oraz dwie boczne podwójne, jedna kieszeń na nogawce na rzepy z dodatkowymi kieszonkami na akcesoria, jedna boczna podłużna oraz jedna na klatce piersiowej z kieszonkami na telefon oraz przybory, końcówka do przypięcia kluczy
- pętelki umożliwiające doczepienie dodatkowych akcesoriów
- możliwość regulacji w pasie oraz długości za pomocą szelek
- dodatkowe kieszenie na wkładki nakolannikowe z odblaskową lamówką
- dodatkowe wzmocnienie na kieszeniach, kolanach oraz na dole nogawek

130<sup>00</sup>

Kolor	Rozmiar
stalowo-czarno-pomarańczowy	48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62
stalowo-czarno-żółty	48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62



### Bluza ochronna LH-FMN-J



- bluza ochronna
- 65% poliester, 35% bawełna
- gramatura 270 g/m<sup>2</sup>
- zapinana na suwak z dodatkowym zapięciem na rzepy
- trzy kieszenie na klatce piersiowej, w tym jedna na rzep, jedna na suwak i jedna na telefon, dwie wąskie kieszonki na przybory np. długopis oraz dwie dolne
- na ramionach, łokciach i w dolnych partiach kurtki wzmocnienie z czarnego materiału
- przedłużany tył
- system wentylacji pod pachami i na plecach

130<sup>00</sup>

Kolor	Rozmiar
stalowo-czarno-pomarańczowy	M, L, XL, XXL, XXXL
stalowo-czarno-żółty	M, L, XL, XXL, XXXL



### Spodnie ochronne LH-FMN-T



- 65% poliester, 35% bawełna
- gramatura 270 g/m<sup>2</sup>
- dwie kieszenie z tyłu na rzepy oraz dwie boczne podwójne, w tym jedna z kieszonką na telefon
- jedna kieszeń na nogawce na rzepy z dodatkowymi kieszonkami na akcesoria oraz jedna boczna podłużna
- końcówka do przypięcia kluczy
- pętelki umożliwiające doczepienie dodatkowych akcesoriów
- dodatkowe kieszenie na wkładki nakolannikowe z odblaskową lamówką
- dodatkowe wzmocnienie na kieszeniach, kolanach oraz na dole nogawek

110<sup>00</sup>

Kolor	Rozmiar
stalowo-czarno-pomarańczowy	48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62
stalowo-czarno-żółty	48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

*Dostępne również inne kolory - pytaj u dostawcy*

**NOWOŚĆ**

### Koszula flanelowa KF

- koszula flanelowa
- w kratę
- 100% bawełna
- gramatura 120 g/m<sup>2</sup>
- zapinana na guziki

34<sup>00</sup>



Kolor	Rozmiar
zielono-granatowo-biało-czerwony	M, L, XL, XXL, XXXL
granatowo-czerwony	M, L, XL, XXL, XXXL
granatowo-niebieski	M, L, XL, XXL, XXXL
granatowo-niebiesko-żółty	M, L, XL, XXL, XXXL
granatowo-pomarańczowy	M, L, XL, XXL, XXXL
multikolor	M, L, XL, XXL, XXXL
czerwony	M, L, XL, XXL, XXXL
niebieski	M, L, XL, XXL, XXXL



**NOWOŚĆ**



Stedman

*Dostępne różne kolory - pytaj u dostawcy*

### Koszulka Polo ST3000

- polo męskie
- 100% bawełny o splocie pique (kolor szary: 85% bawełny, 15% wiskozy)
- gramatura 170 g/m<sup>2</sup>
- rękawki bez ściągaczy
- dostępne kolory: czarny, zielony, brązowy, granatowy, niebieski, jasnoniebieski, szary, khaki, pomarańczowy, żółty, czerwony, biały
- dostępne rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL

38<sup>00</sup>

**Tabele rozmiarów na [www.argo.pl](http://www.argo.pl)**



NOWOŚĆ



### Nauszniki OSY

- nauszniaki w kolorze żółtym z czarnymi dodatkami
- wygłuszenie: H=29 dB, M=22 dB, L=14 dB, SNR=25 dB
- regulowana długość kabłąka
- spełniają wymagania normy EN352-1
- jednostka sprzedaży: 1 sztuka

14<sup>00</sup>



### Nauszniki UNIVER-OSY

- nauszniaki w kolorze żółtym do stosowania z hełmem ochronnym
- wygłuszenie: H=28 dB, M=20 dB, L=12 dB, SNR=23 dB
- spełniają wymagania normy EN352-3
- jednostka sprzedaży: 1 sztuka

38<sup>00</sup>

### Gogle ochronne GOG-FRAMEB

- przeciwdpryskowe okulary ochronne
- klasa optyczna 1
- regulacja długości ramion
- ramka w kolorze czarnym
- na końcu ramion małe otwory, do których można doczepić np. sznurek, dzięki czemu można zawiesić okulary na szyi
- przeznaczone do ochrony oczu przed odpryskami ciał stałych występujących podczas ręcznej i maszynowej obróbki metali, drewna, tworzyw sztucznych, materiałów ceramicznych, pozyskiwania kopalini itp.
- zapewniają ochronę przed małymi odpryskami ciał stałych o energii uderzenia do 45 m/s (F)
- spełniają wymagania normy EN166
- jednostka sprzedaży: 12 sztuk

1 sztuka 18<sup>00</sup>



Rodzaj	Rozmiar
transparentne	57-61
przyciemniane	57-61
zabarwienie żółte	57-61



dostępne rozmiary:  
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

### Buty zawodowe BCR

- buty typu trzewik, sięgające za kostkę
- skóra bydlęca
- podszwa wykonana z podwójnego poliuretanu, olejoodporna, benzynoodporna, antyelektrostatyczna z dodatkowym urzeźbieniem
- absorpcja uderzeń pod piętą
- kompozytowy podnosek
- wytrzymały na uderzenia oraz zgniecenia
- bez metalowych wykończeń METAL FREE
- typ S1 SRC

145<sup>00</sup>



dostępne rozmiary:  
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

### Buty ochronne BCA

- buty typu sandał, sięgające przed kostkę z otworami
- do użytku w magazynach
- skóra bydlęca licowa
- podszwa z poliuretanu, olejoodporna, benzynoodporna, antyelektrostatyczna z dodatkowym urzeźbieniem
- absorpcja uderzeń pod piętą
- kompozytowy podnosek wytrzymały na uderzenia oraz zgniecenia
- wielowarstwowa wkładka z włókien zabezpieczająca stopę przed przekłuciem
- typ S1P SRC

150<sup>00</sup>



dostępne rozmiary:  
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

### Buty zawodowe BRBO

- buty typu półbut, sięgające przed kostkę
- skóra bydlęca
- podszwa wykonana z podwójnego poliuretanu, antypoślizgowa
- absorpcja uderzeń pod piętą
- typ OB SRA

70<sup>00</sup>



dostępne rozmiary:  
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

### Buty ochronne BRREIS

- buty typu trzewik, sięgające kostki
- skóra bydlęca
- podszwa wykonana z podwójnego poliuretanu, olejoodporna
- absorpcja uderzeń pod piętą
- stalowy podnosek wytrzymały na uderzenia oraz zgniecenia
- całoroczne, nieocieplane, do użytku w temperaturach dodatnich
- typ SB

78<sup>00</sup>



dostępne rozmiary:  
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52

NOWOŚĆ



dostępne rozmiary:  
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

### Buty ochronne BRSEMIREIS

- buty typu półbut, sięgające przed kostkę
- do użytku w magazynach
- skóra bydlęca
- podszwa wykonana z podwójnego poliuretanu, olejoodporna
- absorpcja uderzeń pod piętą
- stalowy podnosek wytrzymały na uderzenia oraz zgniecenia
- typ SB

72<sup>00</sup>

### Buty ochronne BRGREENLAND

- buty typu półbut, sięgające kostki
- skóra bydlęca
- ocieplane kożuszkami
- podszwa wykonana z podwójnego poliuretanu, olejoodporna, o podwyższonej odporności na minusowe temperatury
- absorpcja uderzeń pod piętą
- stalowy podnosek wytrzymały na uderzenia oraz zgniecenia
- typ SB SRA

92<sup>00</sup>

Tabele rozmiarów na [www.argo.pl](http://www.argo.pl)

Wszystkie buty spełniają wymagania norm EN20345 i EN20344.  
W ofercie różne modele – pytaj u dostawcy.

## Rękawice uniwersalne biuro / dom / magazyn

### Rękawice ochronne RFLOWER

- rękawice ochronne wykonane z nylonu
- różnokolorowe wzory
- rozciągliwe i wytrzymałe
- elastyczne, świetnie dopasowują się do dłoni
- możliwość prania
- doskonałe w gospodarstwach domowych
- wykorzystywane do ogólnych prac mechanicznych
- dostępne rozmiary: S, M
- jednostka sprzedaży: 24 pary

1 para **2<sup>30</sup>**



### Rękawice ochronne GOSFLOW N

- rękawice ochronne gumowe z lateksu
- wewnętrzna powierzchnia rękawic pokryta jest flokiem (pyłem bawełnianym)
- chropowata struktura części chwytnej dla lepszej przyczepności
- wykorzystywane w przemyśle spożywczym
- **dopuszczone do kontaktu z żywnością** na podstawie testów zgodności z normami EN1186-7 oraz EN1186-14
- wysoka odporność chemiczna zgodna z normą EN374-2
- zgodne z normą EN388 (poziomy odporności: 1 0 0 0)
- dostępne rozmiary: S, M, L, XL
- jednostka sprzedaży: 12 par

1 para **3<sup>85</sup>**



### Rękawice ochronne RVIN

- rękawice ochronne wykonane z winylu
- od wewnątrz lekko pudrowane naturalną skrobią kukurydzianą, co ułatwia wkładanie i zdejmowanie rękawic
- **pasują na prawą i lewą rękę**
- doskonałe w gospodarstwach domowych
- wykorzystywane do ogólnych prac mechanicznych
- opakowanie 100 szt
- **dopuszczone do kontaktu z żywnością**
- zgodne z normą EN455
- jednostka sprzedaży: 1 opakowanie

Cena opakowania **19<sup>25</sup>**



Kolor	Rozmiar
transparentny	S, M, L, XL
niebieski	S, M, L, XL

### Rękawice powlekane RTELA

- rękawice ochronne wykonane z poliestru
- zakończone ściągaczem
- powlekane latexem o chropowatej strukturze
- odporne na ścieranie i rozdarcie
- elastyczne, dopasowują się do dłoni
- nie kurczą się w kontakcie z wodą
- zgodne z normami EN388 (przykładowe poziomy odporności: 2 1 2 1) i EN420
- jednostka sprzedaży: 12 par

1 para **3<sup>15</sup>**



Kolor	Rozmiar
czerwono-czarny	7, 8, 9, 10, 11
limonkowo-czarny	7, 8, 9, 10, 11
niebiesko-szary	7, 8, 9, 10, 11
biało-niebieski	7, 8, 9, 10, 11

### Rękawice nakrapiane RMICROLUX

- rękawice ochronne wykonane z bawełny z jednostronnym mikronakropieniem
- nakropienie zapewnia przyczepność przedmiotu trzymanego
- idealnie nadają się do prac wymagających dobrej chwytności, przy zachowaniu czucia w palcach
- elastyczne, świetnie dopasowują się do dłoni
- wykończone kolorowymi obwódkami rozmiar 7: czarną, 8: żółtą, 9: niebieską, 10: białą
- dostępne kolory: czarny, biały
- jednostka sprzedaży: 12 par

1 para **3<sup>80</sup>**



Kolor	Rozmiar
czarny	7, 8, 9, 10
biały	7, 8, 9, 10

## Rękawice powlekane poliuretanem magazyn / ogólne prace mechaniczne

### Rękawice powlekane RNYPO

- rękawice ochronne wykonane z nylonu
- na części chwytnej powlekane poliuretanem
- zakończone ściągaczem
- zwiększona odporność na ścieranie i rozdarcie
- świetnie dopasowują się do dłoni
- wykorzystywane do ogólnych prac mechanicznych
- zgodne z normami EN388 (przykładowe poziomy odporności: 4 1 3 1) i EN420
- jednostka sprzedaży: 12 par

1 para **4<sup>10</sup>**

Kolor	Rozmiar
biały	7, 8, 9, 10
niebiesko-szary	7, 8, 9, 10
stalowo-szary	6, 7, 8, 9, 10



### Rękawice powlekane RTEPO

- rękawice ochronne wykonane z poliestru
- powlekane poliuretanem
- zakończone ściągaczem
- odporne na ścieranie i rozdarcie
- elastyczne, świetnie dopasowują się do dłoni
- idealne do prac, gdzie wymagana jest precyzja
- zgodne z normą EN388 (przykładowe poziomy odporności: 4 1 3 1) i EN420
- jednostka sprzedaży: 12 par

1 para **2<sup>55</sup>**

Kolor	Rozmiar
czarny	7, 8, 9, 10
czarno-szary	7, 8, 9, 10
stalowo-szary	7, 8, 9, 10
biały	7, 8, 9, 10



Tabele rozmiarów  
na [www.argo.pl](http://www.argo.pl)

**Rękawice skórzane**  
przemysł / budownictwo



**Rękawice skórzane RBCMGREEN**

- rękawice ochronne ze skóry bydlęcej dwoinowej
- część chwytana wykonana z jednego kawałka skóry
- mankiet usztywniony w kolorze zielonym
- wysokiej jakości podszywka wewnętrzna
- trwałe i odporne na przetarcia
- popularnie stosowane do ogólnych prac mechanicznych
- wykorzystywane w budownictwie, przemyśle ciężkim
- rozmiar 10,5
- jednostka sprzedaży: 12 par

1 para **8<sup>30</sup>**

**Rękawice ocieplane**  
magazyny / chłodnie / budownictwo / przemysł / transport



**Rękawice ocieplane IGLOTEX**

- rękawice ochronne ocieplane
- wykonane z przędzy akrylowej
- powlekane lateksem o porowatej strukturze
- wysoka odporność na rozdarcia
- idealne do prac w niskiej temperaturze zewnętrznej
- stosowane w magazynach i chłodniach
- wykorzystywane w budownictwie oraz przemyśle transportowym
- ze względu na fluorescencyjną tkaninę idealne dla drogowców
- zgodne z normami: EN388 (poziomy odporności: 1 3 3 1), EN511 (poziomy odporności: X 2 X), EN420
- rozmiar 10
- jednostka sprzedaży: 6 par

1 para **13<sup>65</sup>**



**Rękawice ocieplane RWD**

- rękawice ochronne ocieplane, typu "dragon"
- wykonane z wysokiej jakości pętelkowej przędzy akrylowej
- powlekane bardzo wytrzymałą gumą o porowatej strukturze
- trudno ścieralne i odporne na zużycie, rozdarcie i powstawanie pęknięć
- wysoka odporność na rozdarcia
- idealne do prac w niskiej temperaturze zewnętrznej
- stosowane w magazynach i chłodniach
- wykorzystywane w budownictwie oraz przemyśle transportowym
- ze względu na fluorescencyjną tkaninę idealne dla drogowców
- zgodne z normami: EN388 (poziomy odporności: 1 3 3 1), EN511 (poziomy odporności: X 2 X), EN420
- dostępne rozmiary: M, L, XL, XXL
- jednostka sprzedaży: 6 par

1 para **16<sup>60</sup>**

**Rękawice powlekane nitrylem**

ogólne prace mechaniczne / kontakt z cieciami, smarami, olejami, środkami chemicznymi



**Rękawice powlekane FLOATEX**

- rękawice ochronne powlekane zakończone ściągaczem
- wykonane z bawełny łączonej z poliestrem
- na części chwytnej powłoczenie w kształcie linii papilarnych oraz drobnych kropek wykonane z mieszanki PCV z nitrylem
- ergonomiczne – idealne dopasowanie do dłoni
- charakteryzują się zwiększoną odpornością na przetarcie przy czym zapewniają sprawność elastyczną
- dostępne rozmiary: 7, 8, 9, 10
- jednostka sprzedaży: 12 par

1 para **3<sup>55</sup>**



**Rękawice nitrylowe RTENI**

- rękawice ochronne wykonane z poliestru
- powlekane nitrylem, który zwiększa odporność na smary i oleje
- zakończone ściągaczem
- zwiększona odporność na ścieranie
- świetnie dopasowują się do dłoni
- wykorzystywane do ogólnych prac mechanicznych
- zgodne z normami EN388 (przykładowe poziomy odporności: 4 1 2 1) i EN420
- jednostka sprzedaży: 12 par

1 para **2<sup>65</sup>**

Kolor	Rozmiar
czarno-szary	7, 8, 9, 10
biało-szary	7, 8, 9, 10



**Rękawice RNIT-VEX**

- rękawice ochronne wykonane z kauczuku nitrylowego
- na części chwytnej chropowata struktura, dzięki czemu rękawice zyskują lepszą przyczepność
- mankiet do połowy przedramienia
- wysoka wytrzymałość mechaniczna i niezawodna ochrona przed wszystkimi powszechnie używanymi rozpuszczalnikami
- nitril zwiększa odporność na smary, oleje, tłuszcze i węglowodory
- zgodne z normami EN388 (poziomy odporności: 4 0 0 1), EN374-2 i EN374-3 (KLA)
- dostępne rozmiary: 7, 8, 9, 10
- jednostka sprzedaży: 12 par

1 para **6<sup>25</sup>**

Tabele rozmiarów na [www.argo.pl](http://www.argo.pl)

*Dostępne różne rodzaje rękawic - pytaj u dostawcy*



ART OF CREATION  
**GALERIA  
PAPIERU**

my tworzymy papier - Ty wrażenie

wydrukuj lub wytnij  
piękne  
zaproszenia  
dyplomy  
menu...



[www.galeriapapieru.pl](http://www.galeriapapieru.pl)



**GDAŃSK 80-393**  
ul. Krynicka 1,  
tel.: 58 55 43 555  
fax: 58 55 43 500  
e-mail: handlowy@argo.pl

**Oddział WARSZAWA 02-784**  
ul. Janowskiego 9,  
tel.: 22 648 03 48 lub 49  
fax: 22 648 03 50

**INTERNET**  
[www.argo.pl](http://www.argo.pl)

Sprzedaż wyłącznie poprzez  
**sieć Partnerów Handlowych ARGO S.A.**  
na terenie całego kraju.  
Adres najbliższego Partnera:  
tel.: 58 76 96 555

ARGO S.A. posiada certyfikat  
Systemu Zarządzania Jakością  
zgodny z normą PN-ISO 9001:2009